



Tarifa 2024



| REF                                                                                 | ALTAVOCES SERIE ARTIST T    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|    | <b>T3</b><br><b>Lavoce</b>  | <b>ARTIST T-3 ALTAVOZ 3" 40W 16 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoz rango completo que ofrece un alto SPL. Incluye soportes<br>Equipada con altavoces 1X3"+2 Tweeter. Fabricado en madera y plastico.<br>Dimensiones: 121x133x138mm. Peso neto 1.0Kg                                                                                                                                                               | 125,00           | 72,32      |
|     | <b>T4</b><br><b>Lavoce</b>  | <b>ARTIST T-4 ALTAVOZ 4" 60W 16 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoz rango completo que ofrece un alto SPL. Incluye soportes<br>Equipada con altavoces 1X4"+2 Tweeter. Fabricado en madera y plastico.<br>Dimensiones 154x174x158mm. Peso neto 2,0Kg                                                                                                                                                                | 235,00           | 135,95     |
|     | <b>BU-4</b>                 | <b>BUTTERFLY 4 ALTAVOZ PASIVO 4"+ 2 TWEETER AUDIOCENTER</b><br>Altavoz de 4" y 2 tweeters de cúpula blanda. Baja potencia Z 60W, Alta potencia Z 70V:2,5W/5W/10W/20W/100V: 5W/10W/20W/x Respuesta frecuencia (-10 dB) 100Hz-22kHz Cobertura horizontal 100° vertical 20°                                                                                                                                      | 225,00           | 120,87     |
|     | <b>202</b>                  |   <b>MARCO VOLADO BUTTERFLY</b><br><b>SOPORTE PARA PIE BUTTERFLY</b><br><b>SOPORTE VOLADO PARED</b>                                                                                                                                         | 38,00            | 21,99      |
|    | <b>201</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,00            | 28,35      |
|    | <b>203</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53,00            | 30,66      |
|     | <b>T6</b><br><b>Lavoce</b>  | <b>ARTIST T-6 ALTAVOZ 6" 160W 8 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoz rango completo que ofrece un alto SPL. Incluye soportes<br>Equipada con altavoces 1X6"+4 Tweeter. Fabricado en madera y plastico.<br>Dimensiones 344x277x218mm. Peso neto 6,5Kg                                                                                                                                                                | 359,00           | 207,68     |
|    | <b>T8</b><br><b>Lavoce</b>  | <b>ARTIST T-8 ALTAVOZ 8" 260W 8 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoz rango completo que ofrece un alto SPL. Incluye soportes<br>Equipada con altavoces 1 X8"+4 Tweeter.Fabricado en madera y plastico.<br>Dimensiones 418x277x261mm. Peso neto 8Kg ( Ultimas Unidades )                                                                                                                                             | 335,00           | 193,80     |
|  | <b>T43</b><br><b>Lavoce</b> | <b>ARTIST T-43 ALTAVOZ 4 X 3" 160W 8 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoces: Rango completo 4X3". Respuesta de frecuencia 90Hz-20KHz<br>Potencia (AES) 160W Potencia de voltaje ( 70V 20W / 10W / 5W/100V 40W<br>20W / 10W. SPL / 1M 127dB. Ángulo horizontal: 120 ° vertical 90 °<br>Impedancia nominal 8Ω Fabricado: Madera + Plástico color negro<br>Dimensiones 121 x 549 x 146mm. Peso neto 3,69 Kg            | 205,00           | 118,59     |
|  | <b>T65</b><br><b>Lavoce</b> | <b>ARTIST T-65 ALTAVOZ 6 X 5" 480W 4 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoces: Rango completo 6 X 5". 8 Tweeter de cupula<br>Potencia (AES) 480W Potencia de voltaje ( 70V 20W / 10W / 5W/100V 40W<br>20W / 10W. SPL / 1M 127dB. Ángulo horizontal: 110 ° vertical 65 °<br>Impedancia nominal 4Ω Fabricado: Madera + Plástico color negro<br>Dimensiones 184 x 1077 x 255mm. Peso neto 15,00 Kg                       | 520,00           | 300,82     |
|  | <b>T83</b><br><b>Lavoce</b> | <b>ARTIST T-83 ALTAVOZ 8 X 3" 320W 8 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoces: Rango completo 8 X 3". Respuesta de frecuencia 76Hz-20KHz<br>Potencia (AES) 320W Potencia de voltaje ( 70V 20W / 10W / 5W/100V 40W<br>20W / 10W. SPL / 1M 130dB. Ángulo horizontal: 120 ° vertical 90 °<br>Impedancia nominal 4Ω Fabricado: Madera + Plástico color negro<br>Dimensiones (W x H x D) 121 x 918 x 191mm. Peso neto 7 Kg | 471,00           | 272,48     |

| REF                                                                                | SUBWOOFERS SERIE ARTIST T    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>TW8</b><br><b>Lavoce</b>  | <b>ARTIST TW-8 SUBGRAVE 8" 250W 8 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoces: 1X8". Respuesta frecuencia: 37Hz-300Hz Potencia (AES) 250W<br>SPL / 1M máximo calculado 128dB. Impedancia nominal 8Ω<br>Fabricado: Madera + Plástico color negro, Soportes incluidos<br>Dimensiones (W x H x D) 610 x 300 x 224mm Peso neto 8 Kg     | 298,00           | 172,40     |
|  | <b>TW28</b><br><b>Lavoce</b> | <b>ARTIST TW-28 SUBGRAVE 2x8" 500W 4 Ohm AUDIOCENTER</b><br>Altavoces: 2X8". Respuesta frecuencia: 37Hz-300Hz Potencia (AES) 500W<br>SPL / 1M máximo calculado 131dB. Impedancia nominal 4Ω<br>Fabricado: Madera + Plástico color negro, Soportes incluidos<br>Dimensiones (W x H x D) 760 x 408 x 254mm Peso neto 12 Kg | 462,00           | 267,27     |

| REF                                                                              | MATRICES AUDIO Y PROCESADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>T88</b><br><b>ARTIST T-88 MATRIZ AUDIO 8 X 8 AUDIOCENTER</b><br>8 Entradas x 8 salidas. Convertidor AD / DA: 24 bits. Procesador: chip aritmético de 32 bits. Funciones integradas como AFC, mezcla automática, mezcla de matriz, ecualizador, crossover y limitador DSP<br>Dimensiones (AnxAlxPr): 19" / 1U (488 x 44 x 248 mm) Peso: 3,65 kg | 1139,41          | 659,16     |
|                                                                                  | <b>T88D</b><br><b>ARTIST T-88 DANTE MATRIZ AUDIO 8 X 8 AUDIOCENTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1326,54          | 767,42     |
|  | <b>004CU</b><br><b>PROCESADOR BRAINCORE CU AUDIOCENTER</b><br>Procesador de señal para sistemas de sonido. Entradas de audio: entrada balanceada de 2 vías (XLR). Salidas de audio: salida balanceada de 3 vías (XLR), puerto USB en la parte frontal. 10 preajustes estándar ya están preinstalados. Dimensiones 235 x 150 x 44 mm. Peso: 1.5kg  | 375,00           | 185,95     |

| REF                                                                                | ETAPAS DIGITALES 70V- 100V - 80HM - 40HM                                                                                                                                                               | PVP Iva Incluido | NETO+Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|    | <b>T2.4V</b><br><b>ARTIST T2.4V ETAPA POTENCIA CLASE-D 4</b><br>Potencia: 8 Ω Mono 2x130 W, 4Ω Mono 2 x 260W. Puente 8Ω 1x520W. 70V 1x520W. 100V 1x520W Dimensiones: 218x44x314 mm. Peso neto 2,5Kg    | 289,00           | 155,24   |
|    | <b>T4.4V</b><br><b>ARTIST T4.4V ETAPA POTENCIA CLASE-D 4</b><br>Potencia: 8 Ω Mono 4x130 W, 4Ω Mono 4 x 260W. Puente 8Ω 2x520W. 70V 2 x520W. 100V 2 x 520W Dimensiones: 218x44x314 mm. Peso neto 3,2Kg | 452,00           | 242,81   |
|    | <b>T4.8v</b><br><b>ARTIST T4.8V ETAPA POTENCIA CLASE-D 4x800W</b><br>Potencia: 8 Ω Mono 4x400 W, 4Ω Mono 4 x 800W. 70V 2 x 800 W. 100V 2 x 1000 W Dimensiones: 483 x 88 x 450 mm. Peso neto 8,5Kg      | 709,00           | 386,73   |
|  | <b>T8.8v</b><br><b>ARTIST T8.8V ETAPA POTENCIA CLASE-D 8x400W</b><br>Potencia: 8 Ω Mono 8x400 W, 4Ω Mono 8 x 800W. 70V 4 x 800 W. 100V 4 x 1000 W Dimensiones: 483 x 88 x 450 mm. Peso neto 11,5Kg     | 1252,00          | 682,91   |

| REF                                                                                | ETAPAS DIGITALES MULTICANALES                                                                                                                                                                             | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <b>T4800</b><br><b>ARTIST T4800 ETAPA POTENCIA 4 C. CLASE D AUDIOCENTER</b><br>4x 400W a 8 Ohm Mono, 4x 800W a 4 Ohm Mono. 2x 1600W Bridge 8 Ohm<br>Dimensiones: 19" / 2U (488 x 88 x 414 mm) Peso: 8.5Kg | 683,00           | 378,19     |
|  | <b>T8800</b><br><b>ARTIST T8800 ETAPA POTENCIA 8 C. CLASE D AUDIOCENTER</b><br>8x 400W a 8 Ohm Mono, 8x 800W a 4 Ohm Mono. 4x 1600W Bridge 8 Ohm<br>Dimensiones: 19" / 2U (488 x 88 x 414 mm) Peso: 8.5Kg | 1095,00          | 606,32     |

| REF                                                                                                                        | ALTAVOCES PASIVOS SERIE PF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
|  | <br><b>PF-6MK2</b><br><br><b>PF-6MK2 ALTAVOZ PASIVO 6"+1" 120W / 240W AUDIOCENTER</b><br>Altavoz de graves 1 x 6" BEYMA. Motor de compresión 1" exit, 1.7"<br>Potencia RMS: 120 W. Programa: 240W. Pico: 480W. Impedancia 8 ohms<br>Frecuencia (-6 dB) 63Hz~20KHz. Sensibilidad: 91dB/1W/1m SPL 118DB<br>Dimensiones (Al x An x P): 200x379x215mm. Peso: 7,3 kg          | 565,00           | 312,85     |
|  | <br><b>PF-8MK2</b><br><br><b>PF-8MK2 ALTAVOZ PASIVO 8"+1" 200W / 400W AUDIOCENTER</b><br>Altavoz de graves 1 x 8" BEYMA. Motor de compresión 1" exit, 1.7"<br>Potencia RMS: 200 W. Programa: 400W. Pico: 800W. Impedancia 8 ohms<br>Frecuencia (-6 dB) 60Hz~20KHz. Sensibilidad: 94dB/1W/1m SPL 123DB<br>Dimensiones (Al x An x P): 256x424x274mm. Peso: 11,50 kg        | 595,00           | 329,47     |
|  | <br><b>PF-10MK2</b><br><br><b>PF-10MK2 ALTAVOZ PASIVO 10"+1" 250W / 500W AUDIOCENTER</b><br>Altavoz de graves 1 x 10" BEYMA. Motor de compresión 1" exit, 1.7"<br>Potencia RMS: 250 W. Programa: 500W. Pico: 1000W. Impedancia 8 ohms<br>Frecuencia (-6 dB) 56 Hz~20 kHz. Sensibilidad: 96dB/1W/1m SPL 126DB<br>Dimensiones (Al x An x P): 300x568x309mm. Peso: 17,10 kg | 728,00           | 403,10     |

|                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|  | <b>PF-12MK2</b><br><b>beyma //</b> | <b>PF-12MK2 ALTAVOZ PASIVO 12"+1" 500W AUDIOCENTER</b><br>Altavoz de graves 1 x 12" BEYMA. Motor de compresión 1" exit, 1.7"<br>Potencia RMS: 400 W. Programa: 800W. Pico:1600W.Impedancia 8 ohms<br>Frecuencia (-6 dB)55Hz~19KHz. Sensibilidad: 97dB/1W/1m SPL 129DB<br>Dimensiones (Al x An x P): 586×342×348mm. Peso: 21,00 kg | 845,00  | <b>467,90</b> |
|   | <b>PF115</b>                       | <b>PF-115 SUBWOOFER PASIVO 1x15" 700W/1400W AUDIOCENTER</b><br>Potencia RMS: 700W. Programa:1400W Pico: 2800 W<br>Frecuencia (-6 dB) 35Hz~300Hz Impedancia: 8 ohms. SPL 131dB<br>Contrachapado de Abedul color Negro<br>Dimensiones (Al x An x P) 458×506×606mm Peso 38,7 kg                                                      | 895,00  | <b>495,58</b> |
|   | <b>PF118</b>                       | <b>PF-118 SUBWOOFER PASIVO 1x18" 800W/1600W AUDIOCENTER</b><br>Potencia RMS: 800W. Programa:1600W Pico: 3200 W<br>Frecuencia (-6 dB) 32Hz~300Hz Impedancia: 8 ohms. SPL 134.5dB<br>Contrachapado de Abedul color Negro<br>Dimensiones (Al x An x P) 510×625×660mm Peso 50,06 kg                                                   | 1195,00 | <b>641,94</b> |

| REF | ALTAVOCES PASIVOS SERIE GTA y BUTTERFLY PRO | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|---------------------------------------------|------------------|------------|
|-----|---------------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|     | <b>BU-4PRO</b>                   | <b>BUTTERFLY PRO ALTAVOZ PASIVO 4"+ 2 TWEETER</b><br>Respuesta en frecuencia(-6 dB) 100 Hz-22 kHz. Potencia nominal (AES) 60W<br>SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) 111 dB/117 dB Altavoz 4" ,<br>Driver 2x1 Cobertura horizontal 100° vertical 20° Impedancia 16Ω<br>Conectores 2x NL4MP Dimensiones 215×122×165mm Peso neto 2,3 kg | 198,00 | <b>106,37</b> |
|   | <b>GT508P</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-508P ALTAVOZ PASIVO 8" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 60Hz-20kHz. Potencia nominal (AES) 150W<br>SPL /1M (continuo/pico) 119dB/125dB. Altavoz graves 8", bobina móvil 2"<br>Motor 1.75" y salida 1.0" Impedancia 8Ω(+1, -1) Dimensiones:<br>(Ancho×Alto×Profundidad) 245×447×320mm Peso neto 11,0 kg               | 462,00 | <b>267,27</b> |
|  | <b>GT510P</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-510P ALTAVOZ PASIVO 10" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 50Hz-20kHz. Potencia nominal (AES) 250W<br>SPL /1M (continuo/pico) 124dB/130dB.Altavoz graves 10",bobina móvil 2"<br>Motor 1.75" y salida 1.0" Impedancia 8Ω(+1, -1) Dimensiones:<br>(Ancho×Alto×Profundidad) 288×526×325mm Peso neto 13,0 kg               | 542,00 | <b>313,55</b> |
|  | <b>GT512P</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-512P ALTAVOZ PASIVO 12" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 45Hz-20kHz. Potencia nominal (AES) 400W<br>SPL /1M (continuo/pico) 128dB/134dB.Altavoz graves 12", bobina móvil 3"<br>Motor 1.75" y salida 1.0" Impedancia 8Ω(+1, -1) Dimensiones:<br>(Ancho×Alto×Profundidad) 355×599×349mm Peso neto 19,0 kg              | 695,00 | <b>402,07</b> |
|  | <b>GT515P</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-515P ALTAVOZ PASIVO 15" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 42Hz-20kHz. Potencia nominal (AES) 400W<br>SPL /1M (continuo/pico) 130dB/36dB. Altavoz graves 15", bobina móvil 3"<br>Motor 1.75" y salida 1.0" Impedancia 8Ω(+1, -1) Dimensiones:<br>(Ancho×Alto×Profundidad) 421×696×416mm Peso neto 24,0 kg              | 778,00 | <b>450,09</b> |

| REF | ETAPAS DE POTENCIA MULTICANAL SERIE H | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------|
|-----|---------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
|  | <b>PD-600</b>  | <b>PD-600 ETAPA POTENCIA 4 X 900W 40hm CLASE H</b><br>Potencia de salida (1 kHz, THD+N =1%). 4x 600W @8Ω estéreo<br>4x 900W @4Ω estéreo, 4x 400W @2Ω estéreo, Puente de 2x 1800W @8Ω<br>Puente de 2x 800W @4Ω Dimensiones 483×88×457mm Peso neto 25,0 kg       | 850,00 | <b>456,61</b> |
|  | <b>PD-800</b>  | <b>PD-800 ETAPA POTENCIA 4 X 1200W 40hm CLASE H</b><br>Potencia de salida (1 kHz, THD+N =1%). 4x 800W @8Ω estéreo<br>4x 1200W @4Ω estéreo, 4x 700W @2Ω estéreo, Puente de 2x 2400W @8Ω<br>Puente de 2x 1400W @4Ω Dimensiones 483×88×457mm Peso neto 26,0 kg    | 899,00 | <b>482,94</b> |
|  | <b>PD-1000</b> | <b>PD-1000 ETAPA POTENCIA 4 X 1500W 40hm CLASE H</b><br>Potencia de salida (1 kHz, THD+N =1%). 4x 1000W @8Ω estéreo<br>4x 1500W @4Ω estéreo, 4x 1000W @2Ω estéreo, Puente de 2x 3000W @8Ω<br>Puente de 2x 2000W @4Ω Dimensiones 483×88×457mm Peso neto 27,0 kg | 945,00 | <b>507,64</b> |

| REF | ALTAVOCES ACTIVOS MA SERIES AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|-----------------------------------------|------------------|------------|
|-----|-----------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | <b>MA12 (Unidad)</b><br><b>MA-12 ALTAVOZ ACTIVO DSP 12" AUDIOCENTER</b><br>Bluetooth® TWS, tecnología BrainCore, Respuesta frecuencia -6dB 50Hz 20 KHz. SPL 1M 131dB. Altavoz 12", bobina 2,5" Motor 1", bobina 1,4" amplificador Clase D. Potencia (pico) 1600W DSP Procesador Dimensiones: 345 x 610 x 352mm Peso neto 14,0 kg | 440,00 | 243,64 |
|  | <b>MA15 (Unidad)</b><br><b>MA-15 ALTAVOZ ACTIVO DSP 15" AUDIOCENTER</b><br>Bluetooth® TWS, tecnología BrainCore, Respuesta frecuencia -6dB 50Hz 20 KHz. SPL 1M 133dB. Altavoz 15", bobina 2,5" Motor 1", bobina 1,4" amplificador Clase D. Potencia (pico) 1600W DSP Procesador Dimensiones: 417x702x426mm Peso neto 17,5 kg     | 595,00 | 329,47 |

| REF | ALTAVOCES ACTIVOS SA3 SERIES AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|------------------------------------------|------------------|------------|
|-----|------------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|   | <b>SA310 (Unidad)</b><br><b>ALTAVOZ 10" ACTIVO SA3-10 DSP/ BLUETOOTH AUDIOCENTER</b><br>Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6dB): 57Hz-20KHz SPL máximo calculado/1M.132dB. Equipado: Altavoz 12" y motor de 1,75" Amplificador Clase Potencia (pico) 2000W. Frecuencia (1W 8Ω 2ch) 20Hz-20KHz (± 0.5dB). Dimensiones 296 x 530 x 312mm Peso: 14,50Kg | 475,00 | 275,00 |
|   | <b>SA312 (Unidad)</b><br><b>ALTAVOZ 12" ACTIVO SA3-12 DSP/ BLUETOOTH AUDIOCENTER</b><br>Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6dB) 57Hz-20KHz SPL máximo calculado/1M.130dB. Equipado: Altavoz 10" y motor de 1,75" Amplificador Clase Potencia (pico) 2000W. Frecuencia (1W 8Ω 2ch) 20Hz-20KHz (± 0.5dB). Dimensiones 356 x 608 x 372mm Peso: 20,0Kg   | 599,00 | 321,70 |
|  | <b>SA315 (Unidad)</b><br><b>ALTAVOZ 15" ACTIVO SA3-15 DSP/ BLUETOOTH AUDIOCENTER</b><br>Respuesta de frecuencia (cámara anecoica de -6dB) 44Hz-20KHz SPL máximo calculado/1M.134dB. Equipado: Altavoz 15" y motor de 1,75" Amplificador Clase Potencia (pico) 2000W. Frecuencia (1W 8Ω 2ch) 20Hz-20KHz (± 0.5dB). Dimensiones 439 x 760 x 454mm Peso: 27,0Kg   | 699,00 | 375,50 |

| REF | ALTAVOCES ACTIVOS SERIE GTA AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|-----------------------------------------|------------------|------------|
|-----|-----------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | <b>GT508A</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-508A ALTAVOZ DSP ACTIVO 8" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 60Hz-20kHz SPL máximo 119dB/125dB<br>Altavoz 8",bobina 2,0",Motor 1,75" y salida 1,0".Cobertura Horizontal 90°/60°. Cobertura vertical 60°/90° Amplificador Clase D 2200W<br>Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) 245×447×320mm Peso 13,Kg   | 648,00 | 348,10 |
|  | <b>GT510A</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-510A ALTAVOZ DSP ACTIVO 10" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 50Hz-20kHz SPL máximo 124dB/130dB<br>Altavoz 10",bobina 2,5",Motor 1,75" y salida 1,0".Cobertura Horizontal 90°/60°. Cobertura vertical 60°/90° Amplificador Clase D 2200W<br>Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) 288×526×325mm Peso 15,Kg | 765,00 | 410,95 |
|  | <b>GT512A</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-512A ALTAVOZ DSP ACTIVO 12" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 45Hz-20kHz SPL máximo 119dB/124dB<br>Altavoz 8",bobina 2,0",Motor 1,75" y salida 1,0".Cobertura Horizontal 90°/60°. Cobertura vertical 60°/90° Amplificador Clase D 2200W<br>Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) 245×447×320mm Peso 13,Kg  | 859,00 | 461,45 |
|  | <b>GT515A</b><br><b>beyma //</b> | <b>GT-515A ALTAVOZ DSP ACTIVO 15" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia (-6 dB) 42Hz-20kHz SPL máximo 130dB/136dB<br>Altavoz 15",bobina 3,0",Motor 1,75" y salida 1,0".Cobertura Horizontal 90°/60°. Cobertura vertical 60°/90° Amplificador Clase D 2200W<br>Dimensión (Ancho×Alto×Profundidad) 421×696×416mm Peso 24,Kg | 952,00 | 511,41 |
|  | <b>COV-GT-08A</b>                | <b>COV-GT-08A FUNDA PARA 1xGT-08A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 127,00 | 70,00  |
|                                                                                     | <b>COV-GT-10A</b>                | <b>COV-GT-10A FUNDA PARA 1xGT-10A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 142,00 | 79,00  |
|                                                                                     | <b>COV-GT-12A</b>                | <b>COV-GT-12A FUNDA PARA 1xGT-10A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 156,00 | 86,00  |
|                                                                                     | <b>COV-GT-15A</b>                | <b>COV-GT-15A FUNDA PARA 1xGT-10A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170,00 | 94,00  |

| REF | SUBWOOFER ACTIVOS S SERIES AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|----------------------------------------|------------------|------------|
|-----|----------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | <b>S3118A</b><br> | <b>S3118A SUBWOOFER ACTIVO DSP 18" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta en frecuencia (-10 dB) 30 Hz-140 Hz, SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) 128 dB/134 dB. Altavoz 18", bobina 4,0. DSP Procesador Amplificador Clase D. Potencia (RMS) 1000W. Potencia máxima 2000W<br>Respuesta frecuencia(1W 8Ω 2ch) 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB)<br>Dimensiones (An×Al×F) 510x632x695mm. Peso neto 39 Kg             | 875,00  | 470,04 |
|  | <b>S3218A</b><br> | <b>S3218A SUBWOOFER ACTIVO DSP 2 x 18" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta en frecuencia (-10 dB) 26 Hz-135 Hz, SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) 134 dB/140 dB. Altavoz 2 x 18", bobina 4,0. DSP Procesador Amplificador Clase D. Potencia (RMS) 2000W. Potencia máxima 4000W<br>Respuesta frecuencia(1W 8Ω 2ch) 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB)<br>Dimensiones (An×Al×F) 651 x 1331 x 780mm Peso neto 68 Kg | 1495,00 | 803,10 |

| REF | MONITORES ACTIVOS AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|-------------------------------|------------------|------------|
|-----|-------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|  | <b>WM3210A</b><br> | <b>WM3210A DSP MONITOR ACTIVO DSP 10" AUDIOCENTER</b><br>Respuesta frecuencia(-6dB cámara anecoica): 50 Hz-20 kHz SPL/1M máximo calculado (continuo/pico) 124 dB/130 dB Altavoces de 2×10", bobina de 2"<br>Motor personalizado, bobina móvil de 1,75" y salida de 1,0<br>Ángulo 60° x 90°. AMPLIFICADOR Clase D. Potencia(pico) 2200W<br>Dimensiones (An×Al×F) 593×320×515mm Peso neto 19.0Kg | 709,00 | 486,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|

| REF | ALTAVOCES ACTIVOS L SERIE AUDIOCENTER | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|---------------------------------------|------------------|------------|
|-----|---------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|  | <b>L83-S</b> | <b>SISTEMA COLUMNA L83 + L83S AUDIOCENTER</b><br>Sistema de Columna Activa controlada por DSP Amplificador Clase D Potencia (AES) : 2500W. Frecuencia de respuesta: 42Hz-20KHz<br>Subwoofer: 2x 12" .Middle/High: 8x 3" Audiocenter de neodimio<br>Dimensiones L83: 125 x 758 x 150mm. L83S: 374 x 660 x 538mm<br>Altura L83+L83S: 1896mm Peso L83: 5kg. Peso L83S: 32kg | 1845,00 | 991,11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|

| REF | LINE ARRAY ACTIVO DSP SERIE T45 DSP | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|-------------------------------------|------------------|------------|
|-----|-------------------------------------|------------------|------------|





|                                                                                    |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  | <b>T45-DSP</b><br>  | <b>ARTIST T-45DSP LINE ARRAY ACTIVO AUDIOCENTER</b><br>Line Array activo equipado 4 Altavoces 5 "LF / MF y 2 Motores de 1" HF<br>Potencia (RMS): 1600W. Clase D con tecnología BrainCore DSP<br>Respuesta de frecuencia: 73 Hz a 20 kHz (-6 dB), (SPL): 134 db / 1 m<br>Dimensiones: 458 x 293 x 381 mm.Peso: 19,0Kg | 1645,00 | 883,67  |
|                                                                                    |                                                                                                        | <b>MARCO VOLADO T45-DSP A T-115S AUDIOCENTER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 297,85  | 160,00  |
|  | <b>TW115DSP</b><br> | <b>ARTIST T115S-DSP SUBWOOFER 15" AUDIOCENTER</b><br>Altavoz: 1x15 " Respuesta frecuencia (anecoica de -6dB) 35 Hz-250 Hz<br>Potencia: (AES) 1400W. SPL / 1M máximo calculado 136dB<br>Construido: en Madera y plastico. Color Negro<br>Dimensiones: 438x600x570mm. Peso neto: 43,0 kg                               | 2050,00 | 1135,12 |


| REF | LINE ARRAY ACTIVO DSP SERIE AVANDA | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|------------------------------------|------------------|------------|
|-----|------------------------------------|------------------|------------|

|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    | <b>AVANDA210A</b><br><br>   | <b>AVANDA 210A DSP SISTEMA LINE ARRAY ACTIVO AUDIOCENTER</b><br>Respuesta en frecuencia (-10 dB)60 Hz-20 kHz. Cobertura horizontal 90°<br>SPL/1M 132 dB/138 dB. Motores de 2×3", salida de 1,4, Altavoces 2 x 10"<br>bobina móvil de 2,5. DSP, Procesador. Frecuencia de señal de 96 kHz,<br>filtrado FIR. AMPLIFICADOR Clase D Potencia (normas RMS) 1600W.<br>Potencia máxima 3200W. Respuesta frec.(1W 8Ω2ch)20 Hz-20 kHz(±0,5 dB)<br>Distorsión de intermodulación (20 Hz-20 kHz, media potencia) <0.05%<br>Distorsión armónica total (20 Hz-20 kHz, media potencia) <0.05%<br>Contruido en abedul Ruso,revestido con poliurea<br>Ajuste del ángulo 0°, 1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°<br>Dimensiones (An×Al×F) 830×293×420mm. Peso neto 39.0kg                                      | 2575,00 | 1425,83 |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|    | <b>210</b><br><br><b>MARCO VOLADO AVANDA210A AUDIOCENTER</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 335,00  | 179,96  |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|    | <b>DOLLY + FUNDA PARA 4 X AVANDA-210A</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 749,00  | 414,00  |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|   | <b>AVANDA212A</b><br><br> | <b>AVANDA 212A DSP SISTEMA LINE ARRAY ACTIVO AUDIOCENTER</b><br>Respuesta en frecuencia (-10 dB)60 Hz-20 kHz. Cobertura horizontal 90°<br>SPL/1M 136 dB/142 dB. Motores de 2×3", salida de 1,4, Altavoces 4×6",<br>bobina 1,75, Altavoces 2×12", bobina móvil de 3,0. DSP, Procesador<br>Frecuencia de señal de 96 kHz, filtrado FIR. AMPLIFICADOR Clase D<br>Potencia (normas RMS) 2600W. Potencia máxima 5200W<br>Respuesta frecuencia(1W 8Ω 2ch) 20 Hz-20 kHz(±0,5 dB)<br>Distorsión de intermodulación (20 Hz-20 kHz, media potencia) <0.05%<br>Distorsión armónica total (20 Hz-20 kHz, media potencia) <0.05%<br>Contruido en abedul Ruso,revestido con poliurea<br>Ajuste del ángulo 0°, 1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°<br>Dimensiones (An×Al×F) 1220×344×464mm. Peso neto 67.0kg | 4500,00 | 2500,00 |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|  | <b>MARCO VOLADO AVANDA212A AUDIOCENTER</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 362,00  | 195,46  |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |
|  | <b>DOLLY + FUNDA PARA 4 X AVANDA-212A</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 854,00  | 472,00  |
|                                                                                    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |

| REF | SUBWOOFER ACTIVO DSP | PVP Iva Incluido | NETO + Iva |
|-----|----------------------|------------------|------------|
|-----|----------------------|------------------|------------|

|                                                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|  | <b>K-LA218DSP</b> | <b>K-LA218DSP SISTEMA SUBWOOFER ACTIVO AUDIOCENTER</b><br>Dispone de 3 filtros 80 Hz, 100 Hz y 120 Hz) . Respuesta en frecuencia<br>(-6dB cámara anecoica) 32 Hz-400 Hz. SPL/1M máximo 135 dB/141 dB<br>Altavoces personalizados de 2×18", bobina móvil de 4. amplificación Clase D<br>Potencia(normas RMS) 2800W. Respuesta frecuencia(1W 8Ω 2ch) 20 Hz-20<br>kHz(±0,5 dB) Dimensiones (An×Al×F) 1080×595×760mm Peso 101.0Kg | 3775,00 | 2090,28 |
|                                                                                    |                   | <b>FUNDA PARA 1x K-LA218DSP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 510,00  | 273,97  |

| REF                                                                                | CONFIGURACIONES ARRAY                                                                                                                                                                                                            | PVP Iva Incluid | NETO + Iva       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
|   |  <p><b>REF: 011T45-001</b></p> <p>4.- T45-DSP<br/>2.- TW115DSP<br/>4.- Marco Volado</p> <p><b>Total Configuracion</b></p>                       |                 | <b>CONSULTAR</b> |
|                                                                                    |  <p>8.- T45-DSP<br/>4.- TW115DSP<br/>4.- Marco Volado</p> <p><b>Total Configuracion</b></p>                                                    |                 | <b>CONSULTAR</b> |
|  |  <p><b>REF: 011T45-003</b></p> <p>16.- T45-DSP<br/>4.- TW115DSP<br/>4.- Marco Volado<br/>4.- K-LA218DSP</p> <p><b>Total Configuracion</b></p> |                 | <b>CONSULTAR</b> |
|                                                                                    |  <p><b>REF: 011AV210-01</b></p> <p>8.- AVANDA210A<br/>2.- Marco Volado<br/>4.- K-LA218DSP</p> <p><b>Total Configuracion</b></p>                |                 | <b>CONSULTAR</b> |




**REF: 011AV210-02**

**16.- AVANDA210A  
2.- Marco Volado  
8.- K-LA218DSP**

**Total Configuracion**

**CONSULTAR**



**REF: 011AV210-03**

**24.- AVANDA210A  
2.- Marco Volado  
12.- K-LA218DSP**

**Total Configuracion**

**CONSULTAR**

