



TARIFA
SONIDO

REF	MESAS MEZCLADORAS INSTALACIÓN	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H11017 PMX-34 MEZCLADOR 2 ENTR. / 4 SALIDAS. USB/SD/TUNER / BT 2 entradas balanceadas Mic / Line en conectores Euroblocks.1 reproductor multimedia USB / SD / Bluetooth. 4 salidas mono balanceadas o estéreo conectores Euroblocks. Dimen (cm)48,2 x 4,4 x 32	599,00	321,78
	H11018 MX44 MEZCLADOR - 4 ENTRADAS / 4 SALIDAS AUDIOPHONY 2 entradas Mic/Line balanceadas, 2 entradas estéreo o mono Euroblocks 4 salidas mono o estéreo balanceadas. Asignación de las zonas 1 a 4	599,00	346,53
	H10926 MX 82 MEZCLADOR 1" 8 IN + 2 OUT ESTEREO CON PRIORIDAD 2 entradas de micrófono / línea balanceadas en conectores Euroblocks 6 entradas estéreo o mono en conectores Euroblocks Dimensiones: 482 x 44 x 44 x 320 mm. Peso: 9 Kg	599,00	294,92
	H10507 PREZONE444 MESA MEZCLADORA 8 CANALES 4 ZONAS 8 canales y 4 zonas de salida independientes.Cada entrada se puede enrutar a la zona deseada. Compatible con el controlador de pared WP1. Compatible con el escritorio MIC-DESK4 de 4 zonas.	412,40	247,44
	H9902 PREZONE642 MESA MEZCLADORA 10 CANALES 2 ZONAS 10 canales y 2 zonas.Preamplificador compacto de múltiples fuentes 2 zonas completamente independientes. 6 entradas de micrófono y 4 entradas de línea. Dimensiones: 295 x 085 x 482 mm 19" Altura: 2U Peso: 5 kg	329,75	197,85

REF	MESAS MEZCLADORAS PA	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10909 Mi3 MEZCLADOR 3 CANALES 2 MIC 1 STEREO AUDIOPHONY 3 Canales 2 Mic + 1 Estéreo Phantom +48v DC. Ecualizador de 2 bandas Dimensiones: 165 x 120 x 68 mm. Peso: 0.68 Kg	85,00	49,18
	H10910 Mi4 MEZCLADOR USB 4 CH 2 MIC 2 STEREO 1AUX AUDIOPHONY 4 Canales. 2 Mic + 2 Estéreo + 1 Aux + USB Phantom +48v DC Ecualizador de 2 bandas Dimensiones: 220 x 160 x 68 mm Peso: 0.78 Kg	139,00	81,57
	H10911 Mi6 MEZCLADOR USB 6 CH 4 MIC 2 STEREO 1AUX AUDIOPHONY 6 Canales. 2 Mic + 2 Estéreo + 1 Aux + USB Phantom +48v DC Ecualizador de 2 bandas Dimensiones: 220 x 210 x 68 mm. Peso: 0.98 Kg	149,00	87,43
	H10905 MPX-6 MEZCLADOR 6C DSP /USB / SD / BT AUDIOPHONY 6 Canales DSP16, 2 Mic + 2 Estéreo. Reproductor USB/SD/BT Compresor + Efectos. Phantom +48v 16 programas multiefectos Dimensiones: 330 x 224 x 92 mm. Peso: 3.5 Kg	259,00	149,84
	H10906 MPX-8 MEZCLADOR 8C DSP /USB / SD / BT AUDIOPHONY 8 Canales DSP16, 4 Mic + 2 Estéreo. Reproductor USB/SD/BT Compresor + Efectos. Phantom +48v 16 programas multiefectos Dimensiones: 330 x 280 x 92 mm Peso: 4 Kg	299,00	175,45
	H10907 MPX-12 MEZCLADOR 6C DSP /USB / SD / BT AUDIOPHONY 12 Canales DSP16, 8 Mic + 2 Estéreo. Reproductor USB/SD/BT Compresor + Efectos. Phantom +48v 16 programas multiefectos Dimensiones: 330 x 392 x 92 mm. Peso: 5.2 Kg	409,00	240,00
	H10908 MPX-16 MEZCLADOR 6C DSP /USB / SD / BT AUDIOPHONY 16 Canales DSP16, 12 Mic + 2 Estéreo. Reproductor USB/SD/BT Compresor + Efectos. Phantom +48v 16 programas multiefectos Dimensiones: 365 x 530 x 100 mm. Peso: 6.9 Kg	589,00	340,75
	H10984 Adaptador 19" rack para MPX6 (Pareja)	59,00	32,67
	H10985 Adaptador 19" rack para MPX8 (Pareja)	59,40	33,38
	H10986 Adaptador 19" rack para MPX12(Pareja)	65,00	35,99

REF	ETAPAS DE POTENCIA CLASE-D TI SERIE AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H9672 TI300 ETAPA POTENCIA CLASE D 2x150W AUDIOPHONY 2 x 150 WRMS / 4 Ohm . 2 x 80 WRMS / 8 Ohm Dimensiones: 482 mm x 44 mm x 330 mm. Peso neto: 4.91 kg	329,00	187,61
	H9673 TI500 ETAPA POTENCIA CLASE D 2x250W AUDIOPHONY 2 x 250 WRMS / 4 Ohm . 2 x 130 WRMS / 8 Ohm Dimensiones: 482 mm x 44 mm x 330 mm Peso neto: 5.22 kg	429,00	244,54
REF	ETAPAS DE POTENCIA MULTICANALES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H9066 WA-4X3 ETAPA POTENCIA 4 CANALES AUDIOPHONY Versatilidad: 2x2 / 2+1 / 4x1. 4 x 200 WRMS / 8 Ohm 4 x 300 WRMS / 4 Ohm. 2 x 600 WRMS Estéreo Bridge / 8 Ohm	869,00	502,73
REF	MATRICES AUDIO DIGITALES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H11393 DZ-MATRIX AUDIO DIGITAL 8IN / 8OUT AUDIOPHONY 12 x 12 (8 x 8 analógica + 4 x 4 remota) puede añadir 8 entradas/salidas digitales y conectar hasta 16 matrices mediante la tarjeta DANTE opcional (Mas detalles y accesorios en tarifa Megafonía)	1299,00	644,13
	H11049 CONVERTIDOR DANTE RJ45 - XLR 3P AUDIOPHONY Número canales: 2. Frecuencia muestreo: 44,1 KHz, 48 KHz Profundidad de bits: 24 bits . Velocidad de red: 100 MB Tipo de Red:Dante audio, AES67 RTP	249,00	133,77
	H11050 CONVERTIDOR DANTE RJ45 - XLR 3P HEMBRA AUDIOPHONY Número canales: 2. Frecuencia muestreo: 44,1 KHz, 48 KHz Profundidad de bits: 24 bits . Velocidad de red: 100 MB Tipo de Red:Dante audio, AES67 RTP	239,00	130,66
REF	CAJAS INYECCION Y CONVERTIDORES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H7678 CAJA INYECCION DBA-100 AUDIOPHONY 1 Jack 6.35 entrada desequilibrada, 1 salida XLR balanceada, 1 salida XLR. Nivel de volumen de entrada máximo: 0 / + 20 / + 40 dB	65,00	32,23
REF	CONEXIONES BLUETOOTH Y WIFI	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10981 BT10ER2 RECEPTOR TRANSMISOR BLUETOOTH4.2 Transceptor Bluetooth® 4.2 con control de volumen Bluetooth® 4.2, Perfiles Bluetooth® soportados: A2DP y AVRCP	75,00	40,29
	H11247 WICASTPLAY+ TRANSMISOR WIFI USB/SD/AUX+ APP Entrada analógica mini Jack de 3.5 mm. Funciona con una tarjeta LinkPlay compatible con muchas aplicaciones de streaming y multi zona App WIIM PLAYER disponible para iOS y Android https://youtu.be/IHVTei-sslS	129,00	71,43
	H11248 WICASTAMP30+ 2x30w TRANSMISOR WIFI USB/SD/ AUX + APP Entrada analógica mini Jack de 3.5 mm. Funciona con una tarjeta LinkPlay compatible con muchas aplicaciones de streaming y multi zona App WIIM PLAYER disponible para iOS y Android https://youtu.be/IHVTei-sslS	169,00	86,60

REF	MICROFONOS MANO INALAMBRICOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	H11145 MICROFONO MANO INALAMBRICO GO F5 AUDIOPHONY GOMono + Mic GOHand 500Hz 16 frecuencias UHF Rango UHF: 514 ~ 5432 MHz (4G) Silenciador ajustable Alcance 70 m en condiciones óptimas	219,00	117,64
	H9999 MICROFONO MANO INALAMBRICO UHF GO F8 AUDIOPHONY GOMono + Mic GOHand, 16 frecuencias UHF Rango UHF: 823 ~ 832/863-865 MHz, Silenciador ajustable Alcance 70 m en condiciones óptimas	219,00	117,64
	H10282 MICRÓFONO MANO UHF410 F8 800MHz AUDIOPHONY Rango de frecuencia: UHF 823 ~ 832 y 863 ~ 865 MHz (compatible con 4G) 40 frecuencias preestablecidas con función de escaneo automático Presintonías de canales: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo	379,00	203,59

REF	MICROFONOS LAVALIER INALAMBRICOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------------	------------------	----------

	H10000 MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO GO F8 AUDIOPHONY GOMono + GoBody + GoLava, 16 frecuencias UHF Rango: 823 ~ 832 y 863-865 MHz (4G), Silenciador ajustable	229,00	124,91
	H11147 MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO GO F5 AUDIOPHONY GOMono + GoBody + GoLava 500Hz, 16 frecuencias UHF Rango UHF: 514 ~ 5432 MHz (4G), Silenciador ajustable	229,00	124,91
	H10284 PACK UHF410 LAVALIER F8 800MHz AUDIOPHONY Rango de frecuencia: UHF 823 ~ 832 y 863 ~ 865 MHz (compatible con 4G) 40 frecuencias preestablecidas con función de escaneo automático Presintonías de canales: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo	409,00	226,47

REF	MICROFONOS DIADEMA INALAMBRICOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------------	------------------	----------

	H10001 MICROFONO DIADEMA INALAMBRICO GO F8 AUDIOPHONY GOMono + GOBody + GOHead, 16 frecuencias UHF UHF : 823 ~ 832 y 863-865 MHz (4G), Silenciador ajustable	239,00	130,29
	H11146 MICROFONO DIADEMA INALAMBRICO GO F5 AUDIOPHONY 16 frecuencias UHF. Rango de frecuencia: UHF 514 ~ 542 MHz El sistema Diversity garantiza una recepción perfecta	239,00	130,36
	H10283 PACK UHF410 MICRÓFONO DIADEMA F8 800MHz AUDIOPHONY Rango de frecuencia: UHF 823 ~ 832 y 863 ~ 865 MHz (compatible con 4G) 40 frecuencias preestablecidas con función de escaneo automático Presintonías de canales: 4 grupos, 4 canales compatibles por grupo	409,00	226,47

REF	SISTEMAS INALÁMBRICOS PACK	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------	------------------	----------

	H11142 MICROFONO MANO INALAMBRICO UHF410HandF5 AUDIOPHONY Receptor UHF + Micro de mano 500Mhz, Incluye estuche Receptor True Diversity, Rango: UHF 514 ~ 564MHz (4G) 997 frecuencias	379,00	209,86
	H11143 MICROFONO DIADEMA INALAMBRICO UHF410 F5 AUDIOPHONY Receptor UHF + Diadema 500Mhz, Incluye estuche Receptor True Diversity, Rango: UHF 514 ~ 564MHz (4G) 997 frecuencias	409,00	233,23
	H11144 MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO UHF410 AUDIOPHONY Receptor UHF + Micro Lavalier 500Mhz, Receptor True Diversity Rango: UHF 514 ~ 564MHz (4G), 997 frecuencias programadas	409,00	233,23

REF	ACCESORIOS INALAMBRICOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10274 MICROFONO DIADEMA PROFESIONAL AUDIOPHONY Micrófono de banda para la cabeza, Unidireccional Conexión Mini XLR	52,00	27,94
	H9991 MICROFONO DIADEMA GO AUDIOPHONY Micrófono de banda para la cabeza, Unidireccional, Conexión Mini XLR Compatible con GOBody y GOMono	42,00	23,26
	H10640 UHF410 ADAPTADOR DE RACK AUDIOPHONY Soporte para receptor UHF410	8,00	4,30
	B00437 ADAPTADOR RACK 1 UNIDAD PARA WMS-1 Y WBS-2 Adaptador de 19" para 1 o 2 receptores inalámbricos WMS-1 o WBS-2	39,00	21,59
	H9374 ADAPTADOR RACK 2 RECEPTORES MICRO AUDIOPHONY Soporte de montaje en rack de 19" para 2 receptores GO	49,00	26,73
	H10484 CINTURON NEOPRENO PARA TRANS. UHF AUDIOPHONY Cinturon de neopreno para transmisor UHF-BODY	24,00	12,89

REF	ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H8231 TMIC-10 SOPORTE MICROFONO SOBREMESA 18cm HILEC Soporte de micrófono para mesa, Altura 18 cm / Diámetro 26cm Trípode desmontable, Rosca 3/8", Fabricado en acero	17,80	9,86
	H8232 TMIC-20 SOPORTE MICROFONO SOBREMESA 30cm HILEC Soporte de micrófono para mesa, Altura 30 cm / Diámetro 22cm Base desmontable, Rosca 3/8", Longitud de brazo 74 cm	39,00	21,59
	H8235 MIC-100 PIE MICROFONO TIPO JIRAFa HILEC Ajustable en altura 1.05 a 1.60m Diámetro del trípode: 72 cm, Rosca 3/8", Longitud del brazo: 74 cm	65,00	34,42
	H8236 MIC-200T PIE MICROFONO TIPO JIRAFa HILEC Brazo telescópico 55 a 90cm, Ajustable en altura 92cm a 1.52m Diámetro de la base: 25,5 cm, Rosca 3/8"	72,00	39,86
	H10068 MIS10 PIE MICROFONO TIPO JIRAFa + BOLSA HILEC Set Soporte de micrófono + bolsa, Longitud de brazo 77cm Diámetro de base 70cm, Base de ABS ,Rosca 3/8"	37,00	19,57
	H10458 TMIC100 BRAZO FLEXIBLE MICROFONO CON XLR HILEC Brazo de micrófono articulado con cable XLR y soporte de mesa	55,00	30,45
	H10008 BOLSA TRANSPORTE PARA 1 PIES MICROFONO AUDIOPHONY Diseñado Audiophony MIC-100, Asa lateral Diámetro máx.: 10 cm/ Alt. máx.: 104 cm	12,00	6,45
	H10009 BOLSA TRANSPORTE PARA 5 PIES MICROFONO AUDIOPHONY Diseñado para Audiophony MIC-100, Para 5 soportes de micrófono Compartimentos separados, Diámetro máx.: 10 cm/ Alt. máx.: 100 cm	45,00	24,17

REF	SOPORTES ORDENADORES DJ	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10456 SOPORTE PARA PORTATIL FIJACION MESA AUDIOPHONY Soporte para portátil con sistema de fijación a mesa. Peso (kg)2,34	36,90	20,44
	H9664 MEDIA 4 SOPORTE TABLET AJUSTABLE HILEC Altura: de 17 a 30 cm. Ancho (desde arriba): de 29 a 39 cm Materiales: Acero. Perillas de embrague ABS y tapas de extremo	99,00	54,82

	H9665	SOPORTE DISCO MOVIL DJ HILEC Altura: de 68 a 92 cm. Peso (kg) 15. Dimensiones base: 45 x 100 cm Dimensión del escritorio superior: 30 x 60 cm	329,00	182,17
	H8226	KB-UNO SOPORTE STANDAR DJ, TECLADO HILEC Altura regulable desde 60 a 93 cm. Peso neto: 2,2 kg. Altura: 60-93 cm. Ancho: 32 - 80 cm. Longitud del tubo: 30 cm Carga máxima: 25 kg	32,60	18,05
	H9663	SOPORTE TECLADO REFORZADO KB-4 AUDIOPHONY Peso neto: 4.5 kg. Altura: de 58 a 98 cm. Ancho: 80 - 82 cm Longitud de los tubos superiores: 40 cm.	50,20	27,80

REF	SOPORTES TABLET	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------	------------------	----------

	H10457	SOPORTE PARA TABLET MEDIA 2 AUDIOPHONY Soporte para tablet, Diseñado para soporte de micrófono Adecuado para tablet de 8" a 11.5", Amplitud: 14 cm min. / 27,5 cm máx	13,50	7,26
--	---------------	--	-------	-------------

REF	ALTAVOCES SERIE EHP AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------------	------------------	----------

	H9761(Uni)	ALTAVOZ PASIVO 4" 20w 100V IP-55 EHP410B AUDIOPHONY Potencia salida máxima: 70W. Potencia salida: 20 W / 10 W / 5 W / 2,5 W 8 ohmios / 100 V / 70 V. Tweeter: 25 mm (1 ").Altavoz: 100 mm (4 ") Dimensiones externas: 240 x 170 x 160 mm. Peso neto: 1,45 kg	79,00	41,13
	H9760 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 4" 20w 100V IP-55 EHP410W AUDIOPHONY Potencia salida máxima: 70W. Potencia salida: 20 W / 10 W / 5 W / 2,5 W 8 ohmios / 100 V / 70 V. Tweeter: 25 mm (1 ").Altavoz: 100 mm (4 ") Dimensiones externas: 240 x 170 x 160 mm. Peso neto: 1,45 kg	79,00	41,13
	H9763 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 5" 40W 100V IP-55 EHP520B AUDIOPHONY Potencia : 10, 20 o 40 W en línea de 100V. 40 W a 8 ohmios. Impedancia: 2 k, 1 k ó 0,5 k ohmios o baja impedancia 8 ohm.Componentes: altavoz de 5 " y tweeter de 1 " Dimensiones: 270 x 187 x 165 mm. Peso: 3,4 kg	99,00	47,46
	H9762 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 5" 40W 100V IP-55 EHP520W AUDIOPHONY Potencia : 10, 20 o 40 W en línea de 100V. 40 W a 8 ohmios. Impedancia: 2 k, 1 k ó 0,5 k ohmios o baja impedancia 8 ohm.Componentes: altavoz de 5 " y tweeter de 1 " Dimensiones: 270 x 187 x 165 mm. Peso: 3,4 kg	99,00	47,46
	H10212(Uni)	ALTAVOZ PASIVO 8" 80w 100V IP-55 EHP880B AUDIOPHONY Potencia : 20, 40 u 80W en línea de 100 V 80 W a 8 ohmios. Impedancia: 125, 250 o 500 ohm o baja impedancia a 8 ohm. Componentes: Altavoz 8 " Tweeter 1 " Dimensiones: 410 x 290 x 240 mm Peso: 7,2 kg	199,00	106,90
	H10213(Uni)	ALTAVOZ PASIVO 8" 80w 100V IP-55 EHP880W AUDIOPHONY Potencia : 20, 40 u 80W en línea de 100 V 80 W a 8 ohmios. Impedancia: 125, 250 o 500 ohm o baja impedancia a 8 ohm. Componentes: Altavoz 8 " Tweeter 1 " Dimensiones: 410 x 290 x 240 mm Peso: 7,2 kg	199,00	106,90
	H9824 (Uni)	SOPORTE ROT45B PARA SERIE EHP AUDIOPHONY Soporte de rótula para serie EHP. Acabado en negro Solo para EHP410 y EHP520	9,92	5,95
	H9825 (Uni)	SOPORTE ROTAVIVO PARA EHP BLANCO Soporte de rótula para serie EHP. Acabado en blanco Solo para EHP410 y EHP520	9,92	5,95

REF	ALTAVOCES SERIE EHP IP AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------------	------------------	----------

	H10917(Par)	ALTAVOZ PASIVO 4"20W 100V IP55 EHP420IPbAUDIOPHONY Potencia de salida: 2,5 / 5/10/20 W. Componentes: 4 " + 1 "Sensibilidad (1W/1 m):88 dB,+/- 3dB.Respuesta frecuencia:90-18.000 Hz Dimensiones: 158 x 129 x 238 (H) mm. Peso: 2,4 kg	139,00	68,93
	H10918(Par)	ALTAVOZ PASIVO 4" 20W 100V IP55 EHP420IPbWAUDIOPHONY Potencia de salida: 2,5 / 5/10/20 W. Componentes: 4 " + 1 "Sensibilidad (1W/1 m):88 dB,+/- 3dB.Respuesta frecuencia:90-18.000 Hz Dimensiones: 158 x 129 x 238 (H) mm. Peso: 2,4 kg	139,00	68,93
	H10919(Par)	ALTAVOZ PASIVO 6,5" 60W 100V IP55 EHP660IPB AUDIOPHONY Potencia de salida: 7,5/15/30/60W. Componentes: 6;5 "+1 "Sensibilidad (1W/1 m):90 dB,+/- 3dB.Respuesta frecuencia: 70-20.000 Hz Dimensiones: 214 x178 x 329. Peso: 4,7 kg	249,00	123,48
	H10920(Par)	ALTAVOZ PASIVO 6,5"60W 100V IP55 EHP660IPW AUDIOPHONY Potencia de salida: 7,5/15/30/60W. Componentes: 6;5 "+1 "Sensibilidad (1W/1 m):90 dB,+/- 3dB.Respuesta frecuencia: 70-20.000 Hz Dimensiones: 214 x178 x 329. Peso: 4,7 kg	249,00	123,48



REF	ALTAVOCES SERIE JAVA AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------------	------------------	----------

	H10921 (Par)	ALTAVOZ PASIVO 3" 15W 100V IP-55 JAVA 315B AUDIOPHONY Salidas de potencia: 7,5 / 15 W. Voltaje: 100 V 16 Ohmios Componentes: 3 "+ 1". Sensibilidad (1W / 1m): 90 dB, +/- 3dB Respuesta frecuencia:90-2 000 Hz.Dime:112x 158 x 160mm.Peso:0,9 Kg.	99,00	49,09
	H10922 (Par)	ALTAVOZ PASIVO 3" 15W 100V IP-55 JAVA 315W AUDIOPHONY Salidas de potencia: 7,5 / 15 W. Voltaje: 100 V 16 Ohmios Componentes: 3 "+ 1". Sensibilidad (1W / 1m): 90 dB, +/- 3dB Respuesta frecuencia:90-2 000 Hz.Dime:112x 158 x 160mm.Peso:0,9 Kg	99,00	49,09
	H10923 (Par)	ALTAVOZ PASIVO 5" 30W 100V IP-55 JAVA 530B AUDIOPHONY Salidas de potencia: 7,5 / 15 W. Voltaje: 100 V 16 Ohmios Componentes: 5 "+ 1". Sensibilidad (1W / 1m): 88 dB, +/- 3dB Respuesta frecuencia:60-20 000 Hz.Dimen:178x 236x255 Peso: 2,38 Kg	219,00	108,59
	H10924 (Par)	ALTAVOZ PASIVO 5" 30w 100V IP-55 JAVA 530W AUDIOPHONY Salidas de potencia: 7,5 / 15 W. Voltaje: 100 V 16 Ohmios Componentes: 5 "+ 1". Sensibilidad (1W / 1m): 88 dB, +/- 3dB Respuesta frecuencia:60-20 000 Hz.Dimen:178x 236x255 Peso: 2,38 Kg	219,00	108,59

REF	ALTAVOCES SERIE BORNEO AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------------	------------------	----------

	H9920 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO6,5"60W100V IP65BORNEO660B AUDIOPHONY Potencia RMS: 60W Máxima:200W. Respuesta frecuencia: 45 Hz-20 kHz. Sensibilidad: 89 dB .Potencias : 60W/20 W/15 W/10W/5 W.8 Ohms/100V Tweeter +. Altavoz 6,5"Dimensiones : 340x 220x 200 mm. Peso : 3.8 kg	269,00	144,50
	H9911 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO6,5"60W100V IP65BORNEO660WAUDIOPHONY Potencia RMS: 60W Máxima:200W. Respuesta frecuencia: 45 Hz-20 kHz. Sensibilidad: 89 dB .Potencias : 60W/20 W/15 W/10W/5 W.8 Ohms/100V Tweeter +. Altavoz 6,5"Dimensiones : 340x 220x 200 mm. Peso : 3.8 kg	269,00	144,50

REF	ALTAVOCES SERIE ONDE AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H11371(Uni) ONDE660W ALTAVOZ PASIVO 6.5" 60Wrms 80hm / 100V IP65 Membrana trasera refuerzo de graves, Potencia: 60W 8 Ohm 5/ 10/20/40W (selector). Altavoz: grafito de 6,5" Motor cúpula de seda de 1" construcción ABS Dimensiones: 285x200x195mm Peso: 3.5 kg	179,00	91,72
	H11369(Uni) ONDE660W ALTAVOZ PASIVO 6.5" 60Wrms 80hm / 100V IP65 Membrana trasera refuerzo de graves, Potencia: 60W 8 Ohm 5/ 10/20/40W (selector). Altavoz: grafito de 6,5" Motor cúpula de seda de 1" construcción ABS Dimensiones: 285x200x195mm Peso: 3.5 kg	179,00	91,72
	H11372(Uni) ONDE880B ALTAVOZ PASIVO 8" 80W 80hm/100V IP65 Membrana trasera refuerzo de graves, Potencia: 80W 8 Ohm 6.25/ 12.5/25/ 50W (selector). Altavoz: grafito de 8" Motor cúpula de seda de 1" construcción ABS Dimensiones: 382 x 262 x 240 mm Peso: 4.5 kg	249,00	131,79
	H11370(Uni) ONDE880W ALTAVOZ PASIVO 8" 80W 80hm/100V IP65 Membrana trasera refuerzo de graves, Potencia: 80W 8 Ohm 6.25/ 12.5/25/ 50W (selector). Altavoz: grafito de 8" Motor cúpula de seda de 1" construcción ABS Dimensiones: 382 x 262 x 240 mm Peso: 4.5 kg	249,00	131,79

REF	ALTAVOCES SERIE ILINE PASIVOS AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10752(Uni) ALTAVOZ 40W 2x3" 16 Ohm iLINE23 AUDIOPHONY Potencia: 40W RMS / 80W máx. Respuesta frecuencia: 135 Hz - 17 KHz Sensibilidad (1W / 1m): 89 dB .SPL máx.:108 dB. Impedancia 16 Ohm Altavoces: 2 x 3 ".Tamaño: 110 x 180 x 148,5 mm .Peso neto: 2,2 Kg	129,00	70,36
	H10753(Uni) SOPORTE PARED iLINE23 NEGRO AUDIOPHPNY Amplitud horizontal: 180 ° en pasos de 15 ° .Amplitud vertical: 22 ° en pasos de 7 ° .Material: acero . Acabado: pintura de poliuretano negro	30,00	16,11
	H10934(Uni) ALTAVOZ 40W 2x3" 16 Ohm iLINE23 AUDIOPHONY BLANCO Potencia: 40W RMS / 80W máx. Respuesta frecuencia: 135 Hz - 17 KHz Sensibilidad (1W / 1m): 89 dB .SPL máx.:108 dB. Impedancia 16 Ohm Altavoces: 2 x 3 ".Tamaño: 110 x 180 x 148,5 mm .Peso neto: 2,2 Kg	129,00	70,36
	H10935(Uni) SOPORTE PARED iLINE23 BLANCO AUDIOPHPNY	30,00	16,11
	H10754(Uni) ALTAVOZ 80W 4x3" 8 Ohm iLINE43 NEGRO AUDIOPHONY Potencia: 80W RMS / 160W máx. Respuesta frecuencia: 135 Hz - 17 KHz Sensibilidad (1W / 1m): 92 dB .SPL máx.:114 dB. Impedancia 8 Ohm Altavoces: 4 x 3 ".Tamaño: 110 x 350 x 148,5 mm .Peso neto: 4 Kg	209,00	112,28
	H10755(Uni) SOPORTE PARED iLINE43 SUP NEGRO AUDIOPHONY Amplitud horizontal: 180 ° en pasos de 15 ° . Amplitud vertical: 22 ° en pasos de 7 ° Material: acero . Acabado: pintura de poliuretano negro	45,00	24,17
	H10773(Uni) SOPORTE PARED AJUSTABLE iLINE24 NEGRO AUDIOPHPNY Ajustable para iLINE23 e iLINE43 - Negro .Material: acero. Acabado: pintura de poliuretano negro. Amplitud de movimiento: 45 °	85,00	45,66
	H10936(Uni) ALTAVOZ 80W 4x3" 8 Ohm iLINE43 BLANCO AUDIOPHONY Potencia: 80W RMS / 160W máx. Respuesta frecuencia: 135 Hz - 17 KHz Sensibilidad (1W / 1m): 92 dB .SPL máx.:114 dB. Impedancia 8 Ohm Altavoces: 4 x 3 ".Tamaño: 110 x 350 x 148,5 mm .Peso neto: 4 Kg	209,00	112,28
	H10937(Uni) SOPORTE PARED iLINE43 SUPW BLANCO AUDIOPHONY	45,00	24,17
	H10945(Uni) SOPORTE PARED AJUSTABLE iLINE24 BLANCO AUDIOPHPNY	85,00	45,66

	H10756(Uni)	ALTAVOZ 160W 8x3" 16 Ohm iLINE83 NEGRO AUDIOPHONY Respuesta frecuencia:135 Hz-17 KHz .Sensibilidad (1W/1m): 92 dB .SPL máx :120 dB . Impedancia:16 ohmios .Altavoces: 8x3 " Tamaño: 110 x 690 x 148,5 mm .Peso neto: 7,6 Kg	309,00	168,54
	H10757(Uni)	SOPORTE PARED iLINE 83 SUP NEGRO AUDIOPHONY Amplitud horizontal: 180 ° en pasos de 15 ° .Amplitud vertical: 22 ° en pasos de 7 ° .Material: acero . Acabado: pintura de poliuretano negro	59,00	31,69
	H10938(Uni)	ALTAVOZ 160W 8x3" 16 Ohm iLINE83 BLANCO AUDIOPHONY Respuesta frecuencia:135 Hz-17 KHz .Sensibilidad (1W/1m): 92 dB .SPL máx :120 dB . Impedancia:16 ohmios .Altavoces: 8x3 " Tamaño: 110 x 690 x 148,5 mm .Peso neto: 7,6 Kg	309,00	168,54
	H10940(Uni)	SOPORTE PARED iLINE 83 SUP BLANCO AUDIOPHONY	59,00	31,69
	H10763(Uni)	SUBGRAVE PASIVO 12" 400W 8 Ohm iLINEsub12P AUDIOPHONY Respuesta frecuencia:50 Hz-200 Hz .Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB SPL máx.: 125 dB. Impedancia nominal: 8 Ohms .Altavoz: 12 " Dimensiones: 350 x 515 x 490 mm. Peso neto: 22 Kg	449,00	259,75
	H10944(Uni)	SUBGRAVE PASIVO 12" 400W 8 Ohm iLINEsub12P AUDIOPHONY Respuesta frecuencia:50 Hz-200 Hz .Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB SPL máx.: 125 dB. Impedancia nominal: 8 Ohms .Altavoz: 12 " Dimensiones: 350 x 515 x 490 mm. Peso neto: 22 Kg	449,00	259,75

REF	ALTAVOCES SERIE iLINE AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------------	------------------	----------

	H10758(Uni)	ALTAVOZ 160W 8x3" 16 Ohm iLINE83B NEGRO AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia: 135 Hz - 17 KHz. Sensibilidad axial (1W / 1m): 95 dB. SPL máx. : 120 dB. Impedancia: 16 ohmios. Altavoces: 8 x 3 " Dispersión horizontal: 115 °. Dispersión vertical: 20 ° Dimensiones: 110 x 770 x 148,5 mm. Peso neto: 7,6 Kg	309,00	168,54
	H10759(Uni)	iLINE SPACE SOPORTE DE SUELO APILABLE 60cm PARA iLINE83B Soporte de suelo apilable de 60 cm para iLINE83B Dimensiones (cm) 11 x 67.9 x 14.8 Peso (kg) 3.6	109,00	58,65
	H10760(Uni)	BASE SUELO PARA iLINE-83B Y iLINESPACE-60 NEGRO Base suelo para iLINE83B e iLINESpace60. Material: metal de 4 mm. Conectores: Enchufe Speakon. Base del conector hembra .Patas de goma. Tornillo de sujeción trasera. Peso: 4,35 Kg	139,00	74,67
	H10939(Uni)	ALTAVOZ 160W 8x3" 16 Ohm iLINE83B BLANCO AUDIOPHONY Respuesta frecuencia:135 Hz-17 KHz .Sensibilidad (1W/1m): 92 dB .SPL máx :120 dB . Impedancia:16 ohmios .Altavoces: 8x3 " Tamaño: 110 x 770 x 148,5 mm .Peso neto: 7,6 Kg	309,00	168,54
	H10942(Uni)	iLINE SPACE SOPORTE DE SUELO APILABLE 60cm PARA iLINE83B Soporte de suelo apilable de 60 cm para iLINE83B Dimensiones (cm) 11 x 67.9 x 14.8 Peso (kg) 3.6	109,00	58,65
	H10941(Uni)	BASE SUELO PARA iLINE-83B Y iLINESPACE-60 BLANCO Base Metal 4mm. Para serie iLINE , iline-83b y ilinespace-60 color Blanco. Conectores: Speakon . Base del conector hembra Patas de goma Perilla de sujeción trasera . Peso: 4,35 Kg	129,00	71,43
	H10761(Uni)	SUBGRAVE ACTIVO 12" 700W+700W iLINEsub12A AUDIOPHONY Potencia de salida: 700W / 40Hms + 700W / 40Hms . Respuesta de frecuencia: 50 Hz-200 Hz. Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB. SPL máx.: 124 dB. Altavoz:12 ". Tamaño: 350 x 515 x 490 mm. Peso neto: 23.5 Kg	749,00	433,31

	H10943(Uni)	SUBGRAVE ACTIVO 12"700W+700W iLINEsub12W AUDIOPHONY Potencia de salida: 700W / 4Ohms + 700W / 4Ohms . Respuesta de frecuencia: 50 Hz-200 Hz. Sensibilidad axial (1W / 1m): 96 dB. SPL máx.: 124 dB. Altavoz:12 ". Tamaño: 350 x 515 x 490 mm. Peso neto: 23.5 Kg	749,00	433,31
	H10762	ILINE BOX USB CONVERTIDOR RJ45 PARA iLINEsub12A DSP USB> Convertidor RJ45 para iLINEsub12A DSP	39,00	19,98
	H10767	ILINE BAG BOLSA TRANSPORTE 2 ILINE8 O 2 ILINE SPACE 60 Bolsa de transporte para 2 columnas iLINE8 HP o 2x iLINEspace60	59,00	29,26
	H10768	FUNDA PARA ILINE SUB ILINE COV Funda protectora del subwoofer de la serie iLINE.	69,00	31,36

REF	ALTAVOCES ACTIVOS NOVA SERIES AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--	------------------	----------

	H11228(Uni)	NOVA-10A ALTAVOZ ACTIVO 10" 200W AUDIOPHONY Bi-amplificación Clase D: Grave: 150W RMS, Agudos 50W Bluetooth® Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 KHz 123 dB max Altavoz: 10". Motor:1 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 390 x 360 x 565 mm. Peso neto: 10.75 Kg	299,00	172,98
	H11229(Uni)	NOVA-12A ALTAVOZ ACTIVO 12" 350W AUDIOPHONY Bi-amplificación Clase D: Grave: 300W RMS, Agudos 50W Bluetooth® Respuesta de frecuencia: 55 Hz - 20 KHz 121 dB max Altavoz: 12". Motor:1,35 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 445 x 415 x 680 mm. Peso neto: 15.65 Kg	349,00	201,90
	H11230(Uni)	NOVA-15A ALTAVOZ ACTIVO 15" 350W AUDIOPHONY Bi-amplificación Clase D: Grave: 300W RMS, Agudos 50W Bluetooth® Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 KHz 121 dB max Altavoz: 15". Motor:1,35 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 520 x 775 x 775 mm. Peso neto: 19.60 Kg	399,00	230,82

REF	ALTAVOCES ACTIVOS ATOM SERIES AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--	------------------	----------

	H10779(Uni)	ALTAVOZ ACTIVO 10" 300W DSP ATOM 10A AUDIOPHONY DSP. Bi-amplificación Clase D: Grave: 250W RMS, Agudos 50W Respuesta de frecuencia: 60 Hz - 20 KHz .121 dB máx. Altavoz: 10". Motor:1 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 531 x 310 x 300 mm. Peso neto: 11.3 Kg	399,00	237,42
	H10780(Uni)	ALTAVOZ ACTIVO 12" 400W DSP ATOM 12A AUDIOPHONY DSP. Bi-amplificación Clase D: Grave: 350W RMS, Agudos 50W Respuesta de frecuencia: 50 Hz - 20 KHz .123 dB máx. Altavoz: 12". Motor:1,35 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 628 x 365 x 355 mm . Peso neto: 17.3 Kg	449,00	267,17
	H10781(Uni)	ALTAVOZ ACTIVO 15" 400W DSP ATOM 15A AUDIOPHONY DSP. Bi-amplificación Clase D: Grave: 350W RMS, Agudos 50W Respuesta de frecuencia: 45 Hz - 20 KHz .124 dB máx. Altavoz: 15". Motor:1,35 " 8 Ohms. 50 W RMS Dimensiones: 728 x 425 x 415 mm . Peso neto: 20.6 Kg	499,00	296,93
	H10782(Uni)	SUBGRAVE ACTIVO 15" 600W DSP ATOM 15A AUDIOPHONY DSP Amplificación: clase D / 2000W dinámica / 600W RMS Respuesta de frecuencia: 45Hz - 160Hz - Fuente de alimentación: SMPS.126 dB máx. Altavoz: 15 " / 4" bobina / 8 Ohms / 600W AES Dimensiones: 612 x 430 x 595 mm - Peso neto: 30.5 Kg	849,00	498,17

	H10783(Uni)	SUBGRAVE ACTIVO 18" 600W DSP ATOM 18A AUDIOPHONY DSP Amplificación: clase D / 2000W dinámica / 600W RMS Respuesta de frecuencia: 35Hz - 150Hz - Fuente de alimentación: SMPS.127 dB máx. Altavoz: 18 " / 4" bobina / 8 Ohms / 600W AES Dimensiones: 662 x 510 x 615 mm - Peso neto: 38 Kg	949,00	564,70
	H10784	COV-ATOM10A FUNDA PROTECCION	89,00	48,54
	H10785	COV-ATOM12A FUNDA PROTECCION	95,00	51,03
	H10786	COV-ATOM15A FUNDA PROTECCION	105,00	56,41
	H10787	COV-ATOM15A SUB FUNDA PROTECTORA	109,00	60,35
	H10788	COV-ATOM18A SUB FUNDA PROTECTORA	129,00	69,30

REF	ALTAVOCES ACTIVOS MYOS SERIES AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--	------------------	----------

	H11401	ALTAVOZ ACTIVO 8" 700 W RMS DSP Myos08A AUDIOPHONY Biamplificación: 350W RMS Clase D (LF) 350W RMS Clase D (HF) Potencia salida 700W RMS / 1400W máx. Frecuencia 70 Hz - 20 KHz Altavoz 8", Bobina de 1.5". Motor Compresión de 1,35". 8 Ohms. 50 W AES Dimensiones 465 x 249 x 240 mm. Peso 11 kg	459,00	261,74
	H11566	SOPORTE PARED PARA MYOS08A AUDIOPHONY Sólo para uso horizontal Soporte de suspensión para altavoz Myos08A con 8 posiciones: 0°, 8°, 16°, 24°, 32°, 40°, 48°, 56°. Peso: 2,4kg	75,00	40,29
	H11402	ALTAVOZ ACTIVO 10" 700 W RMS DSP Myos10A AUDIOPHONY Biamplificación: 350W RMS Clase D (LF) 350W RMS Clase D (HF) Potencia salida 700W RMS / 1400W máx. Frecuencia 60 Hz - 20 KHz Altavoz 10", Bobina de 2". Motor Compresión de 1,35". 8 Ohms. 50 W AES Dimensiones 560 x 309 x 305 mm. Peso 16 kg	529,00	301,66
	H11403	ALTAVOZ ACTIVO 12" 1000 W RMS DSP Myos12A AUDIOPHONY Biamplificación: 500W RMS Clase D (LF) 500W RMS Clase D (HF) Potencia salida 1000W RMS / 2000W máx. Frecuencia 50 Hz - 20 KHz Altavoz 12", Bobina de 2,5". Motor Compresión de 1,35". 8 Ohms. 50 W AES Dimensiones 627 x 360 x 330 mm. Peso 22,5 kg	579,00	349,31
	H11404	ALTAVOZ ACTIVO 15" 1000 W RMS DSP Myos15A AUDIOPHONY Biamplificación: 500W RMS Clase D (LF) 500W RMS Clase D (HF) Potencia salida 1000W RMS / 2000W máx. Frecuencia 45 Hz - 20 KHz Altavoz 15", Bobina de 2,5". Motor Compresión de 1,35". 8 Ohms. 50 W AES Dimensiones 730 x 439 x 420 mm. Peso 28 kg	699,00	404,38
	H11405	SUBWOOFER ACTIVO 15" 1000 W RMS DSP Myos15A Sub Amplificación: 1000W RMS / 2000W máx. Frecuencia 40 Hz - 150 KHz Nivel presión sonido 134 dB máx Altavoz 15",Bobina de 4" / Imán de 3,543 kg,8 ohmios - 600W AES. Dimensiones 650 x 445 x 750 mm. Peso 32 kg	929,00	545,12
	H11406	SUBWOOFER ACTIVO 18" 1000 W RMS DSP Myos18A Sub Amplificación: 1000W RMS / 2000W máx. Frecuencia 40 Hz - 150 KHz Nivel presión sonido 135 dB máx Altavoz 18",Bobina de 4" / Imán de 3,543 kg,8 ohmios - 600W AES. Dimensiones 731 x 510 x 850 mm. Peso 38 kg	1049,00	615,53

REF	ALTAVOCES ACTIVOS MOJO SERIE AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---	------------------	----------

	H10529	SISTEMA MOJO 500 LINE AUDIOPHONY Columna. Potencia: 100W RMS - 200W máx. Frecuencia: 180Hz -20kHz Altavoz: 6 x 2,75 ".Dimensiones: (80 x 80 x 830 mm) x2. Peso 3,65 Subwoofer Potencia: 150W RMS - 300W máx. Frecuencia: 50 - 200Hz Altavoz : 8 "Dimensiones: 340 x 430 x 400 mm.. Peso: 10,8 kg.	579,00	344,53
---	---------------	--	--------	---------------

	H10899	SISTEMA MOJO 500 LIBERTY BATERIA + MIX AUDIOPHONY Columna. Potencia: 100W RMS - 200W máx. Frecuencia: 180Hz -20kHz Altavoz: 6 x 2,75 ".Dimensiones: (80 x 80 x 830 mm) x2. Peso 3,65 Subwoofer Potencia: 150W RMS - 300W máx. Frecuencia: 50 - 200Hz Altavoz : 8 "Dimensiones: 340 x 430 x 400 mm.. Peso: 10,8 kg.	899,00	520,09
	H10867	FUNDA PARA SUBWOOFER MOJO500LINE	82,00	47,44
	H10982	SISTEMA MOJO-1042 APP AUDIOPHONY Sistema con Subwoofer activo 2.1 - 1020W con DSP y aplicación Potencia: 160 W máx. (x2) los satélites + 700W máx. el gabinete Frecuencia: 50Hz-22KHz. SPL máx.(1m): 120dB .Altavoces: 4.75 "l satélite + 1 x 10" para el subwoofer .Motorr: compresión de 1 " Dim (225x140x110 mm)satélis,345x450x400Grave.Peso:3.8Kg+14.5 Kg	779,00	495,73
	H10350	COV-MOJO1042App FUNDA TROLLER PROTECTORA	139,00	73,08
	H11174	SISTEMA MOJO 1200 LINE EVO AUDIOPHONY 1200W Potencia 180W RMS - 360W máx. Altavoces 6 X 3 " Tweeter 1 x 1 " Dimensiones: 108 x 835 x 98 mm x2. Peso neto: 3,9 kg. Subwoofer: Potencia: 250 W RMS - 500 W máx. Altavozr: 1 x 10 " Dimensiones: 366 x 625 x 541 mm. Peso neto: 21 kg. Fundas incluidas	859,00	518,24
	H11238	MOJO2000LIVE SISTEMA DE COLUMNA ACTIVO AUDIOPHONY 12 pulgadas, Potencia dinámica 2400W Reverberación canales de micrófono 1 y 2 Módulo Bluetooth® 5.0 integrado, Estéreo inalámbrico con tecnología Bluetooth® TWS. DSP con 3 presets (MÚSICA, VOZ, DJ) Dimensiones: 103 x 750 x 100 mm x 2 Peso neto: 3,7 kg, Dimensiones: 389 x 626 x 666 mm Peso neto: 28 kg (sub) Fundas Incluidas.	959,00	570,64
	H11175	SISTEMA MOJO 2200 CURVE AUDIOPHONY Sistema de curva Array compacto de alto rendimiento128 dB SPL. Altavoces 3 x 5 " + Tweeter: 1 + 12" para graves Amplificador clase D Mezclador de 4 entradas con TWS Bluetooth ® y un potente DSP ajustable. Sistema completo: Potencia: 2200W RMS Dimensiones: 188 x 517 x 243 mm. Peso neto : 8 kg Medios Agudos Dimensiones: 366 x 625 x 541 mm. Peso neto: 27 kg Grave	1150,00	760,33
	H11232	BASE TRANSPORTE CON RUEDAS MOJO 2200 CURVE	129,00	
	H11231	COV-MOJO2200curve FUNDA PROTECCIÓN AUDIOPHONY Juego de fundas protectoras para MOJO2200curve	89,00	47,81
	H11390	MOJOcurveXL SISTEMA ARRAY CURVO AUDIOPHONY Sistema de curva Array compacto de alto rendimiento128 dB SPL. Altavoces 3 x 8 "+Tweeter:12 x 1" + 15" para graves Amplificador clase D Mezclador de 4 entradas con TWS Bluetooth ® y un potente DSP ajustable. Sistema completo: Potencia: 2200W RMS Dimensiones: 255 x 695 x 400 mm. Peso neto :11,5 kg Medios Agudos Dimensiones: 483 x 725 x 585 mm mm. Peso neto: 36,50 kg Grave	1599,00	938,26
	H11391	COV-MOJOcurveXL FUNDA PROTECCIÓN AUDIOPHONY Juego de fundas protectoras para MOJO2200curve XL	99,00	50,73
	H11392	BASE TRANSPORTE CON RUEDAS MOJOcurveXL Grosor de la bandeja: 21 mm. Ruedas: 80 mm Dimensiones: 510 x 610 mm. Peso: 8 kg	129,00	70,36

REF	ALTAVOCES PORTATILES TROLLER AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---	------------------	----------

	H11663	ALTAVOZ PORTATIL 6" BATERIA 80W RACER80/F5 USB/SD/BT5.0 + talkover + efecto. Entrada línea/micrófono combinada XLR/TRS de 2 canales, 1 receptor F5 incluido (Racer-GoModF5) + 1 antena RACER-GoAnt. Canal auxiliar de 1 1/8". 1 conexión Bluetooth TWS Altavoz: altavoz de 6,5" + Motor de titanio de 1" Potencia Clase D 80W RMS Respuesta frecuencia: 80 - 20k Hz. Nivel presión sonora: 120 dB SPL máx. Micrófono HF (opcional): Dimensiones : 376,5 x 245 x 200 mm. Peso : 5,9 kg	534,00	300,00
	H11664	ALTAVOZ PORTATIL 6" BATERIA 80W RACER80/F8	534,00	300,00
	H11659	ALTAVOZ PORTATIL 10" BATERIA 120W RACER120/F5 USB/SD/BT5.0 + talkover + efecto. Entrada línea/micrófono combinada XLR/TRS de 2 canales, 1 receptor F5 incluido (Racer-GoModF5) + 1 antena RACER-GoAnt. Canal auxiliar de 1 1/8". 1 conexión Bluetooth TWS Altavoz: altavoz de 10" + Motor de titanio de 1" Potencia Clase D 120W RMS Respuesta frecuencia: 60 - 20k Hz. Nivel presión sonora: 123 dB SPL máx. Micrófono HF (opcional): Dimensiones : 560 x 360 x 308 mm. Peso : 16,4 kg	710,00	399,00
	H11660	ALTAVOZ PORTATIL 10" BATERIA 120W RACER120/F8	710,00	399,00
	H11661	ALTAVOZ PORTATIL 12" BATERIA 250W RACER250/F5 USB/SD/BT5.0 + talkover + efecto. Entrada línea/micrófono combinada XLR/TRS de 2 canales, 1 receptor F5 incluido (Racer-GoModF5) + 1 antena RACER-GoAnt. Canal auxiliar de 1 1/8". 1 conexión Bluetooth TWS Altavoz: altavoz de 12" + Motor de titanio de 1" Potencia Clase D 250W RMS Respuesta frecuencia: 60 - 20k Hz. Nivel presión sonora: 125 dB SPL máx. Micrófono HF (opcional): Dimensiones : 615 x 350 x 395 mm. Peso : 22,08 kg	1010,00	567,60
	H11662	ALTAVOZ PORTATIL 12" BATERIA 250W RACER250/F8	1010,00	567,60

	H11411	RECEPTOR MODULAR DIVERSITY UHF 500MHz PARA RACER	99,00	53,18
	H11410	RECEPTOR MODULAR DIVERSITY UHF 800MHz PARA RACER	99,00	53,18
	H11030	GO-HAND-F5 500MHz MICRÓFONO MANO	89,00	47,18
	H9989	GO-HAND-F8 800MHz MICRÓFONO MANO	89,00	47,18
	H11031	GO-BODY-F5 500MHz PETACA	69,00	37,06
	H9990	GO-BODY-F8 800MHz PETACA	69,00	37,06
	H11412	ANTENA BNC PARA RECEPTOR UHF RACER AUDIOPHONY	6,00	3,22

REF	ALTAVOCES PASIVOS SERIE S AUDIOPHONY	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------------------	------------------	----------

	H9689 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 6,5" 100W RMS S6 AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 80 Hz - 20 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 93 dB / 118 dB pico .Altavoz 6.5 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 222 x 365 x 205 mm. Peso neto: 6.5 kg	179,00	99,11
	H9690 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 6,5" 100W RMS S6W AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 80 Hz - 20 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 93 dB / 118 dB pico .Altavoz 6.5 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 222 x 365 x 205 mm. Peso neto: 6.5 kg	179,00	99,11
	H9691 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 8" 150W RMS S8 AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 80 Hz - 19 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 94 dB / 121 dB pico .Altavoz 8 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 280 x 420 x 233 mm. Peso neto: 10 kg	299,00	165,56
	H9692 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 8" 150W RMS S8W AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 80 Hz - 19 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 94 dB / 121 dB pico .Altavoz 8 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 280 x 420 x 233 mm. Peso neto: 10 kg	299,00	165,56

	H9693 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 10" 250W RMS S10 AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 75 Hz - 19 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 96 dB / 126 dB pico .Altavoz 10 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 320 x 530 x 280 mm . Peso neto: 14,5 kg	389,00	215,40
	H9694 (Uni)	ALTAVOZ PASIVO 10" 250W RMS S10W AUDIOPHONY Respuesta de frecuencia (-3 dB): 75 Hz - 19 kHz Impedancia : 8 ohm Sensibilidad 1 W / 1 m: 96 dB / 126 dB pico .Altavoz 10 "con bobina móvil de 45 mm Motor HF 1" con bobina móvil de 25 mm Dimensiones (L x W x H): 320 x 530 x 280 mm . Peso neto: 14,5 kg	389,00	215,40
	H9705	SOPORTE SUP6 PARA S6 NEGRO AUDIOPHONY	49,00	26,73
	H9706	SOPORTE SUP6W PARA S6 BLANCO AUDIOPHONY	49,00	26,73
	H9707	SOPORTE SUPS8 PARA S8 NEGRO AUDIOPHONY	55,00	30,45
	H9708	SOPORTE SUPS8W PARA S8 BLANCO AUDIOPHONY	55,00	30,45
	H9709	SOPORTE SUPS10 PARA S10 NEGRO AUDIOPHONY	59,00	32,67
	H9710	SOPORTE SUPS10W PARA S6 BLANCO AUDIOPHONY	59,00	32,67

REF	TRÍPODES PARA ALTAVOCES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	H11419	TRÍPODE ALTAVOZ BASE REDONDA NEGRO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 1 rosca M20 para instalación descentrada,1 pasador de bloqueo. Material: acero, Acabado: negro Diámetro base: 60 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m, Carga máxima 20 kg	119,00	65,90
	H11420	TRÍPODE ALTAVOZ BASE REDONDA BLANCO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 1 rosca M20 para instalación descentrada,1 pasador de bloqueo. Material: acero, Acabado: negro Diámetro base: 60 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m, Carga máxima 20 kg	125,00	67,15
	H11421	SET FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE BASE REDONDA	41,00	22,70
	H11416	TRÍPODE ALTAVOZ BASE CUADRADA NEGRO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 2 roscas M20 para instalación descentrada,1 pasador de bloqueo. Material: acero. Acabado: Negro. Dimension de la base: 49,2 x 49,2 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m. Carga máxima: 20 kg	109,00	58,55
	H11417	TRÍPODE ALTAVOZ BASE CUADRADA BLANCO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 2 roscas M20 para instalación descentrada,1 pasador de bloqueo. Material: acero. Acabado: Negro. Dimension de la base: 49,2 x 49,2 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m. Carga máxima: 20 kg	119,00	63,93
	H11418	SET FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE BASE CUADRADA Bolsas de transporte (base y tubo) para Stick-SB o Stick-SW	37,90	20,98
	H8245	CAB-200 TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA H 2M HILEC Altura: desde 1.41 hasta 2.10 m. Altura plegada: 1,08 m Diámetro: 1.2 m. Carga: 40 kg. Diámetro final: 35 mm. Trípode con barras transversales individuales Materiales: Acero para tubos y trípode.Caucho para los extremos de los tubos.	49,90	30,11
	H10010	BOLSA TRANSPORTE PARA 1 TRÍPODE AUDIOPHONY	17,30	9,58
	H9105	PIE TELESCOPICO CON PASO SEGURIDAD 83-123cm HILEC Pie trípode telescópico. Diámetro de la parte superior: 35 mm. Diámetro de la parte inferior: 35 mm. Altura: 83 cm a 123 cm Capacidad de carga: 30 kg.	29,00	15,82
	H7916	DOBLE SOPORTE ALTAVOZ PARA PIE AUDIOPHONY Adaptador para la instalación de 2 altavoces en un solo soporte. Distancia entre altavoces: 42 cm. Construcción de acero sólido Para altavoces de hasta 40 kg. Diámetro del adaptador: 35 mm	39,60	21,93

REF	ADAPTADORES PARA AUDIO Y DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	H11043	ADAPTADOR DMX RJ45 A 4 XLR 3P MACHO HILEC	25,90	13,92
	H11044	ADAPTADOR DMX RJ45 A 4 XLR 3P HEMBRA HILEC	25,90	13,92
	H11045	ADAPTADOR DMX RJ45 A 4 XLR 5P MACHO HILEC	25,90	13,92
	H11046	ADAPTADOR DMX RJ45 A 4 XLR 5P HEMBRA HILEC	27,90	15,22

REF	CABLES SEÑAL Y MICRÓFONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H8103	CABLE SEÑAL PARALELO 2x4mm BOBINA 100M HILEC Cable plano negro no balanceado 2x 4 mm ² - bobina de 100 m	95,00	51,03
	H8099	CABLE MICROFONO 6MM NEGRO 100M HILEC Cable de micrófono negro 6 mm - bobina de 100 m	89,00	47,81
	H8100	CABLE MICROFONO 6MM NEGRO REVES. DOBLE 100M HILEC Cable de micrófono negro con revestimiento doble de alta calidad de 6 mm bobina de 100 m	129,00	74,67

REF	CABLES Y MANGUERAS DE ALTAVOZ	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------------	------------------	----------

	H8104	MEP-2075 BOBINA 100M CABLE ALTAVOZ 2 x 0,75mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 0.75 mm Carrete = 100 metro	85,00	44,26
	H8105	MEP-2150 BOBINA 100M CABLE ALTAVOZ 2 x 1,50mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 1,50 mm Carrete = 100 metro	139,00	74,67
	H8106	MEP-2200 BOBINA 100M CABLE ALTAVOZ 2 x 2mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 2 mm Carrete = 100 metro	209,00	112,28
	H8107	MANGUERA ALTAVOZ 2 x 1.5mm BOBINA 100m HILEC Sección del conductor: 1.5 mm. Diámetro total: 7 mm. Radio de curvatura mínimo: 45 mm.	179,00	97,63
	H8108	MANGUERA ALTAVOZ 2 x 2.5mm BOBINA 100m HILEC Sección del conductor: 2.5 mm. Diámetro total: 9 mm. Radio de curvatura mínimo: 45 mm.	249,00	133,77

REF	CONEXIONES XLR A XLR	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H9298	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,60m HILEC	4,20	2,15
	H7947	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC	4,90	2,55
	H7948	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 3m HILEC	6,50	3,33
	H7949	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 6m HILEC	8,80	4,58
	H7950	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC	12,20	6,35
	H7951	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC	21,10	10,81

REF	CONEXIONES XLR A XLR DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H10699	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,60m HILEC	6,20	3,17
	H9273	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1m HILEC	4,90	2,51
	H9288	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC	6,00	3,05
	H9289	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 3m HILEC	8,30	4,25
	H9290	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 5m HILEC	13,00	6,66
	H9291	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC	22,40	11,48
	H9292	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC	45,20	23,31

REF	CONEXIONES XLR HEMBRA A JACK MONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------------	------------------	----------

	H7952	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 1,5m HILEC	4,90	2,51
	H7953	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 3m HILEC	5,70	2,92
	H7954	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 6m HILEC	8,80	5,36
	H7955	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 10m HILEC	11,40	5,84
	H7956	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 20m HILEC	18,70	9,58

REF	CONEXIONES XLR MACHO A JACK MONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------------	------------------	----------

	H9296	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 1,5m HILEC	4,70	2,40
	H9297	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 3m HILEC	5,70	2,92
	H7957	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 6m HILEC	8,30	4,25
	H7958	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 10m HILEC	11,20	5,74

REF	CABLES SERIE PREMIUM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H11151	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 1.5m PREMIUM	11,40	5,65
	H11152	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 3m PREMIUM	13,00	6,44
	H11153	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 6m PREMIUM	16,60	8,23
	H11154	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 0.5m PREMIUM HILEC	10,00	4,95
	H11155	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 1.5m PREMIUM HILEC	12,70	6,30
	H11156	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 3m PREMIUM HILEC	15,00	7,69
	H11157	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 5m PREMIUM HILEC	18,00	9,23
	H11158	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 10m PREMIUM HILEC	26,00	13,32
	H11159	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 20m PREMIUM HILEC	40,00	20,50
	H11160	CABLE 1 MINI JACK 3.5 MACHO ST A 1 MINI JACK ST 3m PREMIUM	12,20	6,25
	H11161	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 1.5m PREMIUM HILEC	18,50	9,33
	H11162	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m PREMIUM HILEC	21,00	10,42
	H11163	CABLE 2 JACK 6.3 MONO A 2 RCA MACHO 1.5m PREMIUM HILEC	18,00	9,08
	H11164	CABLE 2 JACK 6.3 MONO A 2 RCA MACHO 3m PREMIUM HILEC	21,00	10,42
	H11165	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 RCA 1.5m PREMIUM HILEC	17,00	8,43
	H11166	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 RCA 3m PREMIUM HILEC	17,00	8,57
	H11167	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 JACK 6.3 MO 1.5m PREMIUM	16,00	8,06
	H11168	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 JACK 6.3 MO 3m PREMIUM	18,00	9,08

REF	CABLES DMX SERIE PREMIUM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H11169	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 1m PREMIUM HILEC	12,00	5,95
	H11170	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 2m PREMIUM HILEC	13,50	6,70
	H11171	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 3m PREMIUM HILEC	15,00	8,06
	H11172	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 5m PREMIUM HILEC	18,00	8,93
	H11173	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 10m PREMIUM HILEC	26,50	13,14

REF	CONEXIONES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	H10668	CABLE 1 JACK ST MACHO 3,5 A 2 XLR MACHO 1,5M HILEC	6,50	3,33
	H10669	CABLE 1 JACK ST MACHO 3,5 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	7,80	4,00

	H10670	CABLE 1 XLR HEMBRA A 2 XLR MACHO 0,60M HILEC	6,80	3,48
	H10671	CABLE 1 XLR MACHO A 2 XLR MACHO 0,60M HILEC	6,80	3,48
	H10672	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR MACHO 1,50M HILEC	11,20	5,74
	H10673	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	12,00	6,15
	H10674	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR MACHO 1,50M HILEC	10,40	5,33
	H10675	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	12,70	6,51
	H10676	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,50M HILEC	9,90	5,07
	H10677	CABLE 2 JACK MONO 6.3 A 2 XLR HEMBRA 3m HILEC	12,20	6,25
	H10678	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,5M HILEC	11,20	5,74
	H10679	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,5M HILEC	11,40	5,84
	H10680	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 0,60M HILEC	7,50	3,84
	H10681	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 1,50M HILEC	8,30	4,25
	H10682	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 3M HILEC	10,10	5,18
	H10683	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 6M HILEC	12,20	6,25

REF	CABLES ADAPTADORES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H10697	CABLE 1 MINI JACK 3.5mm HEMBRA ST 2 RCA MACHO HILEC	9,10	4,66
	H10698	CABLE ADAP. 1 JACK 3.5 MACHO 2 JACK 3,5 HEMBRA HILEC	6,80	3,48
		CONEXIONES JACK 3,5 A JACK 3,5 STEREO		

REF	CONEXIONES JACK 6,35 A MINI JACK 3,5 STEREO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---	------------------	----------

	H7999	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 1,5M HILEC	3,40	1,50
	H8000	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 3M HILEC	4,20	1,91
	H8001	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 6M HILEC	5,70	2,92
	H8002	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 10M HILEC	7,80	4,00

REF	CONEXIONES JACK 3,5 A JACK 3,5 STEREO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------------------	------------------	----------

	H8003	CABLE 1 JACK 3,5 MA. ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 1,50M HILEC	3,40	1,74
	H8004	CABLE 1 JACK 3,5 MACHO ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 3M HILEC	4,40	2,26
	H8005	CABLE 1 JACK 3,5 MACHO ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 6M HILEC	6,00	3,08
	H8006	CABLE 1 JACK 3,5 MA. ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 10M HILEC	8,10	4,15

REF	CONEXIONES RCA A JACK 6,35	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------	------------------	----------

	H8007	CABLE 2 RCA MA. A 2 JACK 6,35mm Mo, 1,5m CABLE 4mm HILEC	5,10	2,31
	H8008	CABLE 2 RCA MA. A 2 JACK 6,35mm Mo. 3m CABLE 4mm HILEC	6,60	3,00
	H8009	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,20	1,91
	H8010	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 3m CABLE 4mm HILEC	6,30	2,87
	H8011	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 6m CABLE 4mm HILEC	9,00	4,09

REF	CONEXIONES JACK 6,35 MONO A JACK 6,35 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--	------------------	----------

	H9294	CABLE JACK ST 6.35 A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	4,70	2,40
	H9295	CABLE JACK ST 6.35 A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	6,00	3,08

				
--	--	--	--	--

REF	CONEXIONES RCA A XLR	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H8165	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR HEMBRA 1.5m CABLE 4mm HILEC	6,50	3,33
	H8166	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR HEMBRA 3m CABLE 4mm HILEC	8,60	4,41
	H8167	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR MACHO 1,5m CABLE 4mm HILEC	6,90	3,13
	H8168	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR MACHO 3m CABLE 4mm HILEC	6,94	3,82

REF	CONEXIONES JACK 6,35A JACK 6,35	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------------	------------------	----------

	H8012	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	5,70	2,92
	H8013	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	6,50	3,33
	H8014	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 6m HILEC	8,80	4,50

REF	CONEXIONES JACK 6,35A A JACK 3,5 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------------------	------------------	----------

	H8015	CABLE 2x4 mm 1 JACK 3,5 ST A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	4,40	2,26
	H8016	CABLE 2x4 mm 1 JACK 3,5 ST A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	5,70	2,59

REF	CONEXIONES RCA A JACK 3,5 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	H8017	CABLE 1 JACK 3,5mm ST A 2 RCA MA. 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,40	2,22
	H8018	CABLE 1 JACK 3,5mm ST A 2 RCA MA. 3m CABLE 4mm HILEC	5,20	2,62

REF	CONEXIONES RCA A RCA	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H7964	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 1,5m CABLE 4mm HILEC	5,70	2,92
	H7965	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m CABLE 4mm HILEC	7,70	3,81
	H7966	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 6m CABLE 4mm HILEC	9,90	4,50
	H7967	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,70	2,40
	H7968	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 3m CABLE 4mm HILEC	7,00	3,59
	H7969	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 6m CABLE 4mm HILEC	14,60	7,48
	H7970	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 1,20m AZUL HILEC	7,80	3,55
	H7971	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m AZUL HILEC	10,50	4,78
	H7972	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 5m AZUL HILEC	12,90	5,86
	H7973	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m + TIERRA HILEC	11,40	5,18

REF	CONECTORES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	H10876	CONECTOR JACK 3.5 ST CROMO HILEC	1,50	0,69
	H10828	CONECTOR JACK 3.5 ST CROMO CON TORNILLO HILEC	1,74	0,96
	H2495	JACK MONO 6.35mm CROMADO HILEC Unidad	1,23	0,69
	H2496	JACK STEREO 6.3mm CROMADO HILEC	1,50	0,69
	H2488	XLR MACHO AEREO 3 PIN PLATA HILEC	1,60	0,79
	H2487	XLR HEMBRA AEREO 3 PIN PLATA HILEC	1,80	0,89
	H7932	XLR HEMBRA AEREO 3 PIN NEGRO HILEC	1,24	0,68
	H7933	XLR MACHO AEREO 3 PIN NEGRO HILEC	0,99	0,54
	H6585	CONECTOR XLR 3P MACHO BASE CROMADO HILEC	1,00	0,62
	H6586	CONECTOR XLR HEMBRA BASE 3 PIN HILEC	1,24	0,68

	H7943	CONECTOR RCA AÉREO HEMBRA NEGRO	1,30	0,66
	H7942	CONECTOR RCA AÉREO HEMBRA ROJO	1,30	0,66
	H7940	CONECTOR RCA AÉREO MACHO ROJO HILEC	1,40	0,70
	H7941	CONECTOR RCA AÉREO MACHO NEGRO HILEC	1,40	0,70

	H1653	CONECTOR BANANA NEGRO HILEC	0,74	0,43
	H1652	CONECTOR BANANA ROJO HILEC	0,74	0,43
	H1655	CONECTOR CHASIS BANANA HEMBRA NEGRO HILEC	0,74	0,43
	H1654	CONECTOR CHASIS BANANA HEMBRA ROJO HILEC	0,74	0,43

REF	ADAPTADORES AUDIO	PVP	NETO+Iva
-----	-------------------	-----	----------

	H0505	ADAPTADOR. RCA HEMBRA A JACK MONO ALUMINIO	0,99	0,55
	H7927	ADAPT. 2x RCA HEMBRA A 2x RCA HEMBRA HILEC	1,00	0,54
	H1656	ADAPTADOR 2 RCA HEMBRA A 1 RCA MACHO	1,24	0,69
	H0506	ADAPTADOR 2 JACK HEMBRA 6.35 A 1 JACK MACHO 6,35	1,24	0,69
	H7928	ADAPTADOR JACK HEMBRA 3.5 ST A JACK 6.35 ST	0,99	0,55
	H7931	ADAPTADOR 2 RCA HEMBRA A JACK 3.5 ST	1,24	0,69
	H0766	ADAPTADOR JACK HEMBRA 6.35 A RCA MACHO	0,99	0,55
	H0767	ADAPTADOR JACK HEMBRA 6.35 A JACK HEMBRA 6.35	1,24	0,69
	H1658	ADAPTADOR 2 RCA HEMBRA A JACK MACHO 6.35 ST	1,24	0,69
	H7929	ADAPTADOR JACK 6,35 HEMBRA A JACK MACHO 3.5 ST	0,99	0,55
	H9278	ADAPTADOR JACK, JACK 3.5 HEMBRA ST,JACK MACHO 6,35 ST	1,24	0,69

