



Tarifa 2024



POWERLIGHT
SONIDO | ILUMINACIÓN

REF	CABEZAS MOVILES SPOT	PVP Iva Incluido	NETO +Iva
-----	----------------------	------------------	-----------

	B05535	BT-SHARK CABEZA MOVIL LED 200W SPOT BRITEQ Zoom motorizado de 10 ° a 25 °. Enfoque motorizado opción de enfoque automático Rueda gobos 1: 6 gobos fijos + abierto. Rueda gobos 2: 6 gobos giratorios + abierto. Rueda color: 9 colores + CTO 3800K, 2 prismas giratorios: LINEAL de 6 caras+circular de 6 caras DMX Modos 14CH y 19CH https://youtu.be/1cYiSbHJ1oU	1490,00	800,42
	B03299	RACK TRANSPORTE 4 x BT-SHARK	829,00	472,73
	B04428	BTX-SATURN CABEZA MOVIL LED 270W ZOOM BRITEQ Mezcla de colores CMY para crear muchos colores saturados y pastel. 9 colores incluyen 2 CTO, un CTB y UV.7 gobos rotativos indexación fina. 9 gobos estáticos fijos. Prisma giratorio de 3 facetas. Canales DMX: 27 Luminosidad: 31680 (@ 5m, haz 8°) Lumen: 18.750. Peso: 21,5 kg https://youtu.be/WwM05rWyyIU	3390,00	1821,07
	B03291	RACK TRANSPORTE CASE-5 (2 BTX-SATURN)	719,00	404,06
	 B05571	BTI-BLIZZARD PROFILE CABEZA MÓVIL LED 600W IP-65 BRITEQ Mezcla de colores CMY y CTO gradual de 2700K a 6800K, 6+1 colores fijos, incluido UV, 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina, 10+1 gobos de vidrio estáticos fijos para estratificación de gobos Rueda de animación giratoria sin parar con indexación. Prisma birotativo de 4 facetas. 2 filtros de escarcha gradual: 1 escarcha ligera + 1 escarcha media. Zoom: zoom electrónico de 7°-50° con enfoque motorizado (automático). Iris ajustable. Módulo de enmarcado con 4 lamas controladas individualmente y rotación de +/-60° Dimen: (cm) 42 x 36 x 73 Peso (kg) 34	7890,00	4173,22

REF	CABEZAS MOVILES WASH	PVP Iva Incluido	NETO +Iva
-----	----------------------	------------------	-----------

	B04423	BT-ORBIT CABEZA MOVIL WASH LED 19 x 15W RGBW BRITEQ 19 leds 4in1 RGBW 15W, 8400 lux 5m 10 ° zoom de 10 ° a 60° 2 Macros de color calibradasmodos, 3 anillos LED controlados individualmente, Movimientos de giro/inclinación de alta velocidad con resolución de 16 bits DMX 14 CH y 27CH, ruido 1m:30.8 dB. Lux 577 lux 60 ° 5m, 8400 lux 10 ° 5m. Luz: mezcla colores , zoom motorizado. Dimensiones: 39.5x32.5x22.5 cm. Peso (kg) 9.2 https://youtu.be/x1gJhZeaJJM	1690,00	907,85
	B03272	RACK TRANSPORTE BRITEQ 4 x BT-ORBIT	925,00	527,48
	B05526	BTX-CIRRUS II CABEZA MOVIL WASH LED 19x30W RGBW BRITEQ 19 Leds 30W RGBW OSRAM. Zoom motorizado lineal de 4°- 60° Mapeo completo píxeles con atenuación 16 bits. Motores ultra silenciosos paso a paso de MOONS. Modos de operación: DMX 20-96 CH. Batería de respaldo: configuración de actualización sin conectar a la red eléctrica. Pantalla táctil a color de 2,8" con rotación automática de pantalla. Movimientos PAN/TILT muy rápidos con precisión de 8 o 16 bits. Salida: 25500 lux@5m 4° 20600 lm. Entradas / salidas Neutrik 3pin y 5pin XLR® Neutrik PowerCON TRUE-1 Dimensiones: 39x29x49.4. Peso: 16.5 kg https://youtu.be/RfdWRn76I-Q	2899,00	1635,15
	B03288	RACK TRANSPORTE PARA 2 X BTX-CIRRUS	779,00	450,66
	 B05563	BTX-BLIZZARD CABEZA MÓVIL LED WASH IP-65 7 leds RGBL 40W OSRAM®, Preajustes CCT "Hi-CRI" 1800K-10000K Salida luz : 16600 lux a 5 m (3,5° ultraestredo)338 lux a 5m (42°) zoom motorizado 4° a 42,3,5° en modo ultra estrecho.6 modos DMX:18 a 24C Ring Control: control individual para el píxel central y el anillo exterior central y anillo exterior Dimensiones: 29 x 22,7 x 37,5cm . Peso (kg) 10.3 https://youtu.be/FCHI-TYtmYs	2190,00	1194,55
	B02677	OMEGA BRACKET SMALL BRITEQ	9,90	5,48
	B03305	RACK TRANSPORTE 4x BTX-BLIZZARD WASH1	759,00	420,27

REF	CABEZAS MOVILES BEAM	PVP Iva Incluido	NETO +Iva
-----	----------------------	------------------	-----------

	B04394	BEAM FURY-1 MINI CABEZA 1 x 60W RGBW BRITEQ Movimientos de giro / inclinación de ROTACIÓN SIN FIN de alta velocidad resolución de 16 bits inclinación normal de 270 ° + giro de 540 ° / 630 Filtros de 10 ° y 45 ° incluidos, DMX: 12 y 14 canales Dimensiones 23,56 x 30,45 x 18,56 cm. Peso (kg) 6.17	890,00	492,81
	B03265	RACK TRANSPORTE PARA 4 BEAM FURY-1	619,00	347,87
	B04387	BT-TRACKER CABEZA MOVIL BEAM BRITEQ Brillo: 310.000 lux 5m y 77.000 lux a 10 m.Ángulo 3 °10 gobos afilados+4 modeladores de haz + abierto 14 colores dicroicos Prisma giratorio de 8 Caras .DMX: 12ch Dimensiones :(cm) 27,9x22,5x40,1 Peso: 9,2kg	1290,00	724,96
	B03264	RACK TRANSPORTE 4 x BT-TRACKER	519,00	300,25

REF	CABEZAS MOVILES 3 EN 1	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------	------------------	----------

	B04378	BTX-TITAN CABEZA MOVIL BEAM+SPOT+WASH LÁM10R BRITEQ BEAM + SPOT + WASH en 1 UNIDAD. OSRAM SIRIUS HRI 280 (7800K), combinada con la óptica Hi-Q, la hace increíblemente brillante: HAZ: 2,7 ° ~ 11 °, máx. 82,650 lux a 20 m PUNTO: 5 ° ~ 23 °, máx. 25.400 lux a 10 m https://youtu.be/rYfYfYW_ftIc	2890,00	1552,48
	B03251	RACK TRANSPORTE 2 x BTX TITAN	790,00	424,38
	B05536	BTX-SUPREME CABEZA MÓVIL BRITEQ Cabeza móvil híbrida, lámpara OSRAM SIRIUS HRI 471W SN (CCT: 7500K), combina óptica Hi-Q, brillante: HAZ: 1,8° ~ 22°, máx. 485 000 lux a 10 m PUNTO: 3° ~ 42°, máx.132 000 lux a 10 mCMY. Rueda 13 CTO de 3200K+ blanco. Rueda 13 gobos estáticos + abiertos, rueda 9 gobos de vidrio. https://youtu.be/MN1rRRjICls	4490,00	2411,98
	B03291	RACK TRANSPORTE CASE-5 (2 BTX-SUPREME)	719,00	404,06
	 B05568	BTI-BLIZZARD BSW2 CABEZA MÓVIL LED 450W IP-65 BRITEQ Mezcla de colores CMY, incluidos varios ajustes preestablecidos de color 7+1 colores fijos, incluido UV, 7+1 gobos de vidrio giratorios reemplazables con indexación fina, 7+1 gobos de vidrio estáticos fijos reemplazables para estratificación de gobos, Prisma birotativo de 5 caras. Rueda de animación giratoria sin parar con indexación. Filtro antiescarcha lineal para un efecto de lavado perfecto Zoom: zoom electrónico de 3°-30° con enfoque motorizado. Enfoque automático. Opcional: módulo DMX inalámbrico, Dimensiones (cm) 41,6 x 35,8 x 67(Alto). Peso (kg) 34	5790,00	3206,03

REF	ARQUITECTURAL	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------	------------------	----------

	B05538	BT-CHROMA 800 PROYECTOR LED 40x20W RGBL IP65 BRITEQ Ideal como luz de ciclorama de teatro cuando, equipado con los formadores de haz opcionales de 60° ,100°, Control de color: blanco Hi-CRI ajustes preestablecidos: 3000K,3200K,4000K, 5600K. Diferentes combinaciones de píxeles para efectos visuales impresionantes. Ángulo haz: 15° + 27° filtro de escarcha. Modos de funcionamiento: Independiente, DMX, DMX inalámbrico. Incluido : Filtro antiescarcha. Opcional: Palas, Escudo antideslumbrante, Perfiladores de haz, Marco de filtro, juego de instalación fija para exteriores. Dimensiones (cm) 45 x 15 x 31. Peso (kg) 12,3 https://youtu.be/yEvXThXqeV0	1690,00	910,00
--	---------------	---	---------	---------------



REF	PANTALLAS FLASH LED	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	BT-MAGICFLASH PANTALLA FLASH LED BRIEQ 9 segmentos controlables, 324 LED para una salida de luz +/- 35,000 lm Función de cegadora. DMX :1-13 CH control de píxeles (1ch a 9ch) Ideal para TV-Studio. Blanco natural: 4500K con CRI> 90 2000 Hz Dimensiones 33,6 x 12,6 (10,3) x 20 (21,2) cm. Peso 3.96 kg https://youtu.be/-ljKPwzMURs	429,00	241,10
	BT-GIGAFLASH PANTALLA FLASH BRIEQ 9 segmentos controlables, 1260 LED para una salida de luz +/- 100.000 lm Función de cegadora. DMX: 1-13. control de píxeles. Visera Ideal para TV-Studio. Blanco natural: 4500K con CRI> 90. 2000 Hz Dimensiones: 47,1 x 19,5 x 27,4 (237) cm. Peso: 8.54kg https://youtu.be/XrHh3-N6j4	990,00	556,36
	BT-MAGICFLASH RGB PANTALLA FLASH BRIEQ 3 segmentos controlables, 324 LED RGB para una salida de luz Función de cegadora. DMX : 1-13. control píxeles diferentes (1ch a 9ch) Ideal para TV-Studio,Frecuencia de actualización de LED de 2 kHz sin Dimensiones: 33,6 x 12,6 (10,3) x 20 (21,2)cm. Peso 3.96 kg	499,00	276,31
REF	LUZ NEGRA	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	PROYECTOR LUZ NEGRA LED UV-GUN 100W Led COB 100W. Control DMX 1-2 CH. Atenuacion de 0% a 100% Activado por sonido, maestro / esclavo. Funcionalidad RDM Control remoto IR opcional. Dimensiones30 x30,9x 26,4 cm. Peso (kg) 4.1	439,00	239,45
REF	LASERS PROFESIONALES RGB	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	BT-2000 LASER RGB EFECTO LASER BRIEQ RGB 2 Watios clase IV, Láser rojo 500 mW(638 nm). Láser verde 500 mW (520 nm). Láser azul 1000 mW (450 nm. compatible. Audio, Master / Slave, Automatico. Dmx 13 canales. ILDA. SD-CARD Dimensiones (cm) 26 x 18,5 x 15,5. Peso (kg) 5,0 https://youtu.be/GCA3VE8J318	1090,00	594,55
	SPECTRA 3D LASER BRIEQ Láser RGB Clase III de 480 mW. verde 80 mW (532nm), Azul de 300 mW (450nm) y Rojo de 100 mW (638nm). DMX: 1-19CH. Modo ILDA. Sonido activado (micrófono interno) o automático. Maestro / esclavo. Dimensiones (cm)29 x 24 x 11 Peso (kg) 4.16 https://www.youtube.com/watch?v=07FMqsi_nTQ	799,00	429,11
REF	CEGADORAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	CEGADORA 2x100W LED COB 3200K BLINDER BRIEQ 2 LED COB blancos 100W, DMX: 1,2 o 4 CH.Modos estático Tenue + estrobo Maestro/esclavo.Atenuación, Ángulo: 60 ° 0%-100% temperatura 3200K Ángulo: 60º Dimensiones: 430x141x255mm.Peso: 3,9kg	599,00	326,73
	CEGADORA 2 x 130W LED IP-65 COB BT-BLINDER2 BRIEQ COB de 2x 130w con regulacion de temperatura de color 1650K a 3000K Alto factor CRI (CRI 97) Control de píxel separado. DMX, 4 a 10 canales Dimensiones: 40x20x23. Peso: 8kg	969,00	528,55
	B03290 RACK TRANSPORTE PARA 3 X BT-BLINDER2 BRIEQ	699,00	404,38
	B05522 SET RIGGING PARA BT-BLINDER2 IP BRIEQ	107,90	57,96

REF	PIXEL LED		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B04400	POWER PIXEL 4 LED COB RGB BRITEQ Barra LED: 4X30W TRI LED (3in1) Angulo: 60°. Consumo: 120W DMX control: 3,4,5,6,12,15,16 CH. Master / slave control Dimensiones: : 440x150x180mm. Peso: 4.6kgs	459,00	250,36
	B04401	POWER PIXEL 8 RGB BRITEQ Barra LED: 8X30W TRI LED (3in1) Angulo: 60°. Consumo: 240W DMX control: 3,4,5,6,12,15,16 CH. Master / slave control Dimensiones: : 880x60x170mm. Peso: 7.9kgs	629,00	348,28
	B03257	RACK TRANSPORTE POWERPIXEL 4+8	790,00	443,96
	B04416	BEAM MATRIX5x5-RGBW (ARTNET) BRITEQ 25 lentes de 4,5° con leds RGBW de 15W. Efectos RGB, letras, números. Entrada / salida Ethernet, protocolo Art-Net. DMX: 4 / 5 / 6 / 7 / 12 / 25 / 100 / 125 / 150. Dimensiones: 55 x 55 x 12 cm. Peso: 18kg	990,00	621,82
	B04422	RACK CASE MATRIX5x5 BRITEQ	359,00	207,68
	B04718	BTX-LIGHTSTRIKE BARRA DE MAPEO DE PIXEL Barra mapeo píxeles LED híbrida, 112 LED color blanco frío divididos en 16 zonas. 672 LED RGB a ambos lados de la línea. 32 potentes zonas de píxel LED de 21 LED RGB. Dimensiones (cm) 100 x 8,4 x 11,1. Peso (kg) 5,5 https://youtu.be/Zypkv5yff9I	759,00	414,00
	B03306	RACK PARA 8x BTX-LIGHTSTRIKE BRITEQ	849,00	470,00
	 B04719	BTI-LIGHTSTRIKE IP66 BARRA DE MAPEO DE PIXEL 12 LED CW + 672 LED RGB. Control píxeles: 16 zonas CW+32 zonas RGB Mecanismo de liberación rápida para conectar rápidamente y alinear varios proyectores. Estándar equipado con conectores XLR de 5 pines Totalmente compatible con la versión para interiores: BTX-LIGHTSTRIKE Dimensiones (cm) 100 x 8,4 x 11,1. Peso (kg) 5,5	759,00	414,00
	B03307	RACK PARA DIFERENTES MODELOS DE BARRAS BRITEQ	849,00	470,00
	 B05576	BTI-BEAMBAR18 BARRA DE MAPEO DE PIXEL IP-65 18 LED RGBL de 25 W, Ángulo de haz: 6° (sin filtro de escarcha) Ajustes preestablecidos de CCT de 1700K a 8000K. Control total de píxeles Mecanismo de liberación rápida para conectar rápidamente y alinear varios proyectores. Estándar equipado con conectores XLR de 5 pines Incluye : Filtro magnético anticongelante. Dimensi: (cm) 100 x 8,5 x 21Peso (kg) 11	1190,00	649,09
REF	FOCOS CON BATERIA		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	 B05168	BT-AKKULITE IP MINI 4x10W RGBWA IP65 BRITEQ 4 LED RGBWA 10w. Ángulo de 17° a 40° +/- 15 horas de uso. Modo maestro / esclavo. Canales DMX: 10. Dimensiones: 16.7 x 13.8 x 15 cm. Peso: 2.7kg Consumo: 40W	309,00	173,65
	 B05135	FOCO LED 6x10w RGBWA BATERIA BT-AKKULITE BRITEQ IP-65 6 x 10Watt RGBWA-LED. Haz 22 ° a 25 ° Mando a distancia Uso de +/- 10 batería completamente cargada! (transmisor y receptor) maestro/esclavo. DMX: 4-5-9-10 CH, Dimen 16,7 x 13,8 x 18,5 cm. Peso 4.14kg.	479,00	265,23
	B03274	CASE-3 PARA 6 X ACCU COLOR O AKKULITE	269,00	146,72
	B05162	BT-AKKUPOLE POSTE ILUMINACIÓN LED 4x5W BATERÍA DMX Equipado con 4 focos LED pivotantes de 5W a 25° (3000K y CRI> 90) Peso: 25kg. Alimentación: AC 100-240v, 50/60Hz. Consumo: 69W color: 3200k. CRI: 90. Ángulo: 25°-50°. Frecuencia de actualización: 3.6khz. Canales DMX: Entrada: XLR 3pin, PowerconTrue1, DMX inalámbrico. https://youtu.be/_s-XsjOcCrk	1390,00	758,18
	B03297	RACK CASE PARA 4xBT-AKKUPOLE	1150,00	636,77

	B05163	BT-AKKUBAR ILUMINACIÓN LED 4x5W BATERÍA DMX BRITEQ Proyector LED compacto pero potente alimentado por batería de iones de litio. Equipado con 3 proyectores LED pivotantes de 5 vatios y 25° (3000K y CRI > 90). Dimensiones (cm) 35 x 19,5 x 6,65 Peso (kg) 2,73	369,00	207,37
	B03298	RACK CASE PARA 4x BT-AKKUBAR	269,00	151,17

REF	FOCOS MINI BEAM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------	------------------	----------

	B04954	FOCO LED 15W 3200K BEAMSPOT1-TRIAC WW BRITEQ 15W 230 Lumen. Equipado de 4 °, Incluye Filtros 10° y 45°, temperatura de color blanco cálido de 3200 K con alto factor CRI (> 90). 1800 lux a 5 m (ángulo 4 °) Dimensiones: 17,2 x 15,6 x 12,5 cm Peso:1,23	99,00	53,18
	B04955	FOCO LED 15W 4500K BEAMSPOT1-TRIAC NW BRITEQ 15W 230 Lumen. Equipado de 4 °, Incluye Filtros 10° y 45°, temperatura de color blanco cálido de 4500 K con alto factor CRI (> 90). 1800 lux a 5 m (ángulo 4 °) Dimensiones: 17,2 x 15,6 x 12,5 cm Peso:1,23	99,00	53,18
	B04956	BEAMSPOT1-DMX NW 15W 4500K BRITEQ 15W Blanco, lente de 4° Filtros de 10°y45° incluidos Temperatura de color blanco natural de 4500K con factor CRI alto (> 90) DMX diferentes: 1 + 2c Lux: 1455 a 5m 4° Dimensiones: 17.2 x 19.6 x 12.5 cm Peso: 1.23kg	159,00	85,42
	B04957	FOCO LED 15W RGBW BEAMSPOT1-DMX FC BRITEQ 15W RGBW dmx 4 a 7 canales. Frecuencia actualización LED de 1200Hz Equipado de 4 °, Incluye Filtros 10° y 45°,- 3 pines entradas / salidas DMX y Dimensiones: 17,2 x 15,6 x 12,5 cm Peso:1,23	179,00	97,63
	B04960	FOCO LED 15W 3200K BEAMSPOT1 DMX WW BRITEQ 15W 230 Lumen. Equipado de 4 °, Incluye Filtros 10° y 45°, temperatura de color blanco cálido de 3200 K con alto factor CRI (> 90). 1800 lux a 5 m (ángulo 4 °) Dimensiones: 17.2 x 19.6 x 12.5 cm Peso:1,23	179,00	97,63
	B05507	BARRA 4 FOCOS LED 15W 3200K BEAMSPOT-4BAR WW BRITEQ LED 15W Blanco cálido 3200K con alto factor CRI (> 90). Haz 4°, filtros de 10° y 45° incluidos. DMX 1, 2, 4 o 5 CH. Frecuencia 1200Hz Dimensiones: 55,2 x 8,5 x 31,5 cm. Peso: 6,74kg.	569,00	310,77
	B05508	BARRA 4 FOCOS LED 15W 4500K BEAMSPOT-4BAR NW BRITEQ LED 15W Blanco cálido 4500K con alto factor CRI (> 90). Haz 4°, filtros de 10° y 45° incluidos. DMX 1, 2, 4 o 5 CH. Frecuencia 1200Hz Dimensiones: 55,2 x 8,5 x 31,5 cm. Peso: 6,74kg.	569,00	310,77
	B03275	RACK TRANSPORTE PARA 4x BEAMSPOT-4BAR	629,00	358,68

REF	FOCOS PAR LED	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------	------------------	----------

	B04377	FOCO PAR LED 12x6 EN 1+ LUZ NEGRA BT-STAGEPAR Haz de 25 ° 12 LED 6 en 1 (rojo, verde, azul, blanco, ámbar, UV) Maestro / esclavo: DMX 1 a 9 canales. Funcionalidad RDM Dimensiones (cm) 30x27,5x30 peso (kg) 3,5 https://youtu.be/dZgixI0Cq5Q	349,00	190,46
	B04415	FOCO PLANO LED COB 100W RGB SLIM LED COB 100W. Dos ángulos de haz diferentes: 25 ° 80 °: Mando a distancia Maestro / esclavo. DMX: 3-6CH LEDCON-02 Mk2 Dimensiones: 245x280x140mm. Peso: 3,46kg	345,00	185,33
	B03252	RACK TRANSPORTE PARA 4 x PARTY SPOT	149,00	83,74

REF	FOCOS STAGE BEAMER	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------	------------------	----------

	B05504	FOCO LED 14x5W RGBW STAGE BEAMER FC INDOOR Ángulo de haz: 16 °. DMX: 4,5,6,7,9,10 y 15ch. Temperatura color 3200K 10.000K. Calibración RGBW. Frecuencia exploración LED 1200Hz Dimensiones: 24,5 x 20,5 x 24,5 cm. Peso: 4,96kg	389,00	212,18
---	---------------	---	--------	---------------

	 B05511	FOCO LED 14x5W RGBW STAGE BEAMER IP-65 Ángulo de haz: 16 °.DMX: 4,5,6,7,9,10y15ch. Temperatura color 3200K 10.000K. Calibración RGBW. Frecuencia exploración LED de 1200Hz . Dimensiones: 24,5 x 20,5 x 24,5 cm. Peso: 4,96kg	389,00	212,18
	B03280	RACK TRANSPORTE BT-Coloray, Stage Beamer, BRITEQ	790,00	443,00

REF	FOCOS CON ZOOM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------	------------------	----------

	 B05555	FOCO LED 7x12W LED PRO BEAMER ZOOM IP-65 7 x 20 W RGBW (27'640 lux @ 2m / 8°). Zoom 8 a 40° Control de píxeles Frecuencia LED de 1200Hz. Completamente silencioso. Dimensiones (cm)35,5x19,1x23,6 Peso (kg) 7.3	659,00	364,90
	 B04397	FOCO LED 120W RGBW BT-SMARTZOOM IP-65 BRITEQ 120W RGBW LED (>5800 lux @ 5m/ 4°) zoom motorizado de 4 ° a 36 ° puede usarse para crear efectos de zoom increíbles.DMX de 5 -17 CH, Dimensiones 27,4 x 38,77 x 21cm Peso (kg) 7.7	799,00	435,82
	B03280	RACK TRANSPORTE PRO BEAMER, BT-SMARTZOOM BRITEQ	939,00	535,46

REF	FOCOS COLOR RAY SERIES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------	------------------	----------

	 B05512	FOCO LED 18x18W RGBW IP-65 BT-COLORAY 18FCR BRITEQ Led 18x8W RGBW 20 °.DMX diferentes: 4, 6 y 7 canales. Funcion RDM TV-Studio: frecuencia de de 1200Hz sin parpadeo. Kit de modificación para modificar IP65 XLR 3pin a IP65 XLR 5pin B05523	459,00	250,36
	 B05510	FOCO LED 60W RGBW BT-COLORAY 60R IP-65 BRITEQ Foco LED RGBW 60W lente de 15 °, DMX 4, 6 y 7 canales. Ideal TV-Studio: 1200Hz sin parpadeo. Cuatro curvas de dimmer: Dimensiones 24 x 27 x 30cm. Peso:5,53kg Consumo: 70w	419,00	228,54
	 B05509	FOCO LED 120W RGBW BT-COLORAY 120R IP-65 BRITEQ Foco LED RGBW 120W lente de 15 °, DMX 4, 6y7 canales. Ideal TV-Studio: 1200Hz sin parpadeo. Cuatro curvas de dimmer: Dimensiones 24 x 27 x 30cm. Peso:5,53kg Consumo: 129w	549,00	303,99
	 B05524	FOCO LED 120W RGBW BT-COLORAY MULTI IP-65 BRITEQ Foco LED 120W RGBW 15 ° y 35 °, DMX 4, 6y7 CH actualización de LED de 1200Hz. Cuatro curvas dimmer: lineal, cuadrado, cuadrado inverso, curva S Lente (antideslumbrante y mejor haz)	599,00	326,73
	B05527	PALAS RECORTE BT-BARN 4 RAY-SERIES BRITEQ	46,90	28,58
	 B05525	FOCO LED COB 130W 3000K IP-65 BT-SUNRAY 130R BRITEQ COB 130W (3000K) efecto deriva ámbar, ángulos de haz intercambiables, CRI muy alto, control CCT sintonizable:1700K a 3000K Factor CRI muy alto DMX (1 a 6 canales): (8 + 16 bits) + 2 modos luz EXPO DTW	629,00	343,09
	B02677	OMEGA BRACKET SMALL (Soporte garra)	7,90	4,24
	B03280	RACK TRANSPORTE BT-Coloray, Stage Beamer, BRITEQ	790,00	443,00

REF	FOCOS TEATRO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------	------------------	----------

	B06028	FOCO TEATRO BT-THEATRE 20WW (BLACK) BRITEQ LED de 20w Blanco Calido 3200K con efecto deriva ámbar (DIM TO WARM). Factor CRI alto (92) para colores naturales.SIN DMX se puede dimerizar Zoom Manual. Dimen: (cm) 18,6 x 14,1 x 21,1 - Peso: 2,5kg	179,00	96,15
	B06013	FOCO TEATRO LED 50W 3200K BT-THEATRE 50WW NE BRITEQ LED de 50w Blanco Calido 3200K con un factor CRI (>92)colores naturales.Modos maestro/esclavo. DMX: 4 modos de canal diferentes.Zoom Manual Dimensiones (cm) 24,1 x 25,1 x 19,5 cm - Peso: 3,63kg	319,00	187,48
	B06014	FOCO TEATRO LED 50W 3200K BT-THEATRE 50WW BLANCO LED de 50w Blanco Calido 3200K con un factor CRI (>92)colores naturales. Modo maestro / esclavo. DMX: 4 modos de canal diferentes. Zoom Manual Dimensiones (cm) 24,1 x 25,1 x 19,5 cm - Peso: 3,63kg	319,00	187,48

	B06047	BT-THEATRE 60FCL TEATRO 60W RGBL17°-40° zoom BRITEQ LED RGBL de 60W. CRI alto >87. CCT: 2700K,3000K,3200K,4000K,5600K zoom manual de 17° - 40°. Controlado por DMX Dimensiones (cm) 24,1 x 25,1 x 19,5 Peso (kg) 3,63	390,00	212,72
	B03276	RACK TRANSPORTE 6 BT-THEATRE JV CASE	639,00	369,67
	B06029	FOCO TEATRO LED 100W 3000K BT-THEATRE 100MZ BRITEQ LED 100W con CCT 3000K CRI Ajuste manual ángulo del haz: 15 °- 45 ° (ángulo : 22 ° ~ 60 °) DMX: 4 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits)	569,00	305,00
	B06030	FOCO TEATRO LED 200W 2800K/ 6000K BT-THEATRE 200TW LED doble (100W 2800K + 100W 6000K).CRI/ Ra> 96,TLCI>98,CQS> 96, Rf> 94, Rg> 100 (@ 3000K) Ajuste manual ángulo del haz: 12 ° ~ 56 ° (ángulocampo: 20 ° ~ 67 °) DMX: 5 modos (atenuación 8-16 bits).	589,00	316,41
	B06038	FOCO TEATRO LED 250W 3200K BT-THEATRE 250EZ BRITEQ Factor CRI (> 97) con zoom electrónico de 10 ° ~ 50 °. Palas de 8 hojas DMX: 6 modos de canal diferentes (atenuación de 8 bits y 16 bits) LED de 3.6kHz! Atenuación manual y control de zoom / enfoque: fácil	990,00	540,00
	B06046	BT-THEATRE 261FC TEATRO 6 en 1 FULL COLOR 15°-50° BRITEQ LED A TODO COLOR "6-EN-1" con zoom manual de 15° ~ 50°. CCT para blanco:1800K,3000K,4000K,8000K.LED RGBALC de 6 colores y200W (rojo, verde, azul,ámbar lima,cian)Dimen:(cm)39,2x22,3x33 Peso (kg) 8.2	1079,00	588,55
	B06045	BT-THEATRE 400TW TEATRO 400W CCT 2800K/ 6000K BRITEQ LED de 400W con CCT ajustable, LED doble (200W 2800K + 200W 6000K) para blanco con CCT que va desde 2800K a 6000K 100-240v, 50/60Hz	990,00	540,00
	B06035	FOCO TEATRO LED 200W RGBAL BT-THEATRE HD2 BRITEQ LED "ALL-IN-1" teatro, zoom motorizado 14 ° ~ 55 °. Alto CRI> 90Ra Blanco: ,2700K, 3000K, 3200K, 4000K, 5600K. DMX: 4 modos LED 200watt de 5 colores RGBAL-LED (Rojo, Verde, Azul, Ambar, Lima) Dimensiones: 45 x 29 x 26 cm - Peso: 7.56 kg	1069,00	591,92
	B06019	PALAS RECORTE PARA BT-THEATRE HD1 / IEZ BRITEQ	59,00	34,13
	B03285	RACK TRANSPORTE 4 X BT THEATRE 250EZ, BT THEATRE 100EC	749,00	420,93

REF	ILUMINACION TV / TEATRO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	B05180	BT-VENUELITE4 COB BRITEQ Fuente de luz: 4*15W COB. CCT: 3000K. IRC : > 90. Ángulo de haz: equipado con reflectores de 45°. Modos operación: Independiente, DMX Función de evacuación: en caso de corte de energía, el proyector seguirá funcionando en el (opcional) batería interna (con cargador incorporado) Opcional: Reflectores con diferentes ángulos de haz (17°, 25°, 45°, 60°), Dongle USB inalámbrico DMX, batería interna, kit de instalación fija	669,00	359,58
	B06032	BT-TVPANEL TW 210W BRITEQ Funciona con batería, Consumo de energía W 290. Color negro. Protocolo DMX, DMX inalámbrico, RDM.Máximo canales DMX 7.Lux401 @5m(haz115°) Mín. temperatura color (K) 3000. Máx. temperatura color (K) 5600 CRI 98, Blanco frío, Blanco cálido Dimen:(cm) 56,2x36,8x19,5.Peso(kg) 9,7 https://youtu.be/KpfmY1__Nds	1450,00	778,93
	B06042	BT-TVPANEL BARNDOR Facilita la conformación del haz ancho del proyector. Doble las aspas de la visera a la posición deseada para evitar que la luz se disperse donde no se desea.	109,00	59,45
	B06040	BT-TVPANEL YOKE Para una alineación fácil y rápida del BT-TVPANEL en estudios de TV altos, el soporte colgante estándar se puede reemplazar por este BT-TVPANEL YOKE disponible opcionalmente.	199,00	106,90

	B06043	BT-TVPANEL SOFTBOX Esta caja de luz se usa para suavizar la luz y minimizar las sombras fuertes mientras se realizan grabaciones de video o se toman fotografías. También encaja perfectamente en la CAM-LITE 200 de JB SYSTEMS.	179,00	99,11
	B06041	BT-TVPANEL intensifier Este panel especial se puede fijar frente al proyector para intensificar la salida al reducir el ángulo de haz amplio original.	119,00	63,93

REF	FOCOS TEATRO RECORTE	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B06022	RECORTE BT-PROFILE COMPACT 3200K LED blanco cálido 40W. 3200K, CRI> 90. Zoom 19° a 36° obturador 4 hojas Dimensiones (cm) 32 x 13 x 14 cm. Peso (kg) 1.25 CRI 90	379,00	209,86
	B06023	FOCO RECORTE LED 250W 3200K BT-PROFILE 250 BRITEQ Zoom LED COB de 250W 3200K (Diferentes opticas Compatible ETC) Modos de trabajo: manual, DMX Diferentes ópticas: 19 °, 26 °, 36 °, 50 ° 15 30 °, 25 ° -50 ° Disponibles. IRIS:5 mm a 74 mm. Peso (kg) 5.26	639,00	343,27
	B06044	BT-PROFILE HD RECORTE LED 150W RGBAL ZOOM 25-50° BRITEQ Zoom manual integrado de 25° ~ 50°. 4 cuchillas. CRI> 90Ra y preajustes CCT1800K a 10000K!,LED RGBA. Lux 1098 @5m (haz 25°). Lumen 4088 Dimensiones (cm) 22,4 x 19,1 x 56,8 Peso (kg) 3.2	990,00	556,36
	B06050	BT-PROFILE WW RECORTE LED 150W 3200k ZOOM 25-50° BRITEQ Zoom manual integrado de 25°~50°,4 cuchillas. CRI> 96.Lux 816 (haz 25° @ 5m DMX mínimos 1, máximo canales DMX 4. Dimensiones (cm) 22,4 x 19,1 x 56,8 Peso (kg) 6.2	929,00	514,41
	B06004	IRIS PARA BT-PROFILE160/ BT-PROFILE250 BRITEQ Iris para BT-PROFILE160 / LED ENGINE, BT-PROFILE250/OPTICS. Diámetro de apertura: ajustable de 5 mm a 74 mm. Peso: 5.25kg	99,00	54,96
	B06003	PORTA GOBO PARA BT-PROFILE160/BT-PROFILE250 GOBO Soporte de gobos para usar en BT-PROFILE160 LED / BT-PROFILE250. Gobos diámetro exterior: 86 mm,diámetro óptico:48 mm Peso: 0.12kg	18,50	10,09
	B06024	OPTICA DE 19° PARA BT-PROFILE250 BRITEQ	159,00	86,73
	B06025	OPTICA DE 26° PARA BT-PROFILE250 BRITEQ	159,00	86,73
	B06026	OPTICA DE 36° PARA BT-PROFILE250 BRITEQ	159,00	86,73
	B06027	OPTICA DE 50° PARA BT-PROFILE250 BRITEQ	159,00	86,73
	B06001	ÓPTICA 15°-30° PARA BT-PROFILE 160 BRITEQ	249,00	133,77
	B06002	ÓPTICA 25°-50° PARA BT-PROFILE 160 BRITEQ	249,00	133,77

REF	RETRO Y EFECTOS ESPECIALES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------	------------------	----------

	B05532	BT-NONAPIXEL BLANCO IP-65 BRITEQ LED 60W CW/WW blanco 3000K a 6000K. Haz de 4°/10°/45°: HALO con 30 píxeles RGB. DMX: 5-12-16-96 CH	419,00	225,08
	B05518	FOCO ESTILO RETRO BT-RETRO BRITEQ Combina halógena HPL-575 (No Incluida) led.s 48 x 3,5w RGB, 1200Hz Control DMX Dimensiones: 52x48,8x28cm. Peso: 9 kg https://youtu.be/IcKgK392BjM	790,00	424,38
	B05519	ADAPTADOR BT-RETRO BRITEQ	19,00	8,25
	B02171	LAMPARA HPL-575 230v	29,00	16,78
	B03289	FLIGHTCASE PARA 2 X BT-RETRO BRITEQ	529,00	322,00

	B05513	BT-NONABEAM EFECTO CORTINA - BQ1 BRITEQ 9 lentes grandes están equipadas con LED CW / WW de 60W haces 4 °. (completo: 175'000 lux @ 3m). 3000K - 6000K. Frontal con led,s Frontal intercambiable Dimensiones: (58 x 22 x 14 cm) https://youtu.be/YcWEs_0ee7Y	2590,00	1391,33
	B03284	RACK TRANSPORTE 4x BT-NONABEAM BRITEQ	699,00	392,83
	B05533	BT-NONAMOVE PARA NONABEAM BRITEQ Convierte el BT-NONABEAM estático en un proyector de espectáculos en movimiento extremadamente potente https://youtu.be/zFcsQkirCvO	990,00	564,54
	B05534	BT-NONAMIRROR PARA NONABEAM BRITEQ Este adaptador MIRROR convierte el BT-NONAMOVE en un espejo móvil de doble cara de 46x20 cm:	99,00	53,18

	B05516	BT-LEDROTOR VENTIDADOR MULTIEFECTOS BRITEQ 6 Aspas con 720 Led alta Potencia RGB,cada aspa de divide 5 sectores 30 Pixeles.70x70cm.32 Led 3W Luz Negra iluminan las Aspas 3 modos DMX: 5, 12 y 33 Dimensiones (cm) 70 x 70 x 10 Peso (kg)20 https://youtu.be/eP5CmRNI8KA	1259,00	676,33
	B03283	RACK TRANSPORTE PARA 4 X BT-LEDROTOR BRITEQ	829,00	452,18
	B05577	BTX-SKYRAN MULTIEFECTO EXAGONAL 7 potentes LED COB ámbar de 80W WW + detrás de una flor Lente para emular una lámpara clásica de tungsteno. Potentes líneas estroboscópicas de 120 direccionables individuales. LED blancos de 3W de alta eficiencia La sección RGB contiene 604 RGB de 0,5 W direccionables individuales. Los LED se dividen en 3 regiones: Aura LED detrás de las lentes de flores. Un esquema completo del aparato en 6 secciones. Una estrella partida en 6 secciones. Control total de píxeles a través de un motor de efectos intuitivo o mediante Art-Net o sACN. Sistema de bloqueo rápido para montar fácilmente varias unidades juntas.	1959,00	1052,36

REF	ILUMINACION ARQUITECTURAL	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------	------------------	----------

	 B05171	PROYECTOR LED 60W RGB IP-65 BRITEQ Equipado con un LED COB RGB (Rojo-Verde-Azul) de 60W iluminacion Maestro/esclavo, o por DMX: 3, 4 y 6 canales. Dimensiones HxWxD 22,3 x 20,2 x 12,2 cm Peso: 3,8kg	399,00	217,63
	 B05170	PROYECTOR LED 150W RGB EXTERIOR LED BRITEQ Equipado con un LED COB RGB (Rojo-Verde-Azul) de 150W iluminacion Maestro/esclavo, o por DMX: 3, 4 y 6 canales. Dimensiones HxWxD 326x344x220mm Peso: 9,5kg	890,00	485,46
	B05143	BARRA LED LDP-COLORSTRIP 12FC BRITEQ 48 cm de largo, 12 leds RGBW 4W,dividida en 2 secciones.Ángulo haz: 15° vertical x 34 ° horizontal. Maestro / esclavo DMX. 3 -10 CH Dimensiones (cm) 47,9 x 5,6 x 10,1 (12,2) Peso (kg) 2,31	279,00	152,18
	B05144	BARRA LED LDP-COLORSTRIP 24FC IP-65 BRITEQ 96 cm de largo, 24 leds RGBW 4W,dividida en 4 secciones.Ángulo haz: 15° vertical x 34 ° horizontal. Maestro / esclavo DMX. 3 -10 CH Dimensiones (cm) 96,1 x 5,6 x 10,1 (12,2) Peso (kg) 3.6	349,00	190,36
	 B05145	LDP-COLORBAR 12FC 12x4W RGBW IP65 BRITEQ 48 cm de largo,12 leds RGBW 4W,dividida en 2 secciones.Ángulo haz: 15° vertical x 34 ° horizontal. Maestro / esclavo DMX. 3 -10 CH Dimensiones (cm) 46 x 5.6 x 11.4 cm Peso (kg) 3	409,00	223,09
	 B05146	LDP-COLORBAR 24FC 24x4W RGBW IP65 BRITEQ 96 cm de largo,24 leds RGBW 4W,dividida en 4 secciones. Ángulo haz: 15° vertical x 34 ° horizontal. Maestro / esclavo 20 canales (4 secciones) Dimensiones (cm) 96 x 5.6 x 11.4 cm Peso (kg) 5,02	579,00	315,82

REF	VENTILADORES DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	B04850 BT-HURRICANE VENTILADOR DMX BRITEQ Ventilador para efectos niebla y dispersion del humo de maquinas humo hasta 3500m³ / hr o 58m³ / min (2060 cfm). DMX-control 1 canal DMX inalámbrico. Dimensiones: 54,8 x 49,6 x 39,7 cm. Peso 16,5 kg	629,00	343,09
	B03277 RACK TRANSPORTE PARA BT-HURRICANE	449,00	252,33

REF	MAQUINAS HUMO VERTICAL	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------	------------------	----------

	B04750 BT-POWERJET MÁQUINA HUMO VERTICAL BRITEQ Alternativa a los efectos de CO2,35 LED RGB 315W. Calefactor de 3200 W. 5 a 11 canales DMX. Consumo líquido 7,5 ml/seg. Capacidad del tanque en L 3.8 Dimen.(cm) 49 x 34 x 26. Peso (kg) 24 https://youtu.be/7FmuMWyUGn0	1350,00	747,52
	QFOG GARRAFA LIQUIDO HUMO 5 LITROS DENSO QUARKPRO	18,00	11,16
	B04834 FLC-5 GARRAFA LIQUIDO HUMO ESPECIAL 5L ANTARI	39,00	21,59
	B04838 FLG-5 GARRAFA LIQUIDO HEAVY FOG ANTARI	49,00	27,14

REF	MAQUINAS FAZER	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------	------------------	----------

	B04851 BT FAZE 7500 MAQUINA FECTO FAZER BRITEQ La turbina incorporada asegura una poderosa disipación del humo. Niebla y velocidad del ventilador ajustables: 2 canales DMX, controlador Tanque de fluido extraíble 5L. Dimen: 32x15,3x 39,1 cm.Peso:13,7Kg	590,00	321,81
	QFOG GARRAFA LIQUIDO HUMO 5 LITROS DENSO QUARKPRO	18,00	11,16
	B04834 FLC-5 GARRAFA LIQUIDO HUMO ESPECIAL 5L ANTARI	39,00	21,59
	B04838 FLG-5 GARRAFA LIQUIDO HEAVY FOG ANTARI	49,00	27,14

REF	MAQUINAS HUMO BAJO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------	------------------	----------

	B04900 MAQUINA HUMO BAJO BT-H2FOG COMPACT BRITEQ Ultrasónica de 1250W. El elemento ultrasónico convierte fluido de humo y agua en una gran cantidad de niebla baja.Consumo:1250w Dimensiones: 57 x 32 x 40 cm. Peso 17kg.	819,00	453,50
	B04899 MAQUINA HUMO BAJO BT-H2FOG II RACK BRITEQ Ultrasónica de 1250W. El elemento ultrasónico convierte fluido de humo y agua en una gran cantidad de hermosa niebla baja. Consumo:1250w Dimensiones: 75 x 45 x 55cm. Peso 387kg. https://youtu.be/7EfUxyK6hyc	1390,00	792,64
	B04854 BT-LOWFOG GARRAFA LIQUIDO HUMO BAJO 5L BRITEQ	21,50	11,55

REF	MAQUINAS POMPAS Y NIEVE	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	B04751 BT-BUBBLEFOG MÁQUINA POMPAS / HUMO BRITEQ Burbujas y niebla 11x8w LED RGBA. Efectos niebla y burbujas individuales. 4-11 canales DMX. Mando inalámbrico (incluido) Dimen: 46 x 40 x 45 cm. Peso: 1.57kg. Consumo: 850w https://youtu.be/6KKvc45liVM	890,00	549,00
	B01911 GARRAFA 5L LIQUIDO BURBUJAS JB SYSTEMS	19,00	10,20

REF	SOFTWARE DMX Chromateq	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------	------------------	----------

	B05029	D-512ECO INTERFACE DMX 512CH BRITEQ Interfaz DMX de 512 canales cuando se conecta a la PC. 512 canales en Stand Alone (40 KB de memoria interna = 10 a 300 pasos DMX) Funciona con Chromateq Led Player (512ch) y Pro DMX (256ch) (incluido)	149,00	82,50
	B05040	LD-512CLUB INTERFACE DMX 512CH BRITEQ Interfaz DMX de 512 c. Con el software Chromateq Led Player, Pro DMX, PRO DMX2 y STUDIO DMX .Mando a distancia infrarrojos uso autónomo + cable USB-A/USB-C incluido.Dimen.(cm)5,5 x5x3,8. Peso (kg) 0,1	159,00	85,42
	B05012	INTERFACE LD-512 EASY+ 512 CANALES DMX BRITEQ Interfaz 512 Canal DMX. (2.000 pasos max / 100 escenas) software Chromateq Led Player. (incluido) Se puede utilizar sin ordenador Dimensiones 16,6 x 9,7 x 3,8 cm Peso (kg) 0,8	329,00	184,89
	B05018	INTERFACE CQSA-1024 EASY+ 1024 CANALES DMX BRITEQ Interfaz 1024 Canal DMX. (2.000 pasos max / 100 escenas) software Chromateq Led Player. (incluido) Se puede utilizar sin ordenador Dimensiones (cm)16,6 x 9,7 x 3,8 . Peso (kg) 0,8	419,00	232,01
	B05016	INTERFACE LD-512WALL+ 512 CANALES DMX BRITEQ Interfaz 512 Canal DMX. (2.000 pasos max / 100 escenas) software Chromateq Led Player. (incluido) Se puede utilizar sin ordenador Dimensiones (cm)11 x 12,7 x 1,9 . Peso (kg) 0,5	299,00	165,56
	B05032	LD-1024DIN NET DMX 1024CH PARA RAIL Interfaz DMX de 1024, ETHERNET para red de área local (LAN, WLAN). Se puede utilizar con la APP Wi-Light desde un dispositivo móvil (Android + iOS) Vídeo 'APP Wi-Light 2'	429,00	248,19
	B05011	KIT MANDO IR PARA LD-512 Conjunto infrarrojos 2 mandos + 1 PCB receptor infrarrojos que se puede instalar donde lo necesite.Los controladores remotos también se pueden usar con interfaces LD independientes.	45,00	28,26
	B05034	LD-512TOUCH INTERFAZ DMX 512CH PARA PARED Interfaz DMX de montaje de vidrio sensible al tacto visualmente intuitivo. 512 Canales DMX en Stand Alone (memoria interna de 4Mb + ranura de expansión para tarjeta SD).	329,00	187,85
	B05035	LD-1024TOUCH INTERFAZ DMX 1024CH PARA PARED Interfaz DMX de montaje de vidrio sensible al tacto visualmente intuitivo. 512 Canales DMX en Stand Alone (memoria interna de 4Mb + ranura de expansión para tarjeta SD).	429,00	241,10

REF	SISTEMAS INALAMBRICOS DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------	------------------	----------

	B04645	M-DMX RECEPTOR INALAMBRICO DMX BRITEQ Protocolo W-DMX TM de, Conexion usb Banda de 2,4 GH Funciona a la perfección con Briteq WT-DMXG4 (4633) Alcance: +/- 100 m (sin grandes obstáculos)	59,00	31,69
	B05026	M-DMX TRANSECTOR II DMX POWERCON Banda de 2.4GHz .Procesador ARM de 32 bits para alta velocidad! FHSS (1800 saltos / s) para una conexión estable. Transferencia DMA: iprácticamente SIN demoras en DMX!	149,00	80,04

REF	SPLITER DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------	------------------	----------

	B05038 DS123-RDM SPLITER DMX 2CH BRITEQ Divisor DMX compatible con RDM: divide la alimentación de red y la entrada DMX en 2 salidas ópticamente separadas. Compacto y robusto, con PowerCON/XLR de 3 pines. Dimensiones (cm) 14 x 14,5 x 5 Peso (kg) 0,75	139,00	74,67
	B04625 DMS-26 SPLITTER DMX RACK 1U 2 entradas DMX + 6 salidas DMX, con conectores XLR. Backup Dimensiones: 482 x 44 x 150mm (19"/1U). Peso: 2,9kg	259,00	139,13

REF	NODOS ARTNET DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	B05036 BT-NODE24 Mk2 XLR 3P 4 UNIVERSOS DMX BRITEQ 4 puertos DMX altamente configurables compatible DHCP, RDM, NFC y Gigabit Ethernet con PoE. Dimen(cm)22,2 x 44 x 20,5.Peso (kg) 1,25	699,00	375,50
	B05037 BT-NODE24 Mk2 XLR 5P 4 UNIVERSOS DMX BRITEQ	699,00	375,50

REF	FIRMWARE UPDATER	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	B04389 FIRMWARE UPDATER 3 BRITEQ Herramienta de actualización, último software de Windows desde sitio web. Peso (kg) 0.1	29,00	17,98
	B04319 FIRMWARE UPDATER BRITEQ Esta unidad se puede utilizar para actualizar fácilmente el firmware compatible con efectos y proyectores DMX. El software incluido se conecta vía USB para la actualización del firmware.	59,00	32,67
	B05019 FIRMWARE UPDATER 2+ BRITEQ Esta unidad se puede utilizar para actualizar fácilmente el firmware de proyectores y efectos DMX compatibles. Funcionalidad RDM:verifica varias funciones + cambie la dirección DMX / modo de canal DMX.	129,00	69,30

	DISTRIBUIDORES DE CORRIENTE	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
--	-----------------------------	------------------	----------

	B01388 REGLETA CORRIENTE 4 SHUCKO IP-44 CABLE 3m IP-44 HILEC	36,30	19,50
	B01390 REGLETA CORRIENTE 4 SHUCKO IP-44 CABLE 5m IP-44 HILEC	45,90	25,41
	B04637 PD-32SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE BRITEQ 6 conectores salida 16A. Conectores schuko azules de 16A 7/4. 1 conector 16-pines. Magneto 4 polos 32A. Amperímetros precisión de 3 dígitos. Dimensiones: 19" , 3 unit high. Depth = 258mm. Pesot: 8.8 kg	759,00	420,27
	B04640 PD-63A MK2 DISTRIBUIDOR CORRIENTE 63A 2x tomas de salida CEE (3P + N + E) 32A (3x 32A, 5 hilos) 32A - 3P+ N) Magnetotermico de 4 POLOS por salida de 32A. 3 tomas corriente de 16 Dimensiones 482 x 152 x 274 mm. Peso (kg) 11,74	790,00	437,44
	B04648 PD-63SH DISTRIBUIDOR CORRIENTE 63A 12 enchufes de 16 A 4 por fase, 2x 19PIN: salida. Diferencial 4 polos 63A Magnetotermico corriente 30 mA y 4 polos evita las descargas eléctricas Dimensions: 48.2 x 26.6 x 32.6 cm. Peso11.74	1390,00	792,64

REF	CONTROLADORES POLIPASTO RICO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	B04649 RICO-V4 CONTROL DE POLIPASTOS Controlador motor de polipasto de cadena de control directo de 4 canales con controles independientes ARRIBA / ABAJO y enlace maestro esclavo. Dimensiones (cm) 48,2 x 18,4 x 37,4 Peso (kg)13,5	990,00	540,00
--	---	--------	---------------

	B07000	RICO-V8 CONTROL DE POLIPASTOS Controlador motor de polipasto de cadena de control directo de 8 canales con controles independientes ARRIBA / ABAJO y enlace maestro / esclavo. Dimensiones (cm)48,2 x 18,4 x 37,4 Peso (kg)13,5	1539,00	839,45
	B04650	RICO REMOTE CONTROL REMOTO RICO-V4 Control remoto para RICO-V4. 2 Botones ARRIBA / ABAJO, 1 botón parada emergencia retroiluminado Incluye cable de 6,5m XLR	179,00	99,11

REF	CABLES DMX XLR A XLR	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H10699	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,60m HILEC	6,20	3,17
	H9273	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1m HILEC	4,90	2,51
	H9288	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC	6,00	3,05
	H9289	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 3m HILEC	8,30	4,25
	H9290	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 5m HILEC	13,00	6,66
	H9291	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC	22,40	11,48
	H9292	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC	45,20	23,31

REF	GARRAS Y ABRAZADERAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B02659	CR-16/20 GARRA ACERO de 16 A 20mm	6,90	3,70
	B02661	CR-30 GARRA ACERO de 20 A 30mm	9,90	5,50
	B02660	CR-50 GARRA ACERO de 30 A 50mm	9,30	5,08
	B02664	CR-50N GARRA ACERO NEGRA de 30 A 50mm	10,90	5,95
	B02666	CR-30L GARRA ACERO + PROTECCION de 20 A 30mm	9,90	5,48
	B02662	CR-50L GARRA ACERO + PROTECCION de 30 A 50mm	9,90	5,48
	B02663	CR-50LN GARRA ACERO NEGRA + PROTECCION de 30 A 50mm	11,50	6,27
	B03479	BT-TRUSS GARRA + UNIÓN CÓNICA Abrazadera con conexión cónica. Peso: 2,21kg. Dimensiones: 50x2mm SWL: 100kg	41,90	23,20
	B02684	GARRA RAPIDA FAST CLAMP NEGRA V2 BRITEQ Mecanismo de sujeción RÁPIDO. Para tubos de entre 48 y 51 mm Carga máxima: 150 kg Anchura: 30 mm	17,50	9,40
	B06601	GARRA RAPIDA FAST CLAMP GEN2 BRITEQ FAST CLAMP GEN2: instalado en 2 segundos en la base! Carga máxima: 100kg. Ancho: 30mm	22,90	12,31
	B06602	BASE MONTAJE CLAMP BASE GEN2 BRITEQ	3,90	2,20
	B02687	ABRAZADERA ALU CLAMP 101-V2 48-51mm BRITEQ Abrazadera de aluminio para tubo de 48-51 mm - Carga Maxima 75 kg	7,90	4,24
	B02680	ABRAZADERA ALUMINIO 301-V2 48-51mm BRITEQ Abrazadera de aluminio para tubo de 48-51 mm - Carga Maxima 300 kg	13,50	7,26
	B02681	ABRAZADERA ALUMINIO 501-V2 48-51mm BRITEQ Abrazadera de aluminio para tubo de 48-51 mm - Carga Maxima 500 kg	18,00	9,67
	B02682	ABRAZADERA DOBLE GIRA. 46-51mm 302-V2 BRITEQ Abrazadera de aluminio para tubo de 48-51 mm - Carga Maxima 300 kg	24,50	13,16
	B02683	ABRAZADERA DOBLE GIRA. 46-51mm 502-V2 BRITEQ Abrazadera de aluminio para tubo de 48-51 mm - Carga Maxima 500 kg	31,20	16,77
	B02685	CABLE ACERO SEGURIDAD D:2mm L:60cm BRITEQ	2,99	1,73
		CABLE ACERO SEGURIDAD D:4mm L:60cm BRITEQ	7,90	4,05

