



JBSYSTEMS

Tarifa Sonido 2024



POWERLIGHT
SONIDO | ILUMINACIÓN

REF	MESAS MEZCLADORAS DJ	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B00126	BATTLE4-USB MESA MEZCLAS 4CH JBSYSTEMS 9 Entradas en 4 canales, 3 Line, 2 Phono, 2 Mic, 2 USB. Conexión bidireccional USB, Crossfader reemplazable Pre-fade con opción CUE mix	219,00	117,64
	B00122	MIX-6 USB MESA MEZCLAS 6CH JBSYSTEMS 6 Canales + 2 Micro + USB. Ecuador de 3 bandas, tarjeta sonido USB bidireccional.	299,00	160,62
	B00125	CLUB7-USB MESA MEZCLAS 7 CH JBSYSTEMS 13 entradas en 7 canales, 3 Mic, 5 Line, 2 Phono o 2 USB, 1 Aux 2 Conexiones USB (USB1 bidireccional) Reproductor WMA/WAV/MP3 (USB/SD). Ecuador de 3 bandas	359,00	192,85

REF	MESAS MEZCLADORAS INSTALACIÓN	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------------	------------------	----------

	B00289	KM 4.1 MEZCLADOR + ECO PARA KARAOKE Combina Eco y mesa de mezclas. Efecto entradas micro, retardo adaptable: 0-400ms y 400-800ms. Dimensiones: 48.3 x 4.4 x 18 cm 19" 2U. Peso: 3.5kg	149,00	80,04
	B08402	MIX 7.1 MEZCLADOR 7 CANALES (6 MIC o 6 LINE) JBSYSTEMS Mezclador de audio simple y fácil de usar con hasta 6 entradas de micrófono o de línea estéreo. Dimensiones: 48 x 44 x 15 cm 19". Peso: 2.5kg	169,00	93,58
	B08400	B4.2 MEZCLADOR, USB, FM BLUETOOTH JBSYSTEMS reproductor USB archivos MP3, WMA y WAV. FM RDS con presintonías, Receptor Bluetooth Mando a distancia IR. Dimen: 48.3 x 4.4 x 16.2 cm 1U Peso: 2.63kg	269,00	144,50
	B00119	MIX-5.2 MEZCLADORA 2 ZONAS JBSYSTEMS 11 entradas sobre 5 canales. 5 mic bal. + 4 líneas + 2 phon Salidas balanceadas + no bal. RCA Ecuador 3 bandas. 2 Zonas independientes Dimensiones: 48.3 x 13.4 x 13 cm 19" 3U Peso: 4.5kg	299,00	165,56

REF	MESAS MEZCLADORAS PA	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B08403	LIVE-6 MEZCLADOR COMPACTO PA 6 IN / 4 CH JBSYSTEMS 6 entradas en 4 canales (2 mic/línea, 1 línea mono/estéreo, 1 línea mono estéreo/USB/reproductor). USB en panel superior bidireccional. Receptor Bluetooth integrado. Dimensiones (cm) 25 x 28 x 6. Peso (kg) 1,8	139,00	74,67
	B08404	LIVE-10 MEZCLADOR COMPACTO PA 10 IN / 8 CH JBSYSTEMS 10 entradas en 8 canales (6 mic/línea, 1 línea mono/estéreo, 1 línea mono estéreo/USB/reproductor). USB en panel superior bidireccional. Receptor Bluetooth integrado. Dimensiones (cm) 41 x 28 x 6. Peso (kg) 3	199,00	110,19
	B08405	LIVERACK-10 MEZCLADOR PA 19" 10 IN / 7 CH JBSYSTEMS 10 entradas en 7 canales (4 mic/línea, 2 mic/línea estéreo, 1 reproductor entrada estéreo/USB bidireccional. Reproductor multimedia interno WMA, WAV, FLAC, APE y MP3 para USB. Dimen (cm) 48 x 20 x 15. Peso (kg) 4,14	239,00	132,34

REF	ETAPAS DE POTENCIA AMP SERIE JBSYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--	------------------	----------

	B08127	AMP-100.2 ETAPA POTENCIA F.CONMUTADA 2x100w JBSYSTEMS 2x 130 Wrms a 4 Ω. 2x 70 Wrms a 8 Ω. Bridge: 1x 260 Wrms a 8 Ω Dimensiones: 48.3 x 23.5 x 4.4 cm 19" - 1U Peso: 3.7kg	269,00	146,72
	B08128	AMP-200.2 ETAPA POTENCIA F.CONMUTADA 2x200w JBSYSTEMS 2x 250 Wrms a 4 Ω. 2x 250 Wrms a 8 Ω. Bridge: 1x 500 Wrms a 8 Ω Dimensiones: 48.3 x 23.5 x 4.4 cm 19" - 1U Peso: 4 kg	339,00	184,91

	B08129	AMP-400.2 ETAPA POTENCIA F.CONMUTADA 2x400 JBSYSTEMS 2x 450 Wrms a 4 Ω. 2x 130 Wrms a 8 Ω. Bridge: 1x 900 Wrms a 8 Ω Dimensiones: 48.3 x 23.5 x 4.4 cm 19" - 1U Peso: 4,5 kg	369,00	198,22
	B08131	AMP-200.4 ETAPA POTENCIA 4CH CLASE-D 4x200Wrms 40hm 4x 200Wrms @ 4Ω (4x 100Wrms @ 8Ω) Bridge: 2x 400Wrms @ 8Ω 3 Channel (2 satellites + sub): 2x 200Wrms @ 4Ω (or 2x 100Wrms @ 8Ω) 1x 400Wrms @ 8Ω Dimen: 48.3 x 4.4 x 33 cm - 19" 1U Peso: 5.08kg	439,00	235.83

REF	PROCESADORES Y ECUALIZADORES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	B08210	PREAMPLIFICADOR USB AUDIO INTERFACE JBSYSTEMS Preamplificador de nivel de línea y phono de alta calidad e interfaz USB para digitalizar fuentes como discos de vinilo, cintas de audio, etc.	79,00	42,44
	B00288	BEQ-15 ECUALIZADOR STEREO JB SYSTEMS estéreo 2x 15 cortes, Utilización simétrica o asimétrica Conmutador nivel: +6 dB/+12 dB, Conmutador bypass del ecualizador	159,00	86,00
	B08211	XO-2.4 MkII FILTRO ACTIVO JB SYSTEMS Filtro de cruce de 2 vías estéreo o 3 vías mono frecuencias de 45 a 9600Hz, Filtros Linkwitz - Riley 24dB/oct	109,00	58,55
	B08213	ENH 2.3 MkII PROCESADOR EXPANSOR AUDIO JB SYSTEMS Procesador de sonido profesional multi-bandas: aumenta los armónicos del sonido y su definición, presencia y transparencia	119,00	65,90

REF	REPRODUCTORES CD/USB	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B00364	USB-3.1 REPRODUCTOR CD/MP3/AM/FM MULTIZONA JBSYSTEMS Reproductor de CD, Radio AM / FM: con RDS y 18 estaciones preestablecidas. Reproductor USB/SD: memorias USB y SD / SDHC 64 GB	329,00	182,17
--	---------------	--	--------	---------------

REF	AURICULARES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------	------------------	----------

	B08300	AURICULAR HEADZ ONE JBSYSTEMS Drivers de neodimio de 40 mm, Cable con micrófono y control Frecuencia: 10- 20.000Hz,SPL: 97dB ± 3dB a 1mW, Impedancia: 32 Ohm	19,50	16,12
	B00505	HP-2000 PRO AURICULAR JB SYSTEMS Potencia: 3500mW máx. 107dB 64Ohm, Drivers de 57 mm Bolsa para auriculares. Frecuencia: 5 - 30,000kHz, Incluye almohadillas	49,00	29,97
	B08314	HEADZ PRO AURICULAR JBSYSTEMS Auriculares uso profesional de DJ. Frecuencia: 15-22.000 Sensibilidad: 101dB (+/-3dB@1kHz) 29 ohmios (+/-15%)Potencia:1000mW Peso: 280g	79,00	43,09

REF	MICROFONOS MANO CON CABLE	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---------------------------	------------------	----------

	B00408	JB-5 MICROFONO MANO SEMI-PROFESIONAL JBSYSTEM Micrófono dinámico semiprofesional, Soporte y clip de micrófono Unidireccional, Frecuencia: 100 Hz- 12 kHz, Sensibilidad:-74 dB,600 Ohm	24,90	13,17
	B00402	JB-10 MICROFONO MANO PROFESIONAL JBSYSTEM Micrófono dinámico profesional, Soporte Unidireccional, Frecuencia: 70 Hz - 14 kHz, Sensibilidad: -75 dB, Impedancia: 500 Ohm	49,00	26,33
	B00410	JB-27 MICROFONO MANO PROFESIONAL JBSYSTEM Micrófono dinámico profesional, Unidireccional,Frecuencia: 50 Hz - 18 kHz Sensibilidad: -72 dB, Impedancia: 250 Ohm	69,00	36,49
	B00411	JB-30 MICROFONO CON FLEXO 30CM JB SYSTEMS Micrófono cuello de cisne 30cm, Dinámico Unidireccional Frecuencia: 80 - 14.000 Hz, Sensibilidad: -74dB +/- 3dB, 500 Ohm	64,90	34,87

REF	MICROFONOS MANO INALAMBRICOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B08307 HF-TWIN RECEIVER RECEPTOR DUAL MICRÓFONO JBSYSTEMS Se puede combinar con las combinaciones de micrófonos que necesites: 2 x HF-MIC. 2 x HF-PAQUETE. 1 x HF-MIC + 1 x HF-BPACK 16 frecuencias seleccionables. Dimensiones: 20.5 x 18 x 4.5 cm. Peso: 1.47kg	89,00	44,13
	B08308 HF-MIC MICRÓFONO MANO INALÁMBRICO HF-TWIN JBSYSTEMS Rango de frecuencia portadora: 823-832MHz. Salida de potencia RF: LO (5dBm -3,16mW) - HI (10dBm-10mW)PLL sintetizado, 16 canales seleccionables. Batería: 3 V CC (2xAA de 1.5 V Peso: 0.26 kg	59,00	29,26
	B08310 HF-HEADSET MICRÓFONO CONDENSADOR JBSYSTEMS Sensibilidad : - 47±3dB (1.5V,680KΩ;0dB=1V/Pa,1KHz).Impedancia de salida: Baja impedancia (<680Ω). Directividad : Unidireccional Cápsula de micrófono: condensador. Rango de frecuencia: 100 Hz - 16 kHz	14,90	8,00
	B08309 HF-BPACK MICRÓFONO SOLAPA INALÁMBRICO HF-TWIN Rango de frecuencia portadora: 823-832MHzPotencia de salida RF: 10 mW (10 dBm). Modo de oscilación: PLL sintetizado, 16 canales Estabilidad frecuencia: +/- 0,002%. Frecuencia: 40Hz - 16kHz Cápsula de micrófono condensador. Batería: 3 V CC (2xAA 1.5 V	49,00	24,30
	B08311 HF-HEADSET FITNESS MICRÓFONO CONDENSADOR JBSYSTEMS Perfecto para fitness: se asienta de forma muy segura . Viene con 2 parabrisas. Directividad : Unidireccional Cápsula condensador electret	29,00	14,38

REF	ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B00416 SET 5 ANTISOPLOS COLORES PARA MICROFONO Pack de 5 unidades de colores	5,90	3,17
	B00415 SET 5 ANTISOPLOS COLOR NEGRO PARA MICROFONO Pack de 5 unidades en negro	5,90	3,17
	B00700 JB-52 PIE MICROFONO CONFERENCIA PEGABLE Soporte plegable para micrófono Rosca 3/8" / Altura 170 mm	15,90	8,80
	B00704 JB-55 PIE MICROFONO SOBREMESA Soporte de mesa recto (24 cm a 40 cm) Rosca 3/8"	34,90	19,32
	B00702 JB-50 PIE MICROFONO SOBREMESA PEANA Soporte de micrófono de mesa, Diseño resistente Brazo micrófono telescópico,Longitud mínima: 320 mm,Máxima: 565mm	19,90	11,02
	B00709 JB-85 FLEJO 50CM CABEZAS ROSCADAS Cuello de cisne flexible 50 cm de largo	14,90	7,38
	B00710 JB-88 BASE FIJACION PARA JB-85 Base para cuello de cisne JB85	7,90	3,93
	H8231 TMIC-10 SOPORTE MICROFONO SOBREMESA 18cm HILEC Soporte de micrófono para mesa, Altura 18 cm / Diámetro 26cm Trípode desmontable, Rosca 3/8", Fabricado en acero	17,80	9,86
	H8232 TMIC-20 SOPORTE MICROFONO SOBREMESA 30cm HILEC Soporte de micrófono para mesa, Altura 30 cm / Diámetro 22cm Base desmontable, Rosca 3/8", Longitud de brazo 74 cm	39,00	21,59
	H8235 MIC-100 PIE MICROFONO TIPO JIRAFa HILEC Ajustable en altura 1.05 a 1.60m Diámetro del trípode: 72 cm, Rosca 3/8", Longitud del brazo: 74 cm	65,00	34,42

	H8236	MIC-200T PIE MICROFONO TIPO JIRAFa HILEC Brazo telescópico 55 a 90cm, Ajustable en altura 92cm a 1.52m Diámetro de la base: 25.5 cm, Rosca 3/8"	72,00	39,86
	H10068	MIS10 PIE MICROFONO TIPO JIRAFa + BOLSA HILEC Set Soporte de micrófono + bolsa, Longitud de brazo 77cm Diámetro de base 70cm, Base de ABS ,Rosca 3/8"	37,00	19,57
	H10458	TMIC100 BRAZO FLEXIBLE MICROFONO CON XLR HILEC Brazo de micrófono articulado con cable XLR y soporte de mesa	55,00	30,45
	B00764	MS-25 PIE MICROFONO JIRAFa NEGRO Soporte de micrófono, Longitud de brazo giratorio 64cm Rosca 3/8	31,90	17,66
	B00765	MS-26 PRO PIE MICROFONO JIRAFa NEGRO Soporte de micrófono profesional, Longitud de brazo giratorio 64cm Rosca 3/8	49,90	28,87
	B00766	MS-27 PIE MICROFONO NEGRO Soporte de micrófono universal recto, Base pesada Diámetro de base 25cm, Rosca 3/8"	41,90	23,90
	B00707	PINZA ARTICULADA MICROFONO JB-70 JBSYSTEMS Soporte de micrófono con resorte	6,50	3,33
	B00412	PINZA MICROFONO JB-71 JBSYSTEMS Soporte de micrófono universal (sin JB75)	6,90	3,48
	B00711	SET 10 ADAPTADOR PINZA,PIE MICRO 3/4 Accesorio reductor (5/8"- 3/8") Set de 10 unidades	5,50	3,41
	H10008	BOLSA TRANSPORTE PARA 1 PIES MICTOFONO AUDIOPHONY Diseño Audiophony MIC-100, Asa lateral Diámetro máx.: 10 cm/ Alt. máx.: 104 cm	12,00	6,45
	H10009	BOLSA TRANSPORTE PARA 5 PIES MICTOFONO AUDIOPHONY Diseño para Audiophony MIC-100, Para 5 soportes de micrófono Compartimentos separados, Diámetro máx.: 10 cm/ Alt. máx.: 100 cm	45,00	24,17

REF	SOPORTES ORDENADORES DJ	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	H10456	SOPORTE PARA PORTATIL FIJACION MESA AUDIOPHONY Soporte para portátil con sistema de fijación a mesa. Peso (kg)2,34	36,90	20,44
	H9664	MEDIA 4 SOPORTE TABLET AJUSTABLE HILEC Altura: de 17 a 30 cm. Ancho (desde arriba): de 29 a 39 cm Materiales: Acero. Perillas de embrague ABS y tapas de extremo	99,00	54,82
	H9665	SOPORTE DISCO MOVIL DJ HILEC Altura: de 68 a 92 cm. Peso (kg) 15. Dimensiones base: 45 x 100 cm Dimensión del escritorio superior: 30 x 60 cm	329,00	182,17
	H8226	KB-UNO SOPORTE STANDAR DJ, TECLADO HILEC Altura regulable desde 60 a 93 cm. Peso neto: 2,2 kg. Altura: 60-93 cm. Ancho: 32 - 80 cm. Longitud del tubo: 30 cm Carga máxima: 25 kg	32,60	18,05
	H9663	SOPORTE TECLADO REFORZADO KB-4 AUDIOPHONY Peso neto: 4.5 kg. Altura: de 58 a 98 cm. Ancho: 80 - 82 cm Longitud de los tubos superiores: 40 cm.	50,20	27,80

REF	ALTAVOCES SERIE K JBSYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------	------------------	----------

	B00672 (Pareja)	K-30 BLACK JBSYSTEMS ALTAVOCES 3,5" 40Wrms/8ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 3 1/4 ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 65-20.000 Hz Dimensiones (cm) 17 x 13 x 10,5 cm. Peso (kg) 2,5	69,00	37,06
	B00673 (Pareja)	K-30 WHITE JBSYSTEMS ALTAVOCES 3,5" 40Wrms/8ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 3 1/4 ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 65-20.000 Hz Dimensiones (cm) 17 x 13 x 10,5 cm. Peso (kg) 2,5	69,00	37,06
	B00668 (Pareja)	K-50 BLACK JBSYSTEMS ALTAVOCES 5" 50Wrm / 8 ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 5,5 ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 55-20.000 Hz Dimensiones (cm) 23,8 x 18 x 15 cm. Peso (kg) 5,5	109,00	59,45
	B00669 (Pareja)	K-50 WHITE JBSYSTEMS ALTAVOCES 5" 50Wrm / 8 ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 5,5 ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 55-20.000 Hz Dimensiones (cm) 23,8 x 18 x 15 cm. Peso (kg) 5,5	109,00	59,45
	B00670 (Pareja)	K-80 BLACK JBSYSTEMS ALTAVOCES 8 "85Wrm / 8 ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 8 " ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 35-20.000 Hz Dimensiones (cm) 33,5 x 27 x 21 cm. Peso (kg) 12,8	209,00	117,46
	B00671 (Pareja)	K-80 WHITE JBSYSTEMS ALTAVOCES 8 "85Wrm / 8 ohm Altavoz resistente al agua y rejilla de altavoz ALU para uso exteriores. Excelente calidad de sonido. Soporte para colgar incluido. Altavoz: 8 " ". Tweeter. Frecuencia Respuesta: 35-20.000 Hz Dimensiones (cm) 33,5 x 27 x 21 cm. Peso (kg) 12,8	209,00	117,46

REF	ALTAVOCES PASIVOS IPS SERIES JB SYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	---	------------------	----------

	B08620 (Unidad)	IPS-08 ALTAVOZ PASIVO 8" 120W IP33 JBSYSTEMS Altavoz: 8 ". Motor: 1 ". Potencia 120W. Impedancia. 8Ω Frecuencia (Hz) 70. Máx. frecuencia (Hz) 20000 Adaptador de soporte incorporado de 35 mm Dimensiones (cm) 40,2 x 29 x 22 cm. Peso (kg) 6,6	119,00	63,93
	B08621 (Unidad)	IPS-10 ALTAVOZ PASIVO 10" 160W IP-33 JBSYSTEMS Altavoz: 10 ". Motor: 1,35 ". Potencia 160W. Impedancia. 8Ω Frecuencia (Hz) 60. Máx. frecuencia (Hz) 20000 Dimensiones (cm) 50 x 35 x 27 cm. Peso (kg) 10,3	149,00	81,27
	B08622 (Unidad)	IPS-12 ALTAVOZ PASIVO 12" 200W IP-33 JBSYSTEMS Altavoz: 12 ". Motor: 1,35 ". Potencia 200W. Impedancia. 8Ω Frecuencia (Hz) 45. Máx. frecuencia (Hz) 20000 Dimensiones (cm) 58 x 42 x 31. Peso (kg) 14	199,00	105,25
	B08623 (Unidad)	IPS-15 ALTAVOZ PASIVO 15" 300W IP-33 JBSYSTEMS Altavoz: 15 ". Motor: 1,75 ". Potencia 300W. Impedancia. 8Ω Frecuencia (Hz) 45. Máx. frecuencia (Hz) 20000 Dimensiones (cm) 68,5 x 45,5 x 40. Peso (kg) 20	249,00	133,77
	B00596	FUNDA PARA PS-12, IPS-12, PSA-12, PPA-121 JBSYSTEMS	59,00	34,13
	B00597	FUNDA PARA PS-15, IPS-15, PSA-15 JBSYSTEMS	65,00	37,60

REF	ALTAVOCES ACTIVOS PSA SERIES JB SYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B00628(Unidad) ALTAVOZ ACTIVO 8" PSA-08 120w JBSYSTEMS Potencia Amplificador 120Wrms (240Wmusic) Altavoz: 8 ".Motor: 1" . Frecuencia: 70 Hz - 20000 Hz Dimensiones: 402 x 294 x 220 mm. Peso: 8kg	219,00	121,26
	B00629(Unidad) ALTAVOZ ACTIVO 10" PSA-08 160w JBSYSTEMS Potencia Amplificador Bi-Amplificado Graves 130Wrms + Agudos: 30wmrs Altavoz: 10 ".Motor: 1,35" . Frecuencia: 60 Hz - 20000 Hz Dimensiones: 500 x 355 x 270 mm. Peso : 11.6 kg	239,00	132,34
	B00616(Unidad) ALTAVOZ ACTIVO 12" PSA-12 200w JBSYSTEMS Potencia Amplificador Bi-Amplificado Graves 165Wrms + Agudos: 35wmrs Altavoz: 12 ".Motor: 1,35" . Frecuencia: 40Hz - 20000 Hz Dimensiones: 588 x 431 x 310mm Peso : 15.96 kg	289,00	160,02
	B00617(Unidad) ALTAVOZ ACTIVO 15" PSA-15 300W JBSYSTEMS Potencia Amplificador Bi-Amplificado Graves 245Wrms + Agudos: 55wmrs Altavoz: 15 ".Motor: 1,75" . Frecuencia: 45 Hz - 20000 Hz Dimensiones: 680 x 470 x 400 Peso : 21.55 kg	329,00	176,73
	B00596 FUNDA PARA PS-12,IPS-12, PSA-12, PPA-121 JBSYSTEMS	59,00	34,13
	B00597 FUNDA PARA PS-15, IPS-15, PSA-15 JBSYSTEMS	65,00	37,60

REF	SISTEMAS MOVILES ACTIVOS JBSYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B08626 MOVIL-1 SISTEMA MULTIFUNCION JBSYSTEMS Amplificador Clase D de 50Wrms con woofer de 6,5" + 3 tweeters de 3". Entrada mini jack estéreo, USB integrado para archivos MP3, WAV, WMA, APE y FLAC. Función Bluetooth TWS para estéreo inalámbrico. Dimensiones (cm) 24 x 36 x 28 Peso (kg) 7.08	199,00	101,96
	B08611 ALTAVOZ ACTIVO 12"USB-MP3-FM Bluet @PPA122 JBSYSTEMS Radio FM tiene una antena interna y programación automática de estaciones preestablecidas. Potente amplificador de 250 Wrms (500 W) Woofer de 12 "de alta potencia Motor: de 1.35 "de alta potencia Dimensiones (cm)58 x 37,2 x 31,5 centímetros. Peso (kg) 14,9	299,00	165,56
	B08612 PPC-081 SISTEMA DE COLUMNA JBSYSTEMS Sistema de altavoces de columna compacto con reproductor multimedia interno + Bluetooth. Woofer de 8"control de nivel de graves independiente Dimensiones: 59 x 50 x 35 cm. Peso: 15kg. Consumo: 100w	259,00	139,17
	B08613 PPC-082B SISTEMA DE COLUMNA BATERÍA JBSYSTEMS Sistema de altavoces de columna compacto y portátil con reproductor multimedia interno + Bluetooth. El PPC-082B tiene una batería incorporada para uso móvil (batería incluida) Dimensiones: 59 x 50 x 35 cm Peso: 17kg	299,00	160,62
	B08614 PPC-08 BAG SET FUNDAS TRANSPORTE Bolsa de transporte + funda protectora para PPC-081 y PPC-082B	48,76	34,13

REF	ALTAVOCES PASIVOS SERIE VIBE JB SYSTEMS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B00689(Unidad) VIBE-8 ALTAVOZ PASIVO 8" 150W JBSYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 8".Motor 1" Titanio de alta calidad. Filtro pasivo con protecciones para motor, madera MDF, en madera. Frecuencia : 65 - 20.000Hz. Potencia: 150 W rms. 300W Peak. Dimensiones: 465 x 277 x 270 mm Peso: 11,66 kg	199,00	111,83
	B00690(Unidad) VIBE-10 ALTAVOZ PASIVO 10" 200W JBSYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 10".Motor 1,5" Titanio de alta calidad. Filtro pasivo con protecciones para motor, madera MDF, en madera. Frecuencia : 65 - 20.000Hz. Potencia: 150 W rms. 300W Peak. Dimensiones: 330 x 510 x 302mm Peso: 15kg.	219,00	121,26

	B00691 (Unidad)	VIBE-12 MKII ALTAVOZ PASIVO 12" 250W JBSYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 12".Motor 1,5" Titanio de alta calidad. Filtro pasivo con protecciones para motor, madera MDF, en madera. Frecuencia : 55 - 20.000Hz. Potencia: 250 W rms. 500W Peak. Dimensiones: 382 x 620 x 345 Peso: 20kg.	259,00	143,41
	B00692 (Unidad)	VIBE-15 MKII ALTAVOZ PASIVO 15" 300W JBSYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 15".Motor 1,5" Titanio de alta calidad. Filtro pasivo con protecciones para motor, madera MDF, en madera. Frecuencia : 45 - 20.000Hz. Potencia: 350 w RMS. 700W Dimensiones: 470 x 760 x 435mm Peso: 29kg	359,00	198,78
	B00693 (Unidad)	VIBE-30 MKII ALTAVOZ PASIVO 2x15" 800W JBSYSTEMS Equipada con 2 altavoces de 15".Motor 1,75" Titanio de alta calidad. Filtro pasivo con protecciones para motor, madera MDF, en madera. Frecuencia : 40 - 20.000Hz. Potencia: 800 w RMS.1600W Peak. Dimensiones: 490 x 1160 x 503 Peso: 52kg.	529,00	292,92
	B00694 (Unidad)	VIBE-15SUB MKII SISTEMA GRAVES 15" JB SYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 15". Frecuencia respuesta:40 Hz – 300Hz. Potencia : 400w RMS. 800W Peak. Impedancia: 8 Ohm Sensibilidad entrada: 96dB 1W/1M Max SPL: 124dB Dimensiones: 440 x 595 x 605mm Peso: 35kg.	439,00	235,83
	B00695 (Unidad)	VIBE-18SUB MKII SISTEMA GRAVES 18" 600W JB SYSTEMS Equipada con 1 altavoz de 18". Frecuencia respuesta:40 Hz – 250Hz. Potencia : 600 w RMS. 1200W Peak. Impedancia: 8 Ohm Sensibilidad entrada: 100dB 1W/1M Max SPL: 131dB Dimensiones: 596 x 736 x 756mm Peso: 57kg.	590,00	326,69
	B00655	VP-130 SOPORTE 0,70M A 1,30M Este pie especial le ofrece la posibilidad de elevar una pantalla desde 0.7m hasta 1.3m por encima del sub-woofer VIBE-18S.	8,90	4,79
	B00590	BAG-10 FUNDA PARA VIBE-10 JBSYSTEMS	39,00	20,95
	B00591	BAG-12 FUNDA PARA VIBE-12 JBSYSTEMS	45,00	24,17
	B00592	BAG-15 FUNDA PARA VIBE-15 JBSYSTEMS	59,00	31,69
	B00593	BAG-30 FUNDA PARA VIBE-30 JBSYSTEMS	98,00	52,64
	B00594	BAG-15 SUB FUNDA PARA VIBE-15 SUB JBSYSTEMS	59,00	48,76
	B00595	BAG-18 SUB FUNDA PARA VIBE-18 SUB JBSYSTEMS	95,00	51,03

REF	COMPONENTES CAJAS ACÚSTICAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------	------------------	----------

	B00801	JB-330 TWEETER PIEZO JBSYSTEMS Impedancia: piezo. Potencia RMS: 150 W derivación de 20 ohmios / 10 W Frec. Respuesta: 6 kHz - 16 kHz. Dimen (mm): 85x85x65 Peso: 52gr	3,30	1,75
	B00803	JB-550 TWEETER PIEZO JB SYSTEMS Impedancia: piezo Potencia RMS: 150 W derivación de 20 ohmios / 10 W Frec. Respuesta: 4 kHz - 16 kHz Dimen (mm): 187 / W x 80 / H x 110 / D	3,90	2,16
	B00804	JB-660 DUAL PIEZO TWEETER Impedancia: piezo. Potencia RMS: 150 W derivación de 20 ohmios / 10 W Frec. Respuesta: 6 kHz - 20 kHz. Dimen (mm):161x94x105 Peso:0,80 kg	5,90	3,27
	B00806	HT-30 TWEETER JB SYSTEMS Impedancia: 8 Ohm. Potencia: 50 W Frecuencia : 4 khz - 20 khz Sensibilidad: 98db. Dimensiones: 80/ L x 80/ H x 60/ D. Peso: 680gr	24,90	13,38
	B00807	HT-100 TWEETER JB SYSTEMS Impedancia: 8 Ohm. Potencia: 100 W Frecuencia: 6 khz - 18 khz Sensibilidad: 98db. Dimensiones: 80/ L x 80/ H x 60/ D. Peso: 680gr	39,00	21,27
	B00686	PTX-44 MOTOR 1,75" TITANIO Impedancia : 8 ohm. RMS: 50W (>1,5kHz) Freq.Respuesta: 1,0-18kHz Sensibilidad (1W/1m): 104dB Dimensiones: 140 x 140 x 64 Peso: 5,0kg	76,90	41,94

REF	COMPONENTES CAJAS ACÚSTICAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------	------------------	----------

	B00665	SP-10 ALTAVOZ 10" 150W 8 Ohm JB SYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potencia: música 150W. Freq: 70 Hz - 5 kHz Sensibilidad: 96 dB. Aplicación: Mid / Bass. Peso: 2 kg.	29,00	15,58
	B00666	SP-12 ALTAVOZ 12" 200 w 8 Ohm JBSYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potencia: música 200W. Freq: 60 Hz - 5 kHz Sensibilidad: 96 dB. Aplicación: Mid / Bass. Peso: 3 kg.	35,90	19,29
	B00667	SP-15 ALTAVOZ 15" 250W 8 Ohm JB SYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potencia: música 250W. Freq: 50 Hz - 4,5 kHz Sensibilidad: 96 dB. Aplicación: Mid / Bass. Peso: 4 kg.	56,90	30,09
	B00679	PWX-10 ALTAVOZ 10" 200W 8 Ohm JB SYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potenciar: 200 Wrms Frecuencia: 85-4500Hz Sensibilidad (1W / 1m): 93dB. Aplicación: Bajo / Medio Recorte del agujero: 230 mm. Material de la cesta: acero Peso: 2,92kg.	44,90	24,12
	B00680	PWX-12 ALTAVOZ 12" 200W 8 OHM JB SYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potenciar: 200 Wrms Frecuencia: 50-3500Hz Sensibilidad (1W / 1m): 96dB. Aplicación: Bajo / Medio Recorte del agujero: 276 mm. Material de la cesta: acero Peso: 4,75kg.	51,16	33,77
	B00681	PWX-15 ALTAVOZ 15" 300W 8 Ohm JBSYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potenciar: 300 Wrms Frecuencia: 43-3000Hz Sensibilidad (1W / 1m): 96dB. Aplicación: Bajo / Medio Recorte del agujero: 355 mm. Material de la cesta: acero Peso: 5,75kg.	99,00	53,18
	B00683	PWX-18 ALTAVOZ 18" 400W 8 Ohm JB SYSTEMS Impedancia: 8 ohmios. Potenciar: 400 Wrms Frecuencia: 40-2000Hz Sensibilidad (1W / 1m): 98dB. Aplicación: Bajo Recorte del agujero: 413 mm. Material de la cesta: acero Peso: 16 kg.	179,00	99,11

REF	FILTROS PASIVOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------	------------------	----------

	B00615	CN-3 FILTRO PASIVO JB SYSTEMS Filtro de paso alto para sistema de 2 vías. Frec. X-over : 7 kHz Pendiente: 12dB / oct. Potencia RMS: 100 W	6,40	3,44
	B00813	CN-6 FILTRO PASIVO JB SYSTEMS Filtro de paso alto para sistemas de 2 vías. X-over freq. : 4,5kHz Pendiente: 18dB / oct. Potencia RMS: 100 W	11,50	6,17
	B00814	CN-9 FILTRO PASIVO 2kHz JB SYSTEMS Crossover profesional de 2 vías. Frec. X-over : 2 kHz Pendiente: 12dB / oct. Potencia RMS: 200 W	33,90	18,21
	B00815	CN-12 FILTRO PASIVO 1.8kHz 300W JB SYSTEMS Crossover profesional de 2 vías. Frec. X-over : 1,8 kHz Pendiente: 12dB / oct. Potencia RMS: 300 W	45,90	25,03

REF	TRÍPODES PARA ALTAVOCES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	H11419	TRÍPODE ALTAVOZ BASE REDONDA NEGRO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 1 rosca M20 para instalación descentrada, 1 pasador de bloqueo. Material: acero, Acabado: negro Diámetro base: 60 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m, Carga máxima 20 kg	119,00	65,90
	H11420	TRÍPODE ALTAVOZ BASE REDONDA BLANCO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 1 rosca M20 para instalación descentrada, 1 pasador de bloqueo. Material: acero, Acabado: negro Diámetro base: 60 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m, Carga máxima 20 kg	125,00	67,15
	H11421	SET FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE BASE REDONDA	41,00	22,70

	H11416	TRÍPODE ALTAVOZ BASE CUADRADA NEGRO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 2 roscas M20 para instalación descentrada, 1 pasador de bloqueo. Material: acero. Acabado: Negro. Dimension de la base: 49,2 x 49,2 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m. Carga máxima: 20 kg	109,00	58,55
	H11417	TRÍPODE ALTAVOZ BASE CUADRADA BLANCO HILEC Tubo de extensión de 35 mm, 2 roscas M20 para instalación descentrada, 1 pasador de bloqueo. Material: acero. Acabado: Negro. Dimension de la base: 49,2 x 49,2 cm. Altura regulable: 1,10 m -> 1,80 m. Carga máxima: 20 kg	119,00	63,93
	H11418	SET FUNDA TRANSPORTE PARA TRIPODE BASE CUADRADA	37,90	20,98
	B00737	SS-59 TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA HILEC Construcción metálica muy estable con base de metal plena La altura baja mínima facilita la colocación del altavoz sobre el soporte Altura mínima = 1,23m. Altura máxima = 2,05 m Carga máxima = 40 kg. Diámetro del mástil = 35 mm	56,90	34,32
	H8245	CAB-200 TRIPODE PARA CAJA ACUSTICA H 2M HILEC Altura: desde 1.41 hasta 2.10 m. Altura plegada: 1,08 m Diámetro: 1.2 m. Carga: 40 kg. Diámetro final: 35 mm. Trípode con barras transversales individuales Materiales: Acero para tubos y trípode. Caucho para los extremos de los tubos.	49,90	30,11
	B00734	SS-AIR TRIPODE CAJA ACUSTICA CON AIRE HILEC Construcción muy estable con base de metal. Altura mínima baja: es muy fácil colocar un altavoz en el soporte! Max. carga: 60kg. Altura Mínima 110cm. Altura Máxima 180cm Peso (kg) 3,65. Sección Tubo 35mm	65,00	34,92
	B00741	BOLSA TRANSPORTE PARA 1 TRÍPODE HILEC	11,50	6,36
	H10010	BOLSA TRANSPORTE PARA 1 TRÍPODE AUDIOPHONY	17,30	9,58
	H10011	BOLSA TRANSPORTE PARA 2 TRÍPODES AUDIOPHONY	24,00	13,28
	B00732	LS-64 TRIPODES 3 METROS PARA TB -66 Robusto y estable con su base metálica Se puede utilizar como soporte en iluminación con la barra TB-66, Diámetro del mástil = 35 mm. Altura mínima = 1,35 m Altura máxima = 3,10 m. Carga máxima = 80 kg. Peso = 7,5kg	69,00	38,20
	B00659	BARRA VERTICAL VP-M20 (M20) 0,76M A 1,16M HILEC Poste de altavoz telescópico. Sección superior de diámetro: 35 mm Hilo inferior: 20 mm. Altura: 76 cm a 1,16 m. Capacidad de carga: 30 kg	24,90	14,41
	B00655	VP-130 SOPORTE 0,70M A 1,30M Este pie especial le ofrece la posibilidad de elevar una pantalla desde 0.7m hasta 1.3m por encima del sub-woofer VIBE-18S.	8,90	4,79
	H9105	PIE TELESCOPICO CON PASO SEGURIDAD 83-123cm HILEC Pie trípode telescópico. Diámetro de la parte superior: 35 mm. Diámetro de la parte inferior: 35 mm. Altura: 83 cm a 123 cm Capacidad de carga: 30 kg.	29,00	15,82
	B00763	DOBLE SOPORTE ALTAVOZ PARA PIE JB SYSTEMS Soporte en T para 2 altavoces. Distancia entre los 2 adaptadores de altavoz adaptable de 32 a 51 cm. Construcción de metal resistente Para usar con altavoces de hasta 2x 20 kg. Adaptadores altavoz: D= 35 mm	26,90	15,34

REF	SOPORTE CAJAS ACÚSTICAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	B00760	WB-L20 SOPORTE ALTAVOZ PARED UNIVERSAL 40KG Versión larga: distancia a la pared = 20 cm Ángulo vertical adaptable: 0 ° a 20 ° Para Vaso 35mm.Carga Máxima hasta 40 kg. Peso: 1,9 Kg Color: Negro	29,90	17,05
	B00761	WB-L30 SOPORTE ALTAVOZ PARED UNIVERSAL 40KG Versión larga: distancia a la pared = 20 cm Ángulo vertical adaptable: 0 ° a 20 ° Para Vaso 35mm.Carga Máxima hasta 40 kg. Peso: 2,1 Kg Color: Negro	29,90	17,05

REF	ACCESORIOS CAJAS ACÚSTICAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------	------------------	----------

	B00915	TE-10 BASE CONEXION 2 BORNAS SALIDA Placa de conexión con 2 terminales	3,10	1,73
	B00918	TE-20 BASE CONEXION 2 SPEAKON + 2 BORNAS Placa de conexión con 2x conexiones compatibles con Speakon® + 2 terminales	11,50	6,17
	B00921	JB-6 JBSYSTEMS ASA EMPOTRABLE PARA ALTAVOZ Pequeña asa empotrada para caja acustica	0,90	0,53
	B00922	JB-7 PIE DE CAUCHO PARA CAJA Diámetro A: 3,6 cm. Diámetro B: 3,1 cm Altura: 2,1 cm	0,90	0,48
	B00932	JB-8 ESQUINERAS CAJAS ACUSTICAS Canto de protección en plástico para cajas	1,20	0,64
	B00926	JB-14 TUBO REFLEX CAJA ACUSTICA Tubo reflex empotrable para altavoz Diámetro: 71,74 mm	1,25	0,69
	B00930	JB-1200 ASA PARA CAJA ACUSTICA Asa grande empotrable para altavoz	3,70	1,99
	B00735	SA-65 JB SYSTEMS VASO METALICO 35mm ALTAVOZ Vaso metalico 35mm para caja acústica	4,50	2,42
	B00909	JB-200 REJILLA ALTAVOZ 8"	1,60	0,86
	B00910	JB-250 REJILLA ALTAVOZ 10"	2,60	1,40
	B00911	JB-300 REJILLA ALTAVOZ 12"	4,20	2,26
	B00912	JB-380 REJILLA ALTAVOZ 15"	5,80	3,11
	B00913	JB-480 REJILLA ALTAVOZ 18"	11,50	6,17

REF	CABLES SEÑAL Y MICRÓFONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H8103	CABLE SEÑAL PARALELO 2x4mm BOBINA 100M HILEC Cable plano negro no balanceado 2x 4 mm ² - bobina de 100 m	95,00	51,03
	B00963	C-118 CABLE SEÑAL PARALELO 2X0.14 TASKER BOBINA 100M Cable paralelo con blindaje para el conductor (2x 0,14 mm ²) No se estrecha con la soldadura	119,00	64,91
	B01280	MC-01 BOBINA CABLE MICRÓFONO NEGRO 100m JBSYSTEMS El relleno algodón hace que este cable sea muy resistente y flexible. Excelente blindaje EMI de 64x0,12 mm cubierta ext.r PVC (D = 6,0 mm)	85,00	45,66
	B01281	MC-01B AZUL BOBINA 100M CABLE MICROFONO 20x0,12mm El relleno algodón hace que este cable sea muy resistente y flexible. Excelente blindaje EMI de 64x0,12 mm cubierta ext.r PVC (D = 6,0 mm)	85,00	45,66

	H8099	CABLE MICROFONO 6MM NEGRO 100M HILEC Cable de micrófono negro 6 mm - bobina de 100 m	89,00	47,81
	H8100	CABLE MICROFONO 6MM NEGRO REVES. DOBLE 100M HILEC Cable de micrófono negro con revestimiento doble de alta calidad de 6 mm bobina de 100 m	129,00	74,67
	B00950	C-114 CABLE MICROFONO BOBINA 100M TASKER Cable de micro flexible con blindaje. Conductor: 2x 0,25 mm ² Color: negro	179,00	100,59
	B00956	C-128 CABLE MICROFONO, DMX C-128 TASKER BOBINA 100M Ideal para aplicaciones exigentes (señal DMX) Conductor: 2x 0,35 mm ² .Color: negro. Resistance 60Ω/Km ± 5%	275,00	154,54

REF	CABLES Y MANGUERAS DE ALTA VOZ	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------------	------------------	----------

	B00933	C-102 CABLE ALTA VOZ 2X0.75mm BOBINA TASKER Cable paralelo para altavoz. Ideal para instalaciones fijas Dimensiones: 2x 0,75 mm	89,00	50,01
	B00934	C-102 CABLE ALTA VOZ 2x1,5mm BOBINA 100m TASKER Cable paralelo para altavoz. Ideal para instalaciones fijas Dimensiones: 2x ,1,5 mm	185,00	102,44
	B00935	C-102 CABLE ALTA VOZ 2x2,5mm BOBINA 100m TASKER Cable paralelo para altavoz. Ideal para instalaciones fijas Dimensiones: 2x ,2,5 mm	279,00	154,49
	H8104	MEP-2075 BOBINA 100M CABLE ALTA VOZ 2 x 0,75mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 0.75 mm Carrete = 100 metro	85,00	44,26
	H8105	MEP-2150 BOBINA 100M CABLE ALTA VOZ 2 x 1,50mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 1,50 mm Carrete = 100 metro	139,00	74,67
	H8106	MEP-2200 BOBINA 100M CABLE ALTA VOZ 2 x 2mm Cable de altavoz de alta calidad. Cobre completo. 2 x 2 mm Carrete = 100 metro	209,00	112,28
	H8107	MANGUERA ALTA VOZ 2 x 1.5mm BOBINA 100m HILEC Sección del conductor: 1.5 mm. Diámetro total: 7 mm. Radio de curvatura mínimo: 45 mm.	179,00	97,63
	H8108	MANGUERA ALTA VOZ 2 x 2.5mm BOBINA 100m HILEC Sección del conductor: 2.5 mm. Diámetro total: 9 mm. Radio de curvatura mínimo: 45 mm.	249,00	133,77

REF	CONEXIONES XLR A XLR	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B01207	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,50m HILEC JB	3,90	2,09
	H9298	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,60m HILEC	4,20	2,15
	B01203	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 1m HILEC JB	4,10	2,24
	H7947	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC	4,90	2,55
	B01466	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC JB	4,50	2,31
	B01204	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 2,5 m HILEC JB	5,20	2,80
	H7948	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 3m HILEC	6,50	3,33
	B01200	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 5 m HILEC JB	6,90	3,70
	H7949	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 6m HILEC	8,80	4,58
	B01201	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC JB	10,90	5,83
	H7950	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC	12,20	6,35
	H7951	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC	21,10	10,81
	B01202	CABLE XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC JB	19,00	10,36

REF	CONEXIONES XLR A XLR DMX	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H10699	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,60m HILEC	6,20	3,17
	H9273	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1m HILEC	4,90	2,51
	H9288	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,50m HILEC	6,00	3,05
	H9289	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 3m HILEC	8,30	4,25
	H9290	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 5m HILEC	13,00	6,66
	H9291	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 10m HILEC	22,40	11,48
	H9292	CABLE DMX XLR MACHO A XLR HEMBRA 20m HILEC	45,20	23,31

REF	CONEXIONES XLR HEMBRA A JACK MONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------------	------------------	----------

	H7952	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 1,5m HILEC	4,90	2,51
	12000	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 1,5m QP AUDIO	Ultimas Unidades	1,61
	H7953	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 3m HILEC	5,70	2,92
	H7954	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 6m HILEC	8,80	5,36
	11001	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 10m QP AUDIO	Ultimas Unidades	2,95
	H7955	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 10m HILEC	11,40	5,84
	H7956	CABLE 1 XLR HEMBRA A 1 JACK 6,3 MONO 20m HILEC	18,70	9,58

REF	CONEXIONES XLR MACHO A JACK MONO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------------------	------------------	----------

	H9296	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 1,5m HILEC	4,70	2,40
	H9297	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 3m HILEC	5,70	2,92
	H7957	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 6m HILEC	8,30	4,25
	H7958	CABLE 1 XLR MACHO A 1 JACK 6,3 MONO 10m HILEC	11,20	5,74

REF	CONEXIONES PLANAS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------	------------------	----------

	H10810	CABLE PLANO XLR MACHO A XLR HEMBRA 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	6,51
	H10811	CABLE PLANO XLR MACHO A XLR HEMBRA 1M HILEC	Ultimas Unidades	6,78
	H10812	CABLE PLANO XLR MACHO A XLR HEMBRA 1,5M HILEC	Ultimas Unidades	7,07
	H10816	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR HEMBRA 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	5,37
	H10817	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR HEMBRA 1M HILEC	Ultimas Unidades	5,66
	H10818	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR HEMBRA 1,5M HILEC	Ultimas Unidades	5,93
	H10819	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR MACHO 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	4,88
	H10820	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR MACHO 1M HILEC	Ultimas Unidades	5,09
	H10821	CABLE PLANO JACK 6.35 ST A XLR MACHO 1,5M HILEC	Ultimas Unidades	5,37
	H10813	CABLE PLANO JACK 6,35 ST A JACK 6,35 ST 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	5,80
	H10814	CABLE PLANO JACK 6,35 ST A JACK 6,35 ST 1M HILEC	Ultimas Unidades	6,22
	H10815	CABLE PLANO JACK 6,35 ST A JACK 6,35 ST 1,50 M HILEC	Ultimas Unidades	6,51
	H10825	CABLE PLANO JACK 6,35 MO A JACK 6,35 MO 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	4,39
	H10826	CABLE PLANO JACK 6,35 MO A JACK 6,35 MO 1M HILEC	Ultimas Unidades	4,66
	H10827	CABLE PLANO JACK 6,35 MO A JACK 6,35 MO 1,5M HILEC	Ultimas Unidades	4,81
	H10822	CABLE PLANO RCA MACHO A RCA HEMBRA 0,5M HILEC	Ultimas Unidades	5,80
	H10823	CABLE PLANO RCA MACHO A RCA HEMBRA 1M HILEC	Ultimas Unidades	7,91
	H10824	CABLE PLANO RCA MACHO A RCA HEMBRA 1M HILEC	Ultimas Unidades	6,64

REF	CABLES SERIE PREMIUM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	H11151	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 1.5m PREMIUM	11,40	5,65
	H11152	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 3m PREMIUM	13,00	6,44
	H11153	CABLE 1 JACK 6.3 MONO A 1 JACK 6.3 MONO 6m PREMIUM	16,60	8,23
	H11154	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 0.5m PREMIUM HILEC	10,00	4,95
	H11155	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 1.5m PREMIUM HILEC	12,70	6,30
	H11156	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 3m PREMIUM HILEC	15,00	7,69
	H11157	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 5m PREMIUM HILEC	18,00	9,23

	H11158	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 10m PREMIUM HILEC	26,00	13,32
	H11159	CABLE 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 20m PREMIUM HILEC	40,00	20,50
	H11160	CABLE 1 MINI JACK 3.5 MACHO ST A 1 MINI JACK ST 3m PREMIUM	12,20	6,25
	H11161	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 1.5m PREMIUM HILEC	18,50	9,33
	H11162	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m PREMIUM HILEC	21,00	10,42
	H11163	CABLE 2 JACK 6.3 MONO A 2 RCA MACHO 1.5m PREMIUM HILEC	18,00	9,08
	H11164	CABLE 2 JACK 6.3 MONO A 2 RCA MACHO 3m PREMIUM HILEC	21,00	10,42
	H11165	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 RCA 1.5m PREMIUM HILEC	17,00	8,43
	H11166	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 RCA 3m PREMIUM HILEC	17,00	8,57
	H11167	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 JACK 6.3 MO 1.5m PREMIUM	16,00	8,06
	H11168	CABLE 1 MINI JACK 3.5 ST A 2 JACK 6.3 MO 3m PREMIUM	18,00	9,08

REF	CABLES DMX SERIE PREMIUM	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	H11169	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 1m PREMIUM HILEC	12,00	5,95
	H11170	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 2m PREMIUM HILEC	13,50	6,70
	H11171	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 3m PREMIUM HILEC	15,00	8,06
	H11172	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 5m PREMIUM HILEC	18,00	8,93
	H11173	CABLE DMX 1 XLR MACHO A 1 XLR HEMBRA 10m PREMIUM HILEC	26,50	13,14

REF	CONEXIONES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	H10668	CABLE 1 JACK ST MACHO 3,5 A 2 XLR MACHO 1,5M HILEC	6,50	3,33
	H10669	CABLE 1 JACK ST MACHO 3,5 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	7,80	4,00
	H10670	CABLE 1 XLR HEMBRA A 2 XLR MACHO 0,60M HILEC	6,80	3,48
	H10671	CABLE 1 XLR MACHO A 2 XLR MACHO 0,60M HILEC	6,80	3,48
	H10672	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR MACHO 1,50M HILEC	11,20	5,74
	H10673	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	12,00	6,15
	H10674	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR MACHO 1,50M HILEC	10,40	5,33
	H10675	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR MACHO 3M HILEC	12,70	6,51
	H10676	CABLE 2 JACK MONO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,50M HILEC	9,90	5,07
	H10677	CABLE 2 JACK MONO 6.3 A 2 XLR HEMBRA 3m HILEC	12,20	6,25
	H10678	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,5M HILEC	11,20	5,74
	H10679	CABLE 2 JACK STEREO 6,35 A 2 XLR HEMBRA 1,5M HILEC	11,40	5,84
	H10680	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 0,60M HILEC	7,50	3,84
	H10681	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 1,50M HILEC	8,30	4,25
	H10682	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 3M HILEC	10,10	5,18
	H10683	CABLE 2 XLR MACHO A 2 XLR HEMBRA 6M HILEC	12,20	6,25

	REF	CABLES ADAPTADORES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H10697	CABLE 1 MINI JACK 3.5mm HEMBRA ST 2 RCA MACHO HILEC	9,10	4,66
	H10698	CABLE ADAP. 1 JACK 3.5 MACHO 2 JACK 3,5 HEMBRA HILEC	6,80	3,48

	REF	CONEXIONES JACK 3,5 A JACK 6,35 STEREO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H7999	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 1,5M HILEC	3,40	1,50
	H8000	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 3M HILEC	4,20	1,91
	H8001	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 6M HILEC	5,70	2,92
	H8002	CABLE 1 JACK 3,5 ST A 1 JACK 6,35 ST 10M HILEC	7,80	4,00

	REF	CONEXIONES JACK 3,5 A JACK 3,5 STEREO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H8003	CABLE 1 JACK 3,5 MA. ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 1,50M HILEC	3,40	1,74
	H8004	CABLE 1 JACK 3,5 MACHO ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 3M HILEC	4,40	2,26
	H8005	CABLE 1 JACK 3,5 MACHO ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 6M HILEC	6,00	3,08
	H8006	CABLE 1 JACK 3,5 MA. ST A 1 JACK 3,5 ST MACHO 10M HILEC	8,10	4,15

	REF	CONEXIONES RCA A JACK 6,35	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H8007	CABLE 2 RCA MA. A 2 JACK 6,35mm Mo, 1,5m CABLE 4mm HILEC	5,10	2,31
	H8008	CABLE 2 RCA MA. A 2 JACK 6,35mm Mo. 3m CABLE 4mm HILEC	6,60	3,00
	H8009	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,20	1,91
	H8010	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 3m CABLE 4mm HILEC	6,30	2,87
	H8011	CABLE 2 RCA MACHO A 1 JACK 6,35 ST 6m CABLE 4mm HILEC	9,00	4,09

	REF	CONEXIONES JACK 6,35 MONO A JACK 6,35 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H9294	CABLE JACK ST 6.35 A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	4,70	2,40
	H9295	CABLE JACK ST 6.35 A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	6,00	3,08

	REF	CONEXIONES RCA A XLR	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B01235	CABLE 2x RCA MACHO - 2x XLR HEMBRA 1.5m JBSYSTEMS	6,70	3,84
	H8165	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR HEMBRA 1.5m CABLE 4mm HILEC	6,50	3,33
	H8166	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR HEMBRA 3m CABLE 4mm HILEC	8,60	4,41
	B01230	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR MACHO 1,5m JBSYSTEMS	6,85	3,68
	H8167	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR MACHO 1,5m CABLE 4mm HILEC	6,90	3,13
	H8168	CABLE 2 RCA MACHO A 2 XLR MACHO 3m CABLE 4mm HILEC	6,94	3,82

	REF	CONEXIONES JACK 6,35A JACK 6,35	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	H8012	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	5,70	2,92
	H8013	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	6,50	3,33
	H8014	CABLE 2x4mm 2 JACK 6,35 MO. A 2 JACK 6,35 MONO 6m HILEC	8,80	4,50

REF	CONEXIONES JACK 6,35A A JACK 3,5 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------------------	------------------	----------

	H8015	CABLE 2x4 mm 1 JACK 3,5 ST A 2 JACK 6,35 MONO 1,5m HILEC	4,40	2,26
	H8016	CABLE 2x4 mm 1 JACK 3,5 ST A 2 JACK 6,35 MONO 3m HILEC	5,70	2,59

REF	CONEXIONES RCA A JACK 3,5 ST	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	H8017	CABLE 1 JACK 3,5mm ST A 2 RCA MA. 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,40	2,22
	H8018	CABLE 1 JACK 3,5mm ST A 2 RCA MA. 3m CABLE 4mm HILEC	5,20	2,62

REF	CONEXIONES RCA A RCA	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	----------------------	------------------	----------

	B01220	CABLE 2x RCA MACHO - 2x RCA MACHO 0.5m JBSYSTEMS	4,30	2,22
	B01221	CABLE 2x RCA MACHO - 2x RCA MACHO 1m JBSYSTEMS	4,50	2,42
	B01222	CABLE 2x RCA MACHO - 2x RCA MACHO 1.5m JBSYSTEMS	4,60	2,47
	H7964	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 1,5m CABLE 4mm HILEC	5,70	2,92
	B01223	CABLE 2x RCA MACHO - 2x RCA MACHO 2.5m JBSYSTEMS	5,90	3,17
	H7965	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 3m CABLE 4mm HILEC	7,70	3,81
	B01224	CABLE 2x RCA MACHO - 2x RCA MACHO 5m JBSYSTEMS	7,40	3,98
	H7966	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA MACHO 6m CABLE 4mm HILEC	9,90	4,50
	H7967	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 1,5m CABLE 4mm HILEC	4,70	2,40
	H7968	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 3m CABLE 4mm HILEC	7,00	3,59
	H7969	CABLE 2 RCA MACHO A 2 RCA HEMBRA 6m CABLE 4mm HILEC	14,60	7,48

REF	CABLES ALTA VOZ PROLOCK	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------------	------------------	----------

	B01252	CABLE ALTA VOZ SPEAKON 2x 2.5mm 5m JBSYSTEMS	17,90	9,61
	B01253	CABLE ALTA VOZ SPEAKON 2x 2.5mm 10m JBSYSTEMS	31,00	16,91
	B01254	CABLE ALTA VOZ SPEAKON 2x 2.5mm 25m JBSYSTEMS	59,00	31,69

REF	CABLES COMBINADOS	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------	------------------	----------

	H9274	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/XLR-10M HILEC	68,00	33,72
	H9293	AUDIO COMBI CABLE SCHUKO/XLR-20M HILEC	129,00	63,97
	B01255	COMBI CABLE IEC H / IEC M / XLR-M / XLR/ H 1,3m	11,90	6,39
	B01256	COMBI CABLE IEC H / IEC M / XLR-M / XLR/ H 3m	19,00	10,20
	B01257	COMBI CABLE IEC H / IEC M / XLR-M / XLR/ H 5m	27,90	14,99
	B01258	COMBI CABLE IEC H / IEC M / XLR-M / XLR/ H 10m	46,00	24,71
	H10686	CABLE COMBI POWERCON A XLR 1m HILEC	52,00	26,43
	H10687	CABLE COMBI POWERCON A XLR 3m HILEC	61,00	31,88
	H10688	CABLE COMBI POWERCON A XLR 5m HILEC	75,00	38,33
	B01425	CABLE NEUTRIK POWERCON TRUE1 / XLR NEUTRIK 1,5m HILEC	59,00	31,69
	B01426	CABLE NEUTRIK POWERCON TRUE1 / XLR NEUTRIK 3m HILEC	69,00	37,06
	B01427	CABLE NEUTRIK POWERCON TRUE1 / XLR NEUTRIK 5m HILEC	81,90	44,00
	H10689	CABLE COMBI POWERCON / PCA16A XLR 3m HILEC	65,80	33,72
	H10690	CABLE COMBI POWERCON / PCA16A XLR 5m HILEC	77,50	39,71
	H10691	CABLE COMBI POWERCON / PCA16A XLR 10m HILEC	109,70	56,21

REF	CONECTORES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------	------------------	----------

	H2495	JACK MONO 6.35mm CROMADO HILEC Unidad	1,23	0,69
	H2496	JACK STEREO 6.3mm CROMADO HILEC		
	20001	JACK STEREO MACHO 6.3mm SET 2 u QP-AUDIO	2,23	1,34

	20002	JACK STEREO HEMBRA 6.3mm SET 2 u QP-AUDIO	4,34	2,60
	B01303	XLR MACHO AEREO 3 PIN SET 2 u JB SYSTEMS	1,94	1,34
	B01304	XLR HEMBRA AEREO 3 PIN SET 2 u JB SYSTEMS	2,06	1,36
	H7932	XLR HEMBRA AEREO 3 PIN NEGRO HILEC	1,24	0,68
	H7933	XLR MACHO AEREO 3 PIN NEGRO HILEC	0,99	0,54
	20005	CONECTOR XLR MACHO BASE 3 PIN SET 2 u QP-AUDIO	1,82	1,09
	H6586	CONECTOR XLR HEMBRA BASE 3 PIN HILEC UNIDAD	1,24	0,68
	20011	CONECTOR RCA AEREO HEMBRA SET 2 u QP-AUDIO	2,40	1,44
	H7940	SET 10 CONECTORES RCA AEREO MACHO ROJO	8,97	5,38
	H7941	SET 10 CONECTORES RCA AEREO MACHO NEGRO	8,97	5,38
	H1653	CONECTOR BANANA NEGRO HILEC	0,74	0,43
	H1652	CONECTOR BANANA ROJO HILEC	0,74	0,43
	H1655	CONECTOR CHASIS BANANA HEMBRA NEGRO HILEC	0,74	0,43
	H1654	CONECTOR CHASIS BANANA HEMBRA ROJO HILEC	0,74	0,43
	20007	PROLOCK (SPEAKON) AEREO 4 PIN SET 2 u QP-AUDIO	2,44	1,46
	20008	PROLOCK (SPEAKON) HEMBRA 4 PIN SET 2 u QP-AUDIO	2,15	1,29

REF	CONECTORES AUDIO NEUTRIK	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	--------------------------	------------------	----------

	B01119	TAPA NEUTRIK DBA	0,98	0,67
	B01127	NEUTRIK NC3FD CONECTOR XLR BASE HEMBRA	4,88	3,56
	B01128	NEUTRIK NC3MD CONECTOR XLR BASE MACHO	4,55	3,28
	B01123	NEUTRIK NC5FD CONECTOR XLR BASE HEMBRA 5C	10,91	7,86
	B01124	NEUTRIK NC5MD CONECTOR BASE XLR MACHO 5 CON	8,18	5,89
	B01105	NEUTRIK NJ3FP6C CONECTOR JACK MO.BASE	7,36	5,30
	B01104	NEUTRIK NP2X CONECTOR JACK MONO	3,72	2,68
	B01103	NEUTRIK NP3X CONECTOR JACK STEREO	5,70	3,88
	B01106	NEUTRIK NJ3FC6 CONECTOR JACK HEMBRA AEREO	8,51	6,13
	B01102	NEUTRIK NC3FXX CONECTOR CANNON HEMBRA	4,55	3,28
	B01101	NEUTRIK NC3MXX CONECTOR CANNON MACHO	4,05	2,79
	B01117	NEUTRIK NC5FX CONECTOR XLR 5 PIN HEMBRA	10,66	7,57
	B01118	NEUTRIK NC5MX CONECTOR XLR 5 PIN MACHO	8,76	6,31
	B01113	NEUTRIK NL4FX CONECTOR SPEAKON 4C	5,74	4,13
	B01136	NEUTRIK NL2FX CONECTOR SPEAKON 2C	4,05	3,00
	B01114	NEUTRIK NL4MPR BASE REDONDA SPEAKON HEMBRA	3,72	2,68
	B01115	NEUTRIK NL4MP BASE EMPO. SPEAKON 4C HEMBRA	2,31	1,66
	B01116	NEUTRIK NL4MMX EMPALME SPEAKON H/A SPEAKON H	7,36	5,15
	B01125	NEUTRIK NAC3FCA CONECTOR POWERCON	7,85	5,65
	B01129	NEUTRIK NAC3FCB CONECTOR POWER	7,85	5,65
	B01126	NEUTRIK NAC3MPA CONECTOR BASE POWERCON	4,05	2,88
	B01130	NEUTRIK NAC3MPB CONECTOR POWERCON CHASIS	4,05	2,88
	B01133	NEUTRIK POWERCON TRUE 1 BASE NAC3PX	9,84	7,38

REF	ADAPTADORES AUDIO	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-------------------	------------------	----------

	B01313	ADAP. XLR MACHO A JACK MACHO ST SET 2u		2,85
	20014	ADAP. XLR HEMBRA A JACK MACHO ST SET 2u QP-AUDIO	2,89	1,88
	20015	ADAP. XLR MACHO A JACK HEMBRA ST SET 2u	2,85	1,85

	20016	ADAP. XLR HEMBRA A JACK HEMBRA ST SET 2u	2,85	1,85
	20017	ADAP. XLR HEMBRA A XLR HEMBRA SET 2u	2,85	1,85
	B01318	ADAP. XLR MACHO A XLR MACHO SET 2u	4,13	2,75
	20019	ADAPTADOR XLR MACHO 3P A XLR HEMBRA 5P	2,89	1,88
	20020	ADAPTADOR XLR MACHO 5PA XLR HEMBRA 3P	3,14	2,04

REF	ACCESORIOS RACK	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------	------------------	----------

	B03187	ADAPTADOR PARA CONTROLADORES 2U / 3U JV CASE Adaptador especial, utilizado para montar fácilmente todo tipo de controladores 2U / 3U (controladores de CD, ETC	5,70	3,82
	B03186	PERFIL RACK 8 UNIDADES JV CASE Pareja de Perfiles de Rack. 8 Unidades de Rack Incluye 4 Sets de Tornillos y adaptadores	14,88	10,42

	B03142	RP-05 TAPA CIEGA MEDIA UNIDAD	4,54	2,95
	B03143	RP 1U TAPA CIEGA RACK 1 U.	4,88	3,32
	B03144	RP-2 TAPA CIEGA RACK 2U	6,85	4,79
	B03145	RP-3U TAPA CIEGA RACK 3Ud.	8,18	5,89
	H0423	TAPA CIEGA 1u 19" METALICA PARA 12 XLR AUDIOPHONY	6,36	4,13
	B03181	TAPA CIEGA 2" TOMA CORRIE	10,33	6,71
	H0368	TAPA CIEGA 1u 19" VENTILADA METALICA AUDIOPHONY		
	B03147	TAPA CIEGA RACK 1" VENTILADA	5,70	3,82
	B03148	TAPA CIEGA RACK 2" VENTILADA	8,18	5,48
	H0367	TAPA CIEGA 2u 19" VENTILADA METALICA AUDIOPHONY	8,18	5,32
	B03197	BANDEJA METALICA RACK 1U	15,70	10,52
	H1626	BANDEJA 2" RACK AUDIOPHONY		
	B03198	BANDEJA METALICA RACK 2U	20,66	13,84
	B03194	RACK DRAWER 2U CAJON CON LLAVE 2 UNIDADES	36,28	26,12
	B03196	RACK DRAWER 3U CAJON CON LLAVE 3 UNIDADES	45,46	34,10

REF	RACK TRANSPORTE	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------	------------------	----------

	B03224	RACK CONTROLADOR SM-1612/ SCENEMASTER /QP-102 compacto para todo tipo de controladores pequeños de 19 " Dimensiones: 550x292x180mm Peso: 4.26 kg	73,55	50,01
	B03231	RACK CONTROLADOR + LAPTOP Construcción en madera contrachapada resistente de 9 mm. Dimensiones: 560 x 505 x 217mm. Peso: 12,36	139,67	101,96
	B03200	CARPET DJ-CASE RACK TRANSP. 5U MESA-CD-AMP Forrado en moqueta Máxima carga 50Kg. Dimensiones : 523 x 525 x 436 mm. Peso: 13 kg	90,08	61,25
	B03222	PRO-445 RACK 4 U CON TAPADERA Rack multifuncional de 19 "de primera calidad. Rieles de rack deslizantes ALU de 19 "en la parte delantera. Dim 52,9 x 58 x 24,2. Peso (kg) 13.28	164,46	115,14

	B03227	RACK DJ CASE 10/6U JBSYSTEMS Rack para DJ de 19" de primera calidad, construcción madera contrachapada de 9 mm. Dimensiones: 524 x 520 x 443mm Peso (kg) 15,64	164,46	116,77
	B03240	RACK CASE 19 "18U FRONTAL+ 10U SUPERIOR + RUEDAS Espacio de rack adicional en la parte superior para instalar mezcladores de 19", Soporte para portátil deslizante.	404,13	274,81
	B03206	TT CASE MALETA PARA GIRADISCOS SYNQ Rack para giradiscos de DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, Equipado con 2 cierres y asa. Dimensiones: 175 x 520 x 450 mm. Peso: 5,5 Kg.	53,72	40,48
	B03221	RACK MICRO CASE 3u JBSYSTEMS Rack transporte 19" 3u Ideal para efectos y micrófonos inalámbricos. Dimensiones: 527 x 420 x 175 mm. Peso: 6,5 kg	98,35	67,86
	B03212	RACK TRANSPORTE 19 "2U JV CASE Rack de 19" 2 unidades equipado con 1 asa y 4 broches mariposa Dimensiones : 527 x 120 x 550 mm. Peso: 8 kg	73,55	51,48
	B03208	RACK TRANSPORTE 19 "4U JV CASE Rack de 19" 4 unidades equipado con 1 asa y 4 broches mariposa Dimensiones : 527 x 630 x 210 mm. Peso: 11 kg	81,82	59,73
	B03219	RACK TRANSPORTE 19 "6U JV CASE Rack de 19" 6 unidades equipado con 1 asa y 4 broches mariposa Dimensiones : 527 x 630 x 299 mm. Peso: 11,5kg	98,35	67,86
	B03209	RACK TRANSPORTE 19 "8U JV CASE Rack 19" 8 unidades, equipado con 1 asa y 4 broches mariposa, Dimensiones : 527 x 388 x 630 mm. Peso: 14kg	106,61	76,76
	B03210	RACK TRANSPORTE 19 "12U JV CASE +RUEDAS Rack 19" 12 unidades, equipado con 1 asa y 4 broches mariposa, Ruedas incluidas. Dimensiones : 527 x 566 x 630 mm. Peso: 22kg	197,52	138,26
	B03211	RACK TRANSPORTE 19 "16U JV CASE +RUEDAS Rack de 19" 16 unidades, 1 asa y 4 broches mariposa, fabricación muy robusta, Ruedas incluidas Dimensiones : 527 x 744 x 630 mm. Peso: 27kg	214,05	154,12

