



Tarifa 2024



REF	ALTAVOCES PASIVOS SC SERIES		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	beyma // B09180	SC-05 ALTAVOZ PASIVO 5" COAXIAL 16 Ohm SYNQ Altavoz de 5 "+ Motor: 1,75" (bobina móvil de 0,75 ") Ancho de banda: 120-21.000Hz (-3dB) Potencia: 250Waes (amplificador recomendado: 500Wrms) Dimensiones: 165x165x165mm. Peso: 4kg https://synq-audio.com/sc-05	559,00	309,53
	beyma // B08609	SC-05 SC-05 ALTAVOZ PASIVO 5" COAXIAL BLANCO SYNQ Altavoz de 5 "+ Motor: 1,75" (bobina móvil de 0,75 ") Ancho de banda: 120-21.000Hz (-3dB) Potencia: 250Waes (amplificador recomendado: 500Wrms) Dimensiones: 165x165x165mm. Peso: 4kg https://synq-audio.com/sc-05-white	559,00	309,53
	faital // B09181	SC-08 ALTAVOZ PASIVO COAXIAL 8" SYNQ Altavoz neodimio LF de 8 "+ controlador 1,45" (bobina móvil de 1 ") Ancho de banda: 70-20.000Hz (-3dB) Impedancia: 8 ohmios Potencia: 300Waes (amplificador recomendado: 600Wrms). Dimensiones: 254x420x250mm. Peso: 8kg https://synq-audio.com/sc-08	899,00	497,80
	faital // B08625	SC-08 ALTAVOZ PASIVO COAXIAL 8" SYNQ Altavoz neodimio LF de 8 "+ controlador 1,45" (bobina móvil de 1 ") Ancho de banda: 70-20.000Hz (-3dB) Impedancia: 8 ohmios Potencia: 300Waes (amplificador recomendado: 600Wrms). Dimensiones: 254x420x250mm. Peso: 8kg https://synq-audio.com/sc-08-white8	899,00	497,80
	B&C SPEAKERS B09182	SC-12 ALTAVOZ PASIVO COAXIAL 12" SYNQ Altavoz de neodimio LF de 12 "+ controlador de 1,75" (bobina móvil 1 ") Ancho de banda: 60-20.000Hz (-3dB) Impedancia: 8 ohmios Potencia: 400Waes (amplificador recomendado: 800Wrms). Dimensiones: 351x540x410mm. Peso: 16kg https://synq-audio.com/sc-12	999,00	556,36
	B&C SPEAKERS B09183	SC-15 ALTAVOZ PASIVO COAXIAL 15" SYNQ Altavoz de neodimio LF de 15 "+ controlador de 1,75" (bobina móvil 1 ") Ancho de banda: 54-19.000Hz (-3dB) Impedancia: 8 ohmios Potencia: 400Waes (amplificador recomendado: 800Wrms). Dimensiones: 368x580x447mm. Peso: 19kg https://synq-audio.com/sc-15	1090,00	612,57
	B09184	SOPORTE PARA SC-08 SYNQ	109,00	60,35
	B09185	SOPORTE PARA SC-12 SYNQ	139,00	76,97
	B09186	SOPORTE PARA SC-15 SYNQ	149,00	83,74

REF	ALTAVOCES PASIVOS SQ SERIES		PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B09187	SQ-212 SISTEMA SUBWOOFER 2x12" SYNQ AES Potencia: 2400 vatios. Impedancia: 4 Ohm Límite de baja frecuencia: 35 Hz (-10dB). Sens. SPL (1w / 1m): 101 dB Cont. SPL (1w / 1m): 135 dB. Max. SPL (1w / 1m): 145 dB Dimensiones (cm): 60x60x40. Peso (kg): 38,2 https://synq-audio.com/sq-212	1590,00	880,41
	B09188	SQ-215 SISTEMA SUBGRAVE 2x15" SYNQ AES Potencia: 2400 vatios. Impedancia: 4 Ohm Límite de baja frecuencia: 30 Hz (-10dB). Sens. SPL (1w / 1m): 101 dB Cont. SPL (1w / 1m): 135 dB. Max. SPL (1w / 1m): 145 dB Dimensiones (cm): 80x80x54. Peso (kg): 60 https://synq-audio.com/sq-215	1939,00	1089,69
	B09189	SQ-218 SISTEMA SUBGRAVE 2x18" SYNQ AES Potencia: 2400 vatios. Impedancia: 4 Ohm Límite de baja frecuencia: 25 Hz (-10dB). Sens. SPL (1w / 1m): 102 dB Cont. SPL (1w / 1m): 136 dB. Max. SPL (1w / 1m): 146 dB Dimensiones (cm): 118x80x56. Peso (kg): 80 https://synq-audio.com/sq-218	2290,00	1286,94

	B09190	SQ-212 DOLLY	299,00	165,56
	B09191	SQ-215 DOLLY	390,00	219,17
	B09192	SQ-218 DOLLY	390,00	219,17

REF	ALTAVOCES PASIVOS CLS SERIES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	B00630	CLS-8 MKII CAJA ACUS. 8" + 1" 200W SYNQ Equipado con: Altavoz de graves de 8", Motor 1" Freq. response: 70 - 20.000 Hz. RMS Power: 200 W Peak Power: 400 W. Impedance: 8 ohm. Dispersion (HxV): 90° x 50° Dimensiones (HxWxD): 460 x 286 x 276 mm. Peso: 13kg https://synq-audio.com/cls-8-ii	349,00	187,48
	B00642	SISTEMA SUBWOOFER 2x10" SYNQ Alta potencia de 500Wrms (1000Wpeak). Diseño fuerte y rígido. Min. frequency (Hz) 50. Max. frequency (Hz) 200 Equipado con 2 woofers de excursión larga de 10 " Dimensiones (cm) 60 x 35 x 41 cm. Peso: 26 kg https://synq-audio.com/i-sub-210	389,00	208,97

REF	ALTAVOCES ACTIVOS SA SERIES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	-----------------------------	------------------	----------

	PASCAL B08604	SA-10 ALTAVOZ 10" ACTIVO DSP 380W SYNQ Tecnología biamplificación "Pascal Audio®" HF: 100Wrms (motor 1" "Redcatt®" EE. UU.). LF: 280Wrms woofer 10" Lavoce®. Amplificador controlado por DSP. Ecualizador, Limitador, compresores Crossover activo de 2 vías FIR Dimen (cm) 53 x 31,5 x 32,1 Peso (kg) 15 https://synq-audio.com/sa-10	1190,00	688,43
	PASCAL B08605	SA-12 ALTAVOZ 12" ACTIVO DSP 650W SYNQ Tecnología biamplificación "Pascal Audio®" HF: 150Wrms (motor 1" "Redcatt®" EE. UU.). LF: 500Wrms woofer 12" Lavoce®. Amplificador controlado por DSP. Ecualizador, Limitador, compresores Crossover activo de 2 vías FIR Dimen (cm) 65.3 x 37.1 x 37 Peso (kg) 20 https://synq-audio.com/sa-12	1390,00	746,69
	PASCAL B08606	SA-15 ALTAVOZ 15" ACTIVO DSP 650W SYNQ Tecnología biamplificación "Pascal Audio®" HF: 150Wrms (motor 1" "Redcatt®" EE. UU.). LF: 500Wrms woofer 15" Lavoce®. Amplificador controlado por DSP. Ecualizador, Limitador, compresores Crossover activo de 2 vías FIR Dimen (cm) 69 x 43 x 37 Peso (kg) 25 https://synq-audio.com/sa-15	1550,00	858,26
	PASCAL B08607	SA-B15 SUBWOOFER 15" ACTIVO DSP 1600W SYNQ amplificación "Pascal Audio®" 1600 Wrms, Altavoz "Lavoce®" de 15"/2000W bobina 10 cm 130dB @ 1m, Audio: mín.frecuencia (Hz) 29 Sonido: máx. frecuencia (Hz) 150 Dimensiones (cm) 78 x 62 x 43. Peso (kg) 40 https://synq-audio.com/sa-b15	2490,00	1378,76

	B08633	FUNDA TRANSPORTE PARA SA-10	39,00	21,59
	B08634	FUNDA TRANSPORTE PARA SA-12	39,00	21,59
	B08635	FUNDA TRANSPORTE PARA SA-12	49,00	27,14
	B08636	FUNDA TRANSPORTE PARA SA-B15	59,00	32,67

REF	ALTAVOCES ACTIVOS SQT SERIES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
-----	------------------------------	------------------	----------

	PASCAL B08615	SQT-210 ALTAVOZ 2x10" ACTIVO DSP 1620W SYNQ Tecnología Bi-Amping "Pascal Audio®" 2 altavoces 10" Redcatt® EE. UU.) Motor compresión B&C de 1,4" (bobina 3"). SPL: 136dB a 1m. Mín.frecuencia (Hz) 40. Máx. frecuencia (Hz) 20000. Difusor giratorio de 70°x 40°. Dimensiones (cm) 70 x 33 x 40. Peso (kg) 28 https://synq-audio.com/touring-bag-sqt-210	2690,00	1422,81
	B08637	FUNDA TRANSPORTE PARA SA-B15	49,00	26,33

REF	ETAPAS POTENCIA SE SERIES	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B08108 SE-1100 ETAPA POTENCIA CLASE D 2x550W SYNQ Potencia 2x300 Wrms a 8 Ω. 2x 550 Wrms a 4 Ω puente: 1x1100 Wrms a 8Ω Dimensiones: 48.2 x 6.6 x 21.5CM Peso: 3.85kg https://synq-audio.com/se-1100	379,00	206,72
	B08109 SE-1800 ETAPA POTENCIA CLASE D 2x900W SYNQ Potencia 2x 600 Wrms a 8 Ω. 2x 900 Wrms a 4 Ω puente: 2x 1200 Wrms a 2Ω 1x1800 Wrms a 8Ω Dimensiones: 48.2 x 8.8 x 36.5 cm - Peso: 9.34kg https://synq-audio.com/se-1800	659,00	359,46
	B08110 SE-3000 ETAPA POTENCIA CLASE TD 2 x 1500W SYNQ estéreo: 2x 1000 Wrms a 8Ω 2x 1500 Wrms a 4Ω. 2x 2000 Wrms a 2Ω puente: 1x3000 Wrms a 8Ω, 1x 4000 Wrms a 4Ω Dimensiones :48.2x 8.8x 36.5 Peso:10.06kg https://synq-audio.com/se-3000	799,00	435,82

REF	PROCESADORES AUDIO, MATRICES, INYECCION	PVP Iva Incluido	NETO+Iva
	B08212 DLP-48W PROCESADOR AUDIO SYNQ 4 entradas (DIGITAL AES + analógica) y 8 salidas analógicas con capacidad de enrutamiento de matriz completa. Ecualizador de 6 bandas paramétrico, Delay (ajustable hasta 1000ms [= 346m]. limitador https://synq-audio.com/dlp-48w	699,00	387,05
	B08205 Dante DBT-04 MATRIZ DE AUDIO 4x4 SYNQ Control: Protocolo DANTE, AES67, Audio: funciones ecualizador, crossover ajustable, DSP, limitador. Conexiones: jack de entrada, PowerCon® TRUE1 o compatible, Conexiones: salida XLR de 3 pines, PowerCon® TRUE1 o compatible Dimensiones (cm) 22 x 20,5 x 4,4. Peso (kg) 1,35 https://synq-audio.com/dbt-04	819,00	433,19
	B08206 Dante DBT-44 MATRIZ DE AUDIO DANTE SYNQ Control: Protocolo DANTE, AES67, Audio: funciones ecualizador, crossover ajustable, DSP, limitador. Conexiones: entrada XLR 3 pines jack, PowerCon®TRUE1 o compatible, Conexiones: salida XLR 3 pines PowerCon®TRUE1 o compatible Dimen: (cm) 22 x 20,5 x 4,4. Peso (kg) 1,35 https://synq-audio.com/dbt-44	1179,00	623,60
	B08203 Dante DBI-04 MATRIZ DE AUDIO DANTE 4x4 SYNQ Control: Protocolo DANTE, AES67, Audio: funciones ecualizador, crossover ajustable, DSP, limitador. Conexiones: entrada /salida RJ45 ethernet + Euroblock Dimensiones (cm) 22 x 20,5 x 4,4. Peso (kg) 1,23 https://synq-audio.com/dbi-04	719,00	380,29
	B08204 Dante DBI-44 MATRIZ DE AUDIO DANTE 4x4 SYNQ Control: Protocolo DANTE, AES67, Audio: funciones ecualizador, crossover ajustable, DSP, limitador. Conexiones: entrada /salida RJ45 ethernet + Euroblock Dimensiones (cm) 22x20,5 x 4,4. Peso (kg) 1,23 https://synq-audio.com/dbi-44	990,00	523,63
	B00279 SDI-1 SYNQ CAJA INYECCION STEREO Convierte las señales de audio no balanceadas en balanceadas para que puedan transportarse a través de largos cables simétrico	59,00	32,18

REF	GIRADISCOS	PVP Iva Incluido	NETO + Iva
	B00322 X-TRM 1 GIRADISCOS TRACCION DIRECTA SYNQ AUDIO Giradiscos Traccion Directa de muy alto torque: 4.5 kg.cm Arranque extremadamente rápido, adaptable de 0.2 a 6 segundos. Parada extremadamente rápida, adaptable de 0.2 a 6 segundos.	549,00	303,99
	B03206 TT CASE MALETA PARA GIRADISCOS SYNQ Estuche para tocadiscos DJ (T2, T3, X-TRM1, SL1200, ...) Equipado con 2 cierres de mariposa, Asa resistente Espuma interior	119,00	66,88

